Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

28.05.2018 жылғы № 32283

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 25.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150340004885, "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Козыгулова Шолпан Оралбековна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2430039-1 ШҚО Тарбағатай ауданы Қызыл-Кесік ауылындағы су алу ғимараттары және сумен жабдықтау желілері Лоттың № 16742905-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль конкурса № 2430039-1 проведен на основании обращении ТОО "Union Construction Group" 13537 от 11.05.2018 года вх. №ЮЛ-У-565, ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" №13543 (от 11.05.2018 года вх. №ЮЛ-К-566), ТОО "Бақ-Береке 2030" №13518 (от 11.03.2018 года № ЮЛ-Е-561), ТОО «SKS Build Invest» №13660 (от 14.05.2018 года №ЮЛ-К-571), ТОО «ЕвроРемонтСервис» №13686 (от 14.05.2018 года №ЮЛ-А-572). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом конкурса № 2430039-1 «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО», который состоит из 1-го лота № 16742905-ОК1 «Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей». Сумма, выделенная для закупки, по данному лоту – 929 039 363 тенге (без учета НДС). Дата публикации объявления: 2018-03-15. Заказчиком закупки является ГУ «Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района». Согласно приложения №1 к КД по данному конкурсу установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы – 5 лет. Согласно п.7.1 заключения по рабочему проекту «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО» №ЭТС-0123/17 от 16.11.2017 года, выданного ТОО «ЭкспертТехСтрой» в соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (далее Правила №165) уровень ответственности II. В целях объективного принятия решения по вопросу наличия у потенциальных поставщиков опыта работы Департментом в адрес проектировщика проекта «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО» - ТОО «Востокагропромпроект», организации проводившей экспертизу проекта - ТОО «ЭкспертТехСтрой» направлены запросы об уточнении к какому уровню сложности относится данный объект в соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом министра национальной экономики от 28.02.2015 года №165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, либо к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным. Согласно представленных ответов ТОО «ЭкспертТехСтрой» от 24.05.2018 года исх.№05-18/091, ТОО «Востокагропромпроект» от 24.05.2018 года исх. №006/1-05-04/330, указанный проект относится к II уровню ответственности, не относящихся к технически сложным. Письмом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК № исх: № исх: КВГА-5-19/9107 от 10.11.2017 года, в целях единообразного применения и совершенствования практики Комитетом доработан подход по расчету опыта работы в сфере строительства и проектирования, направлен для руководства в работе протокол совещания по выработке

единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27.10.2017 года для учета в работе. Согласно указанного протокола от 27.10.2017 года для определения опыта работы потенциальных поставщиков в сфере строительно-монтажных работ необходимо: А) Определить аналогичность функционального назначения объекта в соответствии с Правилами №165: промышленное (производственное), жилищно-гражданское и прочие сооружения. Б) Определить аналогичность отраслевой принадлежности, то есть схожесть ранее выполненных работ по видам строительства с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях, выбирается подвид (пункт или подпункт) лицензируемого вида деятельности из раздела 6 Приложения 1 к Закону, аналогичный предмету закупок (в соответствие с таблицей); В) Определить аналогичность технической сложности объекта согласно Правил 165. При этом основанием будут являться подтверждающие документы в заявке (акты приемки объекта, заключение гос.экспертизы и пр.). В случае отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки и/или в Правилах №165 – данный опыт не учитывается. Г) при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика в обязательном порядке учитываются все три составляющие (А,Б,В), которые должны соответствовать предмету закупки. Так, функционального назначения объекта «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО» в соответствии с Правилами №165 - прочие сооружения; отраслевая принадлежность -подпункт 3) п.4 раздела 6 Приложения 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации; техническая сложность объекта в соответствии с Правилами №165 - II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным. Согласно подпункта 3) пункта 9 Правил №165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным относятся: наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно). При расчете опыта работы, Департамент руководствовался вышеуказанным Протоколом вышестоящего органа, разработанного совместно с законодателем РК в сфере госзакупок (Министерства финансов РК). Согласно протоколу вскрытия от 30.03.2018 года заявки на участие в конкурсе № 2430039-1 представлены 12-ти потенциальными поставщиками: ИП "Абдыкенов", ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО "Отан-Байланыс", ТОО "Бақ-Береке 2030", ТОО "SKS Build Invest", ТОО "STA PROFIT COMPANY", ТОО "M.A.N.-Construction", ТОО"ЮКО", ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС", ТОО "Union Construction Group", ТОО "ЕвроРемонтСервис", ТОО "Dike". Согласно протколу предварительного допуска от 17.04.2018 года заявки всех потенциальных поставщиков не допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу об итогах от 11.05.2018 года заявка ТОО "M.A.N.-Construction" допущена к участию в конкурсе, заявки: ИП "Абдыкенов", ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО "Отан-Байланыс", ТОО "Бақ-Береке 2030", ТОО "SKS Build Invest", ТОО "STA PROFIT COMPANY", ТОО"ЮКО", ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС", ТОО "Union Construction Group", ТОО "ЕвроРемонтСервис", ТОО "Dike" не допущены к участию в конкурсе. Государственная закупка «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО» признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Заявки ТОО "Dike", ИП "Абдыкенов", ТОО "SKS Build Invest", ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО "Отан-Байланыс", ТОО "STA PROFIT COMPANY", ТОО "Union

Construction Group", ТОО «ЕвроРемонтСервис» обоснованно не допущены к участию в конкурсе. Заявка ТОО "M.A.N.-Construction" обоснованно допущена к участию в конкурсе. Касательно отклонения заявки ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" камеральным контролем установлено следующее. Согласно протоколу об итогах от 11.05.2018 года заявка ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" отклонена по следующей причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно отсутствует опыт работы – 5 лет. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Техническая сложность объекта являющегося предметом конкурса, установленная разработчиком проекта относится ко II (нормальному) уровню ответственности. Определение опыта работы производится на основании представленных документов заявки потенциального поставщика (актов выполненных работ и приемки объекта, заключение гос.экспертизы). В случае отсутствия в представленных документах сведений о технической сложности объектов, рассмотрение опыта работы осуществляется согласно приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам». Также рассмотрение вопроса наличия осуществлено согласно Протокола совещания при Министерстве финансов РК по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27 октября 2017 года. Так, потенциальным поставщиком подтверждено наличие 2-х лет опыта работы (2011г., 2017г.), которые соответствуют предмету закупки». Камеральным контролем установлено, что отклонение заявки ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" по причине указанной в протоколе об итогах не обоснованно. Поскольку ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" согласно пункта 2 приложения «Сведения о квалификации» и представленным в составе заявке копиям подтверждающих документов, работы аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись по следующим объектам в качестве генерального подрядчика: - 2008 год (1 объект) «Строительство водопровода с.Ахметбулак, Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2013 год (3 объекта) «Реконструкция системы водоснабжения с.Кокжыра Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Реконструкция водопроводных сетей в с.Ойшилик Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Строительство канализационных сетей и очистных сооружений с.Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2011 год (2 объекта) «Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в п.Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; «Реконструкция водопроводных сетей с.Киндикты Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2014 год (2 объекта) «Реконструкция водопроводных сетей села Кабанбай Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, «Реконструкция водопроводных сетей с.Карасу Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2016 год «Реконструкция гидроузла на реке Тебиске с магистральными каналами «Коктогам» и «Жана-Тогам» Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2017 год (2 объекта) «Реконструкция водопроводных сетей в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Тарлаулы Аягозского района Восточно- Казахстанской области». Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки на участие в конкурсе ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" принято в нарушение п.2 ст.10, п.1 ст. 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 Правил №648. Следовательно, по критерию «Опыт работы» потенциальному поставщику ТОО «ПМК ҚҰРЛЫС» конкурсной комиссией по протоколу об итогах необоснованно представлена условная скидка в размере 2,2 % в нарушение п.155 Правил №648. Контролем определено 7 %.

Касательно отклонения заявки ТОО "Бақ-Береке 2030" камеральным контролем установлено следующее. Согласно протоколу об итогах от 11.05.2018 года заявка ТОО "Бақ-Береке 2030" отклонена по следующей причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно отсутствует опыт работы – 5 лет… Так, потенциальным поставщиком подтверждено наличие 3-х лет опыта работы (2009г., 2015г., 2016г.), которые соответствуют предмету закупки». Камеральным контролем установлено, что отклонение заявки ТОО "Бақ-Береке 2030" по причине указанной в протоколе об итогах не обоснованно. Поскольку ТОО "Бақ-Береке 2030" согласно пункта 2 приложения «Сведения о квалификации» и представленным в составе заявке копиям подтверждающих документов, работы аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись по следующим объектам в качестве генерального подрядчика: - 2017 год (2 объекта): «Реконструкция и расширение системы водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского Района Кызылординской области Реконструкция и расширение системы водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского Района Кызылординской» области; «Строительство водозаборного сооружения из подземных источников и Канализационной сети насосной станций КНС с напорными линиями в п.Титова для обеспечения водоснабжением и Водоотведением индустриальной зоны в г. Кызылорда» - 2014 год (6 объектов) «Строительство водоснабжения. Развитие ИЖС (Кызылорда, район Аль-Фараби-1)», «Реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения п. Айнаколь)», «Реконструкция и расширение системы водоснабжения (Сырдарьинский район, н.п. Малибаев)», «Реконструкция системы водоснабжения (Жалагашский район, н.п. Бухарбай батыра)», «Реконструкция системы водоснабжения 2 этап (Жанакорганский район, н.п.Каратобе); «Расширение водопроводной сети (с. Караузяу)» - 2009 год (2 объекта) «Реконструкция и расширение системы водоснабжения (Жанакорганский район, н.п.Налибаев)»; «Бурение двух скважин с подключением к водопроводным сетям жилого квартала арендных домов; - 2010 год (3 объекта) «Строительство водоснабжение в мкр.Титова», «Строительство систем водоснабжения (Жанакорганский район, н.п. Кызылмакташы», «Строительство линии водопровода для закольцевания поселковых сетей (Жанакорганский район, пос.Жанакорган)»; - 2013 год (3 объекта) «Реконструкция и расширение системы водоснабжения и водоотведения 2 этап (Сырдарьинский район, пос.Теренозек», «Строительство водозаборного сооружения (г.Кызылорда, н.п.Айнаколь)», «Строительство систем водоснабжения (Жанакорганский район, а/о Манап, ст.Талап)»; - 2015 год (1 объект) «Реконструкция и расширение системы водоснабжения (Жанакорганский район, н.п.Тугискен)», «Строительство систем водоснабжения и водоотведения Специализированного ЦОНа»; - 2016 год (2 объекта) «Строительство инжнерных сетей 325 га земли вдоль трассы Жезказган в г. Кызылорда», «Строительство линии водопровода п. Примова». Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки на участие в конкурсе ТОО "Бақ-Береке 2030" принято в нарушение п.2 ст.10, п.1 ст. 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 Правил №648. Следовательно, по критерию «Опыт работы» потенциальному поставщику ТОО "Бақ-Береке 2030" конкурсной комиссией по протоколу об итогах необоснованно представлена условная скидка в размере 3 % в нарушение п.155 Правил №648. Контролем определено 9,6 %. По объекту «Строительство линии водопровода (Сырдарьинского район, н.п.Сейфуллина» (заявленному в Сведениях о квалификации) акты приемки выполненных работ не представлены, в связи с чем опыт работы по данному объекту не учитывался. Касательно отклонения заявки ТОО"ЮКО" (ТОО "DK Proekt") камеральным контролем установлено следующее. Согласно протоколу об итогах от 11.05.2018 года заявка ТОО"ЮКО" отклонена по следующей причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно отсутствует опыт работы – 5 лет. ….. Так, потенциальным поставщиком подтверждено наличие 2-х лет опыта работы (2010г., 2017г.), которые соответствуют предмету закупки». Камеральным

контролем установлено, что отклонение заявки ТОО"ЮКО" не обоснованно. Поскольку ТОО"ЮКО" согласно пункта 2 приложения «Сведения о квалификации» и представленным в составе заявке копиям подтверждающих документов, работы аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись по следующим объектам в качестве генерального подрядчика: - 2017 год (4 объекта) «Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыр Уланского района Восточно- Казахстанской области» (генподрядчик), «Наружные нженерные сети и благоустройство к 40- квартирному жилому дому по улице Нуржау в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО. Позиция №1» (генподрядчик), «Реконструкция водопроводной сети с.Мамырсу Аягозского района ВКО» (генподрядчик), «Инженерные сети и благоустройство для двух многоквартирных 5-этажных жилых домов по улице Нуржау поз 3,4. В поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области» (генподрядчик); - 2010 год (2 объекта) «Строительство технического водозабора Левобережной котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (генподрядчик); «Строительство внеплощадочных инженерных сетей к 16 жилому району г. Усть-Каменогорска, ВКО. Внешние сети теплоснабжения (в том числе строительство тепловой насосной станции) (генподрядчик); - 2016 год (1 объект) «Наружные инженерные сети и благоустройство к 40-квартирному жилому дому по улице Нуржау в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО. Позиция №2» (генподрядчик); -2013 год (1 объект) «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам поз.45а,45б,46 в г. Усть- Каменогорске, ВКО» (генподрядчик); -2011 год (1 объект) «Водоснабжение с.Ахмирова г.Усть- Каменогорска, ВКО» (субподрядчик). Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки на участие в конкурсе ТОО"ЮКО" (ТОО "DK Proekt") принято в нарушение п.2 ст.10, п.1 ст. 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 Правил №648. Следовательно, по критерию «Опыт работы» потенциальному поставщику ТОО «ЮКО» конкурсной комиссией по протоколу об итогах необоснованно представлена условная скидка в размере 2 % в нарушение п.155 Правил №648. Контролем определено 5,3%. Камеральным контролем установлено, что ТОО "M.A.N.-Construction" необоснованно представлена условная скидка по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» в нарушение 157 Правил №648 поскольку данным потенциальным поставщиком не подтверждено соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Данным потенциальным поставщиком представлен сертификат соответствия №ST.RU.0001.V0007306 от 29.12.2015 года, выданный Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр сертификации», г.Санкт-Петербург. Представленный сертификат не может быть признан согласно п.157 Правил №648, так как оценка соответствия проведена на соответствие ISO 9001-2015 (IS 9001:2008) т.е. не на соответствие национальным стандартам - СТ РК ИСО 9001, СТ РК ИСО 14001. Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр сертификации», г.Санкт-Петербург: 1) не входит в РЕЕСТР ГСТР РК, сформированный КТРМ, согласно Уведомления о начале или прекращении деятельности иностранными и международными организациями по выдаче документов в сфере подтверждения соответствия иностранного образца на территории Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года №202-V, приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений». 2) не аккредитовано в системе аккредитации РК. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профили №5, №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

28.05.2018 года № 32283

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 150340004885, Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 25.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Баилов Хамит Адыканович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Козыгулова Шолпан Оралбековна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2430039-1 Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО № лота 16742905-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль конкурса № 2430039-1 проведен на основании обращении ТОО "Union Construction Group" 13537 от 11.05.2018 года вх. №ЮЛ-У-565, ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" №13543 (от 11.05.2018 года вх. №ЮЛ-К-566), ТОО "Бақ-Береке 2030" №13518 (от 11.03.2018 года № ЮЛ-Е-561), ТОО «SKS Build Invest» №13660 (от 14.05.2018 года №ЮЛ-К-571), ТОО «ЕвроРемонтСервис» №13686 (от 14.05.2018 года №ЮЛ-А-572). Учреждением на интернет - ресурсе государственных закупок www.goszakup.gov.kz было размещено объявление о проведении государственных закупок способом конкурса № 2430039-1 «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО», который состоит из 1-го лота № 16742905-ОК1 «Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей». Сумма, выделенная для закупки, по данному лоту – 929 039 363 тенге (без учета НДС). Дата публикации объявления: 2018-03-15. Заказчиком закупки является ГУ «Отдел строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тарбагатайского района». Согласно приложения №1 к КД по данному конкурсу установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы – 5 лет. Согласно п.7.1 заключения по рабочему проекту «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО» №ЭТС-0123/17 от 16.11.2017 года, выданного ТОО «ЭкспертТехСтрой» в соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (далее Правила №165) уровень ответственности II. В целях объективного принятия решения по вопросу наличия у потенциальных поставщиков опыта работы Департментом в адрес проектировщика проекта «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО» - ТОО «Востокагропромпроект», организации проводившей экспертизу проекта - ТОО «ЭкспертТехСтрой» направлены запросы об уточнении к какому уровню сложности относится данный объект в соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом министра национальной экономики от 28.02.2015 года №165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, либо к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным. Согласно представленных ответов ТОО «ЭкспертТехСтрой» от 24.05.2018 года исх.№05-18/091, ТОО «Востокагропромпроект» от 24.05.2018 года исх. №006/1-05-04/330, указанный проект относится к II уровню ответственности, не относящихся к технически сложным. Письмом Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК № исх: № исх: КВГА-5-19/9107 от 10.11.2017 года, в целях единообразного применения и совершенствования практики Комитетом доработан подход по расчету опыта работы в сфере строительства и

проектирования, направлен для руководства в работе протокол совещания по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27.10.2017 года для учета в работе. Согласно указанного протокола от 27.10.2017 года для определения опыта работы потенциальных поставщиков в сфере строительно-монтажных работ необходимо: А) Определить аналогичность функционального назначения объекта в соответствии с Правилами №165: промышленное (производственное), жилищно-гражданское и прочие сооружения. Б) Определить аналогичность отраслевой принадлежности, то есть схожесть ранее выполненных работ по видам строительства с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях, выбирается подвид (пункт или подпункт) лицензируемого вида деятельности из раздела 6 Приложения 1 к Закону, аналогичный предмету закупок (в соответствие с таблицей); В) Определить аналогичность технической сложности объекта согласно Правил 165. При этом основанием будут являться подтверждающие документы в заявке (акты приемки объекта, заключение гос.экспертизы и пр.). В случае отсутствия сведений о технической сложности объектов в документах заявки и/или в Правилах №165 – данный опыт не учитывается. Г) при рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика в обязательном порядке учитываются все три составляющие (А,Б,В), которые должны соответствовать предмету закупки. Так, функционального назначения объекта «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО» в соответствии с Правилами №165 - прочие сооружения; отраслевая принадлежность -подпункт 3) п.4 раздела 6 Приложения 1 к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации; техническая сложность объекта в соответствии с Правилами №165 - II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным. Согласно подпункта 3) пункта 9 Правил №165, к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным относятся: наружные сети водоснабжения с рабочим давлением менее 1 МПа (Мега Паскаль) диаметром до 300 мм (миллиметров) (включительно) и сооружения на них, в том числе распределительные (внутриквартальные, уличные), внутриплощадочные сети водоснабжения, внутриквартальные сети водоотведения, внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения систем водоотведения для отдельных жилых комплексов с числом жителей не более 500 человек; групповые водоводы и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) при выполнении бестраншейным способом; насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м3/сут (метров кубических в сутки) (включительно). При расчете опыта работы, Департамент руководствовался вышеуказанным Протоколом вышестоящего органа, разработанного совместно с законодателем РК в сфере госзакупок (Министерства финансов РК). Согласно протоколу вскрытия от 30.03.2018 года заявки на участие в конкурсе № 2430039-1 представлены 12-ти потенциальными поставщиками: ИП "Абдыкенов", ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО "Отан-Байланыс", ТОО "Бақ-Береке 2030", ТОО "SKS Build Invest", ТОО "STA PROFIT COMPANY", ТОО "M.A.N.-Construction", ТОО"ЮКО", ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС", ТОО "Union Construction Group", ТОО "ЕвроРемонтСервис", ТОО "Dike". Согласно протколу предварительного допуска от 17.04.2018 года заявки всех потенциальных поставщиков не допущены к участию в конкурсе. Согласно протоколу об итогах от 11.05.2018 года заявка ТОО "M.A.N.-Construction" допущена к участию в конкурсе, заявки: ИП "Абдыкенов", ТОО "Splinex" "Сплинекс", ТОО "Отан-Байланыс", ТОО "Бақ-Береке 2030", ТОО "SKS Build Invest", ТОО "STA PROFIT COMPANY", ТОО"ЮКО", ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС", ТОО "Union Construction Group", ТОО "ЕвроРемонтСервис", ТОО "Dike" не допущены к участию в конкурсе. Государственная закупка «Водозаборные сооружения и сети водоснабжения в селе Кызыл-Кесик Тарбагатайского района ВКО» признана несостоявшейся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Заявки ТОО "Dike", ИП "Абдыкенов", ТОО "SKS Build Invest", ТОО

"Splinex" "Сплинекс", ТОО "Отан-Байланыс", ТОО "STA PROFIT COMPANY", ТОО "Union Construction Group", ТОО «ЕвроРемонтСервис» обоснованно не допущены к участию в конкурсе. Заявка ТОО "M.A.N.-Construction" обоснованно допущена к участию в конкурсе. Касательно отклонения заявки ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" камеральным контролем установлено следующее. Согласно протоколу об итогах от 11.05.2018 года заявка ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" отклонена по следующей причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно отсутствует опыт работы – 5 лет. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Техническая сложность объекта являющегося предметом конкурса, установленная разработчиком проекта относится ко II (нормальному) уровню ответственности. Определение опыта работы производится на основании представленных документов заявки потенциального поставщика (актов выполненных работ и приемки объекта, заключение гос.экспертизы). В случае отсутствия в представленных документах сведений о технической сложности объектов, рассмотрение опыта работы осуществляется согласно приказа Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам». Также рассмотрение вопроса наличия осуществлено согласно Протокола совещания при Министерстве финансов РК по выработке единой позиции в части расчета опыта работы в сфере строительства с учетом подвидов работ от 27 октября 2017 года. Так, потенциальным поставщиком подтверждено наличие 2-х лет опыта работы (2011г., 2017г.), которые соответствуют предмету закупки». Камеральным контролем установлено, что отклонение заявки ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" по причине указанной в протоколе об итогах не обоснованно. Поскольку ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" согласно пункта 2 приложения «Сведения о квалификации» и представленным в составе заявке копиям подтверждающих документов, работы аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись по следующим объектам в качестве генерального подрядчика: - 2008 год (1 объект) «Строительство водопровода с.Ахметбулак, Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2013 год (3 объекта) «Реконструкция системы водоснабжения с.Кокжыра Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Реконструкция водопроводных сетей в с.Ойшилик Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Строительство канализационных сетей и очистных сооружений с.Аксуат Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2011 год (2 объекта) «Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в п.Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; «Реконструкция водопроводных сетей с.Киндикты Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2014 год (2 объекта) «Реконструкция водопроводных сетей села Кабанбай Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области, «Реконструкция водопроводных сетей с.Карасу Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2016 год «Реконструкция гидроузла на реке Тебиске с магистральными каналами «Коктогам» и «Жана-Тогам» Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области»; - 2017 год (2 объекта) «Реконструкция водопроводных сетей в селе Акжар Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области», «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Тарлаулы Аягозского района Восточно- Казахстанской области». Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки на участие в конкурсе ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" принято в нарушение п.2 ст.10, п.1 ст. 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 Правил №648. Следовательно, по критерию «Опыт работы» потенциальному поставщику ТОО «ПМК ҚҰРЛЫС» конкурсной комиссией по протоколу об итогах необоснованно представлена

условная скидка в размере 2,2 % в нарушение п.155 Правил №648. Контролем определено 7 %. Касательно отклонения заявки ТОО "Бақ-Береке 2030" камеральным контролем установлено следующее. Согласно протоколу об итогах от 11.05.2018 года заявка ТОО "Бақ-Береке 2030" отклонена по следующей причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно отсутствует опыт работы – 5 лет... Так, потенциальным поставщиком подтверждено наличие 3-х лет опыта работы (2009г., 2015г., 2016г.), которые соответствуют предмету закупки». Камеральным контролем установлено, что отклонение заявки ТОО "Бақ-Береке 2030" по причине указанной в протоколе об итогах не обоснованно. Поскольку ТОО "Бақ-Береке 2030" согласно пункта 2 приложения «Сведения о квалификации» и представленным в составе заявке копиям подтверждающих документов, работы аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись по следующим объектам в качестве генерального подрядчика: - 2017 год (2 объекта): «Реконструкция и расширение системы водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского Района Кызылординской области Реконструкция и расширение системы водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского Района Кызылординской» области; «Строительство водозаборного сооружения из подземных источников и Канализационной сети насосной станций КНС с напорными линиями в п.Титова для обеспечения водоснабжением и Водоотведением индустриальной зоны в г. Кызылорда» - 2014 год (6 объектов) «Строительство водоснабжения. Развитие ИЖС (Кызылорда, район Аль-Фараби-1)», «Реконструкция внутрипоселковых сетей водоснабжения п. Айнаколь)», «Реконструкция и расширение системы водоснабжения (Сырдарьинский район, н.п. Малибаев)», «Реконструкция системы водоснабжения (Жалагашский район, н.п. Бухарбай батыра)», «Реконструкция системы водоснабжения 2 этап (Жанакорганский район, н.п.Каратобе); «Расширение водопроводной сети (с. Караузяу)» - 2009 год (2 объекта) «Реконструкция и расширение системы водоснабжения (Жанакорганский район, н.п.Налибаев)»; «Бурение двух скважин с подключением к водопроводным сетям жилого квартала арендных домов; - 2010 год (3 объекта) «Строительство водоснабжение в мкр.Титова», «Строительство систем водоснабжения (Жанакорганский район, н.п. Кызылмакташы», «Строительство линии водопровода для закольцевания поселковых сетей (Жанакорганский район, пос.Жанакорган)»; - 2013 год (3 объекта) «Реконструкция и расширение системы водоснабжения и водоотведения 2 этап (Сырдарьинский район, пос.Теренозек», «Строительство водозаборного сооружения (г.Кызылорда, н.п.Айнаколь)», «Строительство систем водоснабжения (Жанакорганский район, а/о Манап, ст.Талап)»; - 2015 год (1 объект) «Реконструкция и расширение системы водоснабжения (Жанакорганский район, н.п.Тугискен)», «Строительство систем водоснабжения и водоотведения Специализированного ЦОНа»; - 2016 год (2 объекта) «Строительство инжнерных сетей 325 га земли вдоль трассы Жезказган в г. Кызылорда», «Строительство линии водопровода п. Примова». Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки на участие в конкурсе ТОО "Бақ-Береке 2030" принято в нарушение п.2 ст.10, п.1 ст. 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 Правил №648. Следовательно, по критерию «Опыт работы» потенциальному поставщику ТОО "Бақ-Береке 2030" конкурсной комиссией по протоколу об итогах необоснованно представлена условная скидка в размере 3 % в нарушение п.155 Правил №648. Контролем определено 9,6 %. По объекту «Строительство линии водопровода (Сырдарьинского район, н.п.Сейфуллина» (заявленному в Сведениях о квалификации) акты приемки выполненных работ не представлены, в связи с чем опыт работы по данному объекту не учитывался. Касательно отклонения заявки ТОО"ЮКО" (ТОО "DK Proekt") камеральным контролем установлено следующее. Согласно протоколу об итогах от 11.05.2018 года заявка ТОО"ЮКО" отклонена по следующей причине: «Несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации, а именно отсутствует опыт работы – 5 лет. ..... Так, потенциальным поставщиком подтверждено наличие

2-х лет опыта работы (2010г., 2017г.), которые соответствуют предмету закупки». Камеральным контролем установлено, что отклонение заявки ТОО"ЮКО" не обоснованно. Поскольку ТОО"ЮКО" согласно пункта 2 приложения «Сведения о квалификации» и представленным в составе заявке копиям подтверждающих документов, работы аналогичные закупаемым на конкурсе выполнялись по следующим объектам в качестве генерального подрядчика: - 2017 год (4 объекта) «Реконструкция водопроводных сетей в селе Мамай Батыр Уланского района Восточно- Казахстанской области» (генподрядчик), «Наружные нженерные сети и благоустройство к 40- квартирному жилому дому по улице Нуржау в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО. Позиция №1» (генподрядчик), «Реконструкция водопроводной сети с.Мамырсу Аягозского района ВКО» (генподрядчик), «Инженерные сети и благоустройство для двух многоквартирных 5-этажных жилых домов по улице Нуржау поз 3,4. В поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области» (генподрядчик); - 2010 год (2 объекта) «Строительство технического водозабора Левобережной котельной №2 АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (генподрядчик); «Строительство внеплощадочных инженерных сетей к 16 жилому району г. Усть-Каменогорска, ВКО. Внешние сети теплоснабжения (в том числе строительство тепловой насосной станции) (генподрядчик); - 2016 год (1 объект) «Наружные инженерные сети и благоустройство к 40-квартирному жилому дому по улице Нуржау в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО. Позиция №2» (генподрядчик); -2013 год (1 объект) «Строительство инженерных сетей и благоустройство к жилым домам поз.45а,45б,46 в г. Усть- Каменогорске, ВКО» (генподрядчик); -2011 год (1 объект) «Водоснабжение с.Ахмирова г.Усть- Каменогорска, ВКО» (субподрядчик). Таким образом, решение конкурсной комиссии об отклонении заявки на участие в конкурсе ТОО"ЮКО" (ТОО "DK Proekt") принято в нарушение п.2 ст.10, п.1 ст. 27 Закона РК «О государственных закупках», п.150 Правил №648. Следовательно, по критерию «Опыт работы» потенциальному поставщику ТОО «ЮКО» конкурсной комиссией по протоколу об итогах необоснованно представлена условная скидка в размере 2 % в нарушение п.155 Правил №648. Контролем определено 5,3%. Камеральным контролем установлено, что ТОО "M.A.N.-Construction" необоснованно представлена условная скидка по критерию «Наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту» в нарушение 157 Правил №648 поскольку данным потенциальным поставщиком не подтверждено соответствие системы менеджмента качества национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Данным потенциальным поставщиком представлен сертификат соответствия №ST.RU.0001.V0007306 от 29.12.2015 года, выданный Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр сертификации», г.Санкт-Петербург. Представленный сертификат не может быть признан согласно п.157 Правил №648, так как оценка соответствия проведена на соответствие ISO 9001-2015 (IS 9001:2008) т.е. не на соответствие национальным стандартам - СТ РК ИСО 9001, СТ РК ИСО 14001. Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр сертификации», г.Санкт-Петербург: 1) не входит в РЕЕСТР ГСТР РК, сформированный КТРМ, согласно Уведомления о начале или прекращении деятельности иностранными и международными организациями по выдаче документов в сфере подтверждения соответствия иностранного образца на территории Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года №202-V, приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 «Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений». 2) не аккредитовано в системе аккредитации РК. Таким образом, камеральным контролем установлены нарушения, подпадающие под профили №5, №7, которые подлежат устранению путем пересмотра протокола об итогах.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.