Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2269106

Конкурстың № 2616763-1
Конкурстың атауы Ветеринариялық инесіз иньекторларды сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-25 15:25:59 дейін 2018-06-01 15:25:59
Ұйымдастырушының атауы «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	460517450137	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации на поставку ветеринарных безигольных иньекторов предъявляется ряд требований, по которым у нас возникли вопросы: 1. В спецификации указано, что ручка для взведения иньектора должна быть изготовлена из медицинской резины круглой формы. Объясните пожалуйста, какую роль играет в	2018-05-28 12:34:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ЖК «Империя» Сіздің ескертулеріңізді зерделеп және қарап, хабарлаймыз: Техникалық ерекшеліктің инъектор енгізуге арналған сап дөңгелек пішінді медициналық резеңкеден жасалуы тиіс екендігі туралы талабы тікелей инъектормен жұмыс істейтін мал дәрігерлерінің көп жылдық тәжірибесіне негізделе отырып көрсетілген. Олардың пікірінше сап дайындалатын осындай материал мен пішін сүртпей туберкулинизация жасауға ыңғайлы, ал бұл күніне 200-ден артық инъекцияны құрайды. Инъектордың шүмегі лағыл тасы бар сағат біліктелген медициналық тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс, себебі қарапайым металдан жасалған инъектор тоттанып кетеді

			работе иньектора форма и материал ручки? Далее в спецификации указано, что сопло иньектора должно быть изготовлено из медицинской нержавеющей стали с за вальцованным в нем часовым рубиновым камнем. Принципиально ли это требование к соплу и почему? 2. Существующие производители безигольных иньекторов, предлагающие свои приборы, вообще не соответствую Вашей технической спецификации – у одних не подходит сопло иньектора, у других ручка пластмассовая и другой формы. То есть, Вы свою техническую спецификацию составили от нескольких производителей данных приборов, заведомо сужая круг потенциальных поставщиков, что является нарушением закона Республики Казахстан о государственных закупках, статья 9.			де, сәйкесінше тез істен шығып қалады. Мал шаруашылығы фермаларында үнемі pH жоғары сірке-қышқылды және тұзды орта болатынын, оның инъектордың жұмысына да әсер ететінін әрбір мал дәрігері біледі. Жоғарыда жазылғанның негізінде тапсырыс беруші белгілеген талаптар машықтанған мал дәрігерлерінің көп жылдық тәжірибесіне негізделген. Сипаттамасы осындай инъекторлар оларды ұзақ уақыт пайдалануға және инъекцияны сапалы жасауға мүмкіндік береді, бұл бюджет қаражатын едәуір үнемдеп, сапасыз тауарға үнемі ақша шығындалуына жол бермейді. Осыған байланысты, ветеринариялық инесіз инъекторды мемлекеттік сатып алу рәсімінде қолданыстағы заңнама бұзылған жоқ. Сіз әлеуетті өнім беруші ретінде еркін таңдау және сипаттамасы көрсетілген тауарды жеткізу құқығын өзіңізге қалдырасыз. ИП «Империя» Изучив и рассмотрев Ваши замечания сообщаем следующее: Требование технической спецификации о том, что ручка для взведения инъектора должна быть изготовлена из медицинской резины круглой формы указано исходя из многолетней практики ветеринарных врачей, непосредственно работающих с инъектором. По их мнению, данная форма и материал из которой изготовлена ручка позволяет удобно и без натираний проводить туберкулинизацию, а это более 200 инъекций в день. Сопло инъектора должно быть изготовлено из медицинской нержавеющей стали с завальцованным в нем часовым рубиновым камнем, так как инъектор изготовленный из простого металла подвержен коррозии и соответственно быстро выходит из строя. Каждый ветеринарный

			пункт 2. подпункт 1. и статья 21. пункт 3., где запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так же для Вашего сведения, pH туберкулина 7.0 ± 0,5 т.е нейтральное и ваше заявление что безигольный иньектор будет работать в уксуснокислых и соленых средах не имеет под собой ни каких оснований.			врач знает, что в животноводческих фермах постоянно присутствует уксусно-кислая и соленая среда с высоким pH, что также может сказаться на работе инъектора. Из вышеизложенного следует, что установленные заказчиком требования обоснованы исходя из многолетней практики и опыта практикующих ветеринарных врачей. Инъекторы с такими характеристиками позволят пользоваться ими довольно продолжительное время и при этом качественно производить инъекции, что в значительной степени сэкономит бюджетные средства и исключит постоянную трату денежных средств на некачественный товар. В этой связи, сообщаем, что в процедуре государственных закупок ветеринарного безигольного инъектора нарушений действующего законодательства не имеется. Вы как потенциальный поставщик, оставляете за собой право свободного выбора и поставки товара с указанными характеристиками.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель отдела Мамбетова Гулюм Нургалиевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2269106

№ конкурса 2616763-1
Название конкурса Приобретение ветеринарных безигольных иньекторов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-25 15:25:59 по 2018-06-01 15:25:59
Наименование организатора КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	460517450137	Замечание к КД	В технической спецификации на поставку ветеринарных безигольных иньекторов предъявляется ряд требований, по которым у нас возникли вопросы: 1. В спецификации указано, что ручка для взведения иньектора должна быть изготовлена из медицинской резины круглой формы. Объясните пожалуйста, какую роль играет в работе иньектора форма и материал ручки? Далее в спецификации указано, что сопло	2018-05-28 12:34:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	ЖК «Империя» Сіздің ескертулеріңізді зерделеп және қарап, хабарлаймыз: Техникалық ерекшеліктің инъектор енгізуге арналған сап дөңгелек пішінді медициналық резеңкеден жасалуы тиіс екендігі туралы талабы тікелей инъектормен жұмыс істейтін мал дәрігерлерінің көп жылдық тәжірибесіне негізделе отырып көрсетілген. Олардың пікірінше сап дайындалатын осындай материал мен пішін сүртпей туберкулинизация жасауға ыңғайлы, ал бұл күніне 200-ден артық инъекцияны құрайды. Инъектордың шүмегі лағыл тасы бар сағат біліктелген медициналық тот баспайтын болаттан жасалуы тиіс, себебі қарапайым металдан жасалған инъектор тоттанып кетеді де, сәйкесінше тез істен шығып қалады. Мал шаруашылығы фермаларында үнемі pH жоғары сірке-қышқылды және тұзды орта болатынын, оның инъектордың жұмысына да

			иньектора должно быть изготовлено из медицинской нержавеющей стали с за вальцованным в нем часовым рубиновым камнем. Принципиально ли это требование к соплу и почему? 2. Существующие производители безигольных иньекторов, предлагающие свои приборы, вообще не соответствую Вашей технической спецификации – у одних не подходит сопло иньектора, у других ручка пластмассовая и другой формы. То есть, Вы свою техническую спецификацию составили от нескольких производителей данных приборов, заведомо сужая круг потенциальных поставщиков, что является нарушением закона Республики Казахстан о государственных закупках, статья 9. пункт 2. подпункт 1. и статья 21. пункт 3., где запрещается устанавливать условия			әсер ететінін әрбір мал дәрігері біледі. Жоғарыда жазылғанның негізінде тапсырыс беруші белгілеген талаптар машықтанған мал дәрігерлерінің көп жылдық тәжірибесіне негізделген. Сипаттамасы осындай инъекторлар оларды ұзақ уақыт пайдалануға және инъекцияны сапалы жасауға мүмкіндік береді, бұл бюджет қаражатын едәуір үнемдеп, сапасыз тауарға үнемі ақша шығындалуына жол бермейді. Осыған байланысты, ветеринариялық инесіз инъекторды мемлекеттік сатып алу рәсімінде қолданыстағы заңнама бұзылған жоқ. Сіз әлеуетті өнім беруші ретінде еркін таңдау және сипаттамасы көрсетілген тауарды жеткізу құқығын өзіңізге қалдырасыз. ИП «Империя» Изучив и рассмотрев Ваши замечания сообщаем следующее: Требование технической спецификации о том, что ручка для взведения инъектора должна быть изготовлена из медицинской резины круглой формы указано исходя из многолетней практики ветеринарных врачей, непосредственно работающих с инъектором. По их мнению, данная форма и материал из которой изготовлена ручка позволяет удобно и без натираний проводить туберкулинизацию, а это более 200 инъекций в день. Сопло инъектора должно быть изготовлено из медицинской нержавеющей стали с завальцованным в нем часовым рубиновым камнем, так как инъектор изготовленный из простого металла подвержен коррозии и соответственно быстро выходит из строя. Каждый ветеринарный врач знает, что в животноводческих фермах постоянно присутствует уксусно-кислая и соленая среда с высоким pH, что также может сказаться на работе инъектора. Из

			государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так же для Вашего сведения, pH туберкулина 7.0 ± 0,5 т.е нейтральное и ваше заявление что безигольный иньектор будет работать в уксуснокислых и соленых средах не имеет под собой ни каких оснований.			вышеизложенного следует, что установленные заказчиком требования обоснованы исходя из многолетней практики и опыта практикующих ветеринарных врачей. Инъекторы с такими характеристиками позволят пользоваться ими довольно продолжительное время и при этом качественно производить инъекции, что в значительной степени сэкономит бюджетные средства и исключит постоянную трату денежных средств на некачественный товар. В этой связи, сообщаем, что в процедуре государственных закупок ветеринарного безигольного инъектора нарушений действующего законодательства не имеется. Вы как потенциальный поставщик, оставляете за собой право свободного выбора и поставки товара с указанными характеристиками.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Мамбетова Гулюм Нургалиевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»