Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2274012

Конкурстың № 2613017-1
Конкурстың атауы Технический надзор "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п.Глубокое Глубоковского района ВКО"
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-23 10:10:03 дейін 2018-05-30 10:10:03
Ұйымдастырушының атауы "Глубокое ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110240003241	КҚ жобасына ескерту	Прошу откорректировать техническую спецификацию в соответствии с нормами РК., так как у Вас завышены требования по специалистам и в наличии комплектов оборудования.	2018-05-29 16:41:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Количество специалистов соответствует заявленным видам и объемам работ. Оборудование в части наличия 2—х комплектов рейки телескопической откорректировано и оставлен 1 экземпляр оборудования.
2	990540001085	КҚ жобасына ескерту	1. Согласно ст.9 п.2 пп.1, а также п.8 Закона «О государственных закупках» «не допускается установление	2018-05-29 14:08:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ по п.1. Согласно действующего тарифно-квалификационного справочника профессии «геодезист» нет, а есть «замерщик на маркшейдерских работах 5 разряда». Данное требование предъявляется КВГА Ответ по п.2: Откорректировано. Оставлен 1

			квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». На основании вышеуказанного, требование конкурсной документации о необходимости наличия у Поставщика замерщика на маркшейдерских работах 5 разряда неправомерно. Маркшейдеры необходимы только на работах, связанных с горнопроходческими работами. При выполнении строительно-монтажных работ на объектах 2 уровня ответственности достаточно специалиста-геодезиста. 2. Требование о необходимости наличия рейки телескопической нивелирной в 2-х экземплярах не соответствует Положению об аккредитации №709 от 23.11.2015г, в котором			комплект оборудования

			для получения свидетельства об аккредитации необходимо иметь в наличии один комплект оборудования. Соответственно, требование о наличии оборудования в двух экземплярах является завышенным. Прошу откорректировать техническую спецификацию в соответствии с нормами РК.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель Алдажаров Дархан Адылбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2274012

№ конкурса 2613017-1
Название конкурса Технический надзор "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п.Глубокое Глубоковского района ВКО"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-23 10:10:03 по 2018-05-30 10:10:03
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110240003241	Замечание к КД	Прошу откорректировать техническую спецификацию в соответствии с нормами РК., так как у Вас завышены требования по специалистам и в наличии комплектов оборудования.	2018-05-29 16:41:48	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Количество специалистов соответствует заявленным видам и объемам работ. Оборудование в части наличия 2—х комплектов рейки телескопической откорректировано и оставлен 1 экземпляр оборудования.
2	990540001085	Замечание к КД	1. Согласно ст.9 п.2 пп.1, а также п.8 Закона «О государственных закупках» «не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно	2018-05-29 14:08:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ответ по п.1. Согласно действующего тарифно-квалификационного справочника профессии «геодезист» нет, а есть «замерщик на маркшейдерских работах 5 разряда». Данное требование предъявляется КВГА Ответ по п.2: Откорректировано. Оставлен 1 комплект оборудования

			усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». На основании вышеуказанного, требование конкурсной документации о необходимости наличия у Поставщика замерщика на маркшейдерских работах 5 разряда неправомерно. Маркшейдеры необходимы только на работах, связанных с горнопроходческими работами. При выполнении строительно-монтажных работ на объектах 2 уровня ответственности достаточно специалиста-геодезиста. 2. Требование о необходимости наличия рейки телескопической нивелирной в 2-х экземплярах не соответствует Положению об аккредитации №709 от 23.11.2015г, в котором для получения свидетельства об аккредитации необходимо иметь в				

			наличии один комплект оборудования. Соответственно, требование о наличии оборудования в двух экземплярах является завышенным. Прошу откорректировать техническую спецификацию в соответствии с нормами РК.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Алдажаров Дархан Адылбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»