ТОО «NB Universal Group»

Исх. № 007-1

От «5» июня 2018 г.

Комитет внутреннего

государственного аудита

Министерства финансов

Республики Казахстан

Жалоба на действия Государственного учреждения "Отдела образования" акимата города Туркестан и на потенциальных поставщиков ТОО « "AsiaStroy-777" и ТОО "Милана INVEST" по государственной закупке под № объявления 2503917-1, лот № 16346629.

Просим Вас признать итоги конкурса недействительными, неправомерными и переобъявить конкурс № 2503917-1 - Закупка оборудования для мультимедийных кабинетов подведомственных учреждений ГУ «Отдела образования» акимата г. Туркестан организотор Государственное учреждение "Отдела образования" акимата города Туркестан БИН 050240006212.

В данном конкурсе приняли участие 11 потенциальных поставщиков, а именно: ТОО "САНКТ - АСТАНА", ТОО "SemAdin", "NB Universal Group", "КазИнтерСервис - регион", КФ "Отырар" ОО "КОС", ТОО "AsiaStroy-777", "Милана INVEST", ТОО "Дина-Компани", ТОО "MOONSTAR", ТОО "ALDAKUATOV", ТОО "Kungfu-Panda".

В предварительном протоколе организатор неправомерно отклонил заявки всех потенциальных поставщиков ссылаясь на то, что потенциальными поставщиками не были прикреплены свидетельсвта, сертификаты, дипломы и другие документы на предлагаемый потенциальными поставщиками товар. Стоит отметить, что в запрашиваемой технической спецификации заказщик не указал необходимость предоставления данных документов на стадии подачи заявки. Согласно закону о государственных закупков от 4 декабря 2015 года, организатор не имеет право запрашивать каких-либо требовании сверх заявленных, указанных в технической спецификации. Дополнительно, запрашиваемый сертификат соответствия, а также иные документы, подтверждающее качество товара предоставляются в обязательном порядке поставщиком в случае его выигрыша лота после окончания конкурса и подписания договора с заказщиком. В связи с этим, заказщик неправомерно отклонил заявки всех потенциальных поставщиков.

В добавок, заказщик также допустил к участию в конкурсе **ТОО «"AsiaStroy-777",** которая в дальнейшем была объявлена победителем по данному конкурсу с НИЖЕПРИКРЕПЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ. (взята с https://v3bl.goszakup.gov.kz). Как видно из прикрепленного документа, **ТОО «"AsiaStroy-777"** указывает минимальную техническую спецификацию, которая в дальнейшем будет прикреплена к договору между поставщиком и заказщиком о поставке товара. Немаловажно отметить, что **ТОО «"AsiaStroy-777"** в технической спецификации не указывает наименование товара, а также не указывает завода-изготовителя, что как не странно, не смущает заказщика и он становится победителем в конкурсе.

ТОО «NB Universal Group»

Техническая спецификация: ТОО «"AsiaStroy-777"

Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке Технология 3 x LCD, Тип портативный, Реальное разрешения 1280x800, Яркость 3300 ANSI люмен (полная мощность) Контрастность 10000:1, Диагональ изображения 0.76 - 7.62 м, Полоса пропускания 162 МГц, Вертикальная развертка 85 Гц, Горизонтальная развертка 91 КГц, Широкоэкранный формат - есть, Регулировки-искажения, Фокусировка – ручная, оптическое масштабирование 1,2x, Масштабирования-ручное, Фокусное расстояние-19,16-23,02 мм

Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) – НЕ УКАЗАНО

Страна происхождения КИТАЙ

Завод-изготовитель китай

Год выпуска 2017

Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12 месяц

Далее, касаемо поданных заявок **ТОО «"AsiaStroy-777" и ТОО "Милана INVEST".** Оба ТОО прикрепили документ к технической спецификации с описанием предлагаемого проектора, где указывают АБСОЛЮТНО одинаковую модель проектора, а именно LABWE- C969, а также дают ссылку на данный проектор в документе: http://www.labwe.com/en/P_LABWE-C969.html .

Просим обратить внимание, мы связались с данной компании, выяснили, что данный сайт недействительный. Официальный сайт бренда LABWE http://www.labwe.com/



ТОО «NB Universal Group»

Сайт указанный **ТОО «"AsiaStroy-777" и ТОО "Милана INVEST": (прикреплен скриншот)**

После внимательного изучения данного сайта, становится ясно, что он был разработан специально для тендеров на территории Казахстана и при создания сайта были допущены некоторые явные недочеты, доказывающее недостоверность сайта. Как например, просим обратить внимание, несмотря на то, что язык для изучения сайта выбран английский, техническая спецификация на проектор дана полностью на русском языке. (В добавок ко всему, китайский представитель данной компаний упоминает данный факт в переписке, имеется скриншот переписки).



ТОО «NB Universal Group»



Далее, разработчики сайта позволили себе еще допустить помарки при описании проекторов. Так, в случае описания проектора LW-319, специалист по спецификации не может решить, хочет ли он описать проектор на русском или английском языке. (хотя, обратите внимание, выбор языка сайта остается за английским языком).



Мы считаем, что указанные данные является нарушением закона и согласно пункту 1, статьи 11 Закона « О государственных закупок» от 4 декабря 2015 «**"AsiaStroy-777" и ТОО "Милана INVEST** должны быть включены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Как уже ранее было указано, **ТОО «"AsiaStroy-777" и ТОО "Милана INVEST"** прикрепили документ к технической спецификации с описанием предлагаемого проектора, где указывают АБСОЛЮТНО одинаковую модель проектораи LABWE- C969

Так выглядит абсолютно идентичный данный документ у обоих компании:

ТОО «NB Universal Group»

Прикрепленный документ ТОО «"AsiaStroy-777"

LABWE-C969

http://www.labwe.com/en/P_LABWE-C969.html



Используемая технология LCD:3 P-Si TFT
Оригинальное разрешение WXGA (1280x800)
Поддерживаемые разрешения
480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080) 1080p (1920x1080), SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640x480), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA++ (1600x900), WXGA2 (1280x768), WXGA3 (1366x768) XGA (1024x768)
Проецирование
Основной формат изображения 16:10
Поддержка форматов изображения 4:3, 16:9
Фокусировка ручная
Диафрагма F/1.6-1.76
Минимальное фокусное расстояние, мм 17.9
Максимальное фокусное расстояние, мм 24.28
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) 1-1.3
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м 0.75
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м 8.22
Лампа
Мощность лампы (Вт UHM) 230
Ресурс лампы (стандартный режим), часы 6000
Ресурс лампы (эко режим), часы 12000
Изображение
Яркость (обычный режим), лм 3500
Яркость (экономичный режим), лм 2280
Цветовая яркость, лм 3500
Контрастность 15000
Равномерность яркости, % 87
Цветовоспроизведение, миллионов цветов 1.07 миллиардов
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы 30
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы 30

Диапазон частоты развертки
Частота пикселей (минимальная), МГц 13.5
Частота пикселей (максимальная), МГц 162
Частота строк (минимальная), кГц 15
Частота строк (максимальная), кГц 92
Частота кадров (минимальная), Гц 50
Частота кадров (максимальная), Гц 85
Пульт управления-есть
Входы
HDMI, VGA, аудио miniJack 3.5 мм, аудио RCA x2,
Выходы
miniJack 3.5 мм, VGA, PC-интерфейсы- RS-232, USB (тип B), USB-хост,
Сетевые интерфейсы- Ethernet 10, Ethernet 100,
Поддержка HDTV-есть
Встроенный динамик, моно Да
Мощность встроенного динамика, Вт 10
Рабочие условия
Минимальная рабочая температура,°C 5
Максимальная рабочая температура,°C 35
Напряжение 100-240 В ±10%, 50/60 Гц
Шум вентилятора (эко-режим), дБ 28
Поддерживаемые видеостандарты
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV
Длин кабеля: 15 метров
Цвет: Черный
Разъемы: 15Male/15Male,

ТОО «NB Universal Group»

Документ прикрепленный
ТОО "Милана INVEST".

LABWE-C969
http://www.labwe.com/en/P_LABWE-C969.html



Используемая технология LCD:3 P-Si TFT
Оригинальное разрешение WXGA (1280x800)
Поддерживаемые разрешения
480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080)
1080p (1920x1080), SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960)
SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640x480), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200)
WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA++ (1600x900), WXGA2 (1280x768), WXGA3 (1366x768)
XGA (1024x768)
Проецирование
Основной формат изображения 16:10
Поддержка форматов изображения 4:3, 16:9
Фокусировка ручная
Диафрагма F/1.6-1.76
Минимальное фокусное расстояние, мм 17.9
Максимальное фокусное расстояние, мм 24.28
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) 1-1.3
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м 0.75
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м 8.22
Лампа
Мощность лампы (Вт UHM) 230
Ресурс лампы (стандартный режим), часы 6000
Ресурс лампы (эко режим), часы 12000
Изображение
Яркость (обычный режим), лм 3500
Яркость (экономичный режим), лм 2280
Цветовая яркость, лм 3500
Контрастность 15000
Равномерность яркости, % 87
Цветовоспроизведение, миллионов цветов 1.07 миллиардов
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы 30

Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы 30
Диапазон частоты развертки
Частота пикселей (минимальная), МГц 13.5
Частота пикселей (максимальная), МГц 162
Частота строк (минимальная), кГц 15
Частота строк (максимальная), кГц 92
Частота кадров (минимальная), Гц 50
Частота кадров (максимальная), Гц 85
Пульт управления-есть
Входы
HDMI, VGA, аудио miniJack 3.5 мм, аудио RCA x2,
Выходы
miniJack 3.5 мм, VGA, PC-интерфейсы- RS-232, USB (тип B), USB-хост,
Сетевые интерфейсы- Ethernet 10, Ethernet 100,
Поддержка HDTV-есть
Встроенный динамик, моно Да
Мощность встроенного динамика, Вт 10
Рабочие условия
Минимальная рабочая температура,°C 5
Максимальная рабочая температура,°C 35
Напряжение 100-240 В ±10%, 50/60 Гц
Шум вентилятора (эко-режим), дБ 28
Поддерживаемые видеостандарты
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV
Длин кабеля: 15 метров
Цвет: Черный
Разъемы: 15Male/15Male,
Тип кабеля: Интерфейсный VGA
Упаковка: Полиэтиленовый пакет

ТОО «NB Universal Group»

Просим обратить внимание на то, что **ТОО «"AsiaStroy-777"** в технической спецификации предлагаемого товара на сайте указывает, что контрастность данного проектора 10000:1, хотя в прикрепленном документе она равна 15000:1. **ТОО "Милана INVEST"** на тот же проектор указывает контрастность 15000:1.

Далее становится еще интереснее. Обратим внимание на техническую спецификацию предлагаемого товара **ТОО "Милана INVEST"** на сайте https://v3bl.goszakup.gov.kz.



Техническая спецификация ТОО "Милана INVEST".

Используемая технология LCD:3 P-Si TFT Оригинальное разрешение WXGA (1280x800) Поддерживаемые разрешения 480i (720x480), 480p (720x480), 576i (720x576), 576p (720x576), 720p (1280x720), 1080i (1920x1080) 1080p (1920x1080), SVGA (800x600), SXGA+ (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960) SXGA3 (1280x1024), UXGA (1600x1200), VGA (640x480), WSXGA+ (1680x1050), WUXGA (1920x1200) WXGA (1280x800), WXGA+ (1440x900), WXGA++ (1600x900), WXGA2 (1280x768), WXGA3 (1366x768) XGA (1024x768) Проецирование Основной формат изображения 16:10 Поддержка форматов изображения 4:3, 16:9 Фокусировка ручная Диафрагма F/1.6-1.76 Минимальное фокусное расстояние, мм 17.9 Максимальное фокусное расстояние, мм 24.28 Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) 1-1.3 Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м 0.75 Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м 8.22 Лампа Мощность лампы (Вт UHM) 230 Ресурс лампы (стандартный режим), часы 6000 Ресурс лампы (эко режим), часы 12000 Изображение Яркость (обычный режим), лм 3500 Яркость (экономичный режим), лм 2280 Цветовая яркость, лм 3500 Контрастность 15000 Равномерность яркости, % 87 Цветовоспроизведение, миллионов цветов 1.07 миллиардов Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы 30 Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы 30 Диапазон частоты развертки Частота пикселей (минимальная), МГц 13.5 Частота пикселей (максимальная), МГц 162 Частота строк (минимальная), кГц 15 Частота строк (максимальная), кГц 92 Частота кадров (минимальная), Гц 50 Частота кадров (максимальная), Гц 85 Пульт управления есть Входы HDMI, VGA аудио miniJack 3.5 мм, аудио RCA x2, Выходы miniJack 3.5 мм, VGA, PC-интерфейсы RS-232, USB (тип B), USB-хост Сетевые интерфейсы- Ethernet 10, Ethernet 100, Поддержка HDTV есть Встроенный динамик, моно Да Мощность встроенного динамика, Вт 10 Рабочие условия Минимальная рабочая температура,°C 5 Максимальная рабочая температура,°C 35 Напряжение 100-240 В ±10%, 50/60 Гц Шум вентилятора (эко-режим), дБ 28 Поддерживаемые видеостандарты PAL, M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV Длин кабеля: 15 метров Цвет: Черный Разъемы: 15Male/15Male, Тип кабеля: Интерфейсный VGA Упаковка: Полиэтиленовый пакет Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Гарантия 12 месяцев. Поставка согласно сроку КД.

Наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) LABWE-C969

Страна происхождения КИТАЙ

Завод-изготовитель Labwe

Год выпуска 2018

Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12

Исходя из технической спецификации **ТОО "Милана INVEST"** заводом-изготовителем проектора является LABWE, хотя LABWE это название марки, а заводом-изготовителем является компания Labotrix Group Limited, что должно было быть известно **ТОО "Милана INVEST"**, так как сертификат на соответствие товара был прикреплен ими именно от Labotrix Group Limited на сайте https://v3bl.goszakup.gov.kz. (прикрепляем ниже). Как ни странно опять, заказщик данным фактом не смущен и допускает потенциального поставщика к участию.

ТОО «NB Universal Group»

LABOTRIX GROUP LIMITED

Address: Room 1908-1909, Global Logistic Service Centre, 2nd Phase, CSC Logistics Area, No. 1 Huanan Ave. Pinghu St., Longgang Dist.,Shenzhen, Guangdong Province CN-518111

Tel: +86 755-89637177 **Fax:** +86 755-89637377 **Website:** www.labwe.com www.labotrix.com

Сертификат производителя

Название компании:	Labotrix Group Limited
Место нахождения:	пр. Хуанан № 1, улица Пинху, Лонгган Район, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай
Продукция:	интерактивные панели интерактивные доски проекторы информационные подиумы
Директор	Alan SHEN

Alan shen

LABOTRIX GROUP LIMITED · LABOTRIX 集团有限公司 · Shenzhen, Guangdong Province, China

11/05/2018

ТОО «NB Universal Group»

Стоит также рассмотреть техническое описание проектора LABWE- C969 на сайте, указанным обоими поставщиками:

LABWE-C969

1 Used LCD technology: 3 P-Si TFT
2 The original resolution of WXGA (1280x800)
4 Supported permissions
480i, 720x480, 576i, 760x776, 1080p (1920x1080), SVGA (800x600), SXGA + (1400x1050), SXGA1 (1152x864), SXGA2 (1280x960), SXGA
XGA (1600x1200), VGA (640x480), WSXGA + (1680x1050), WUXGA (1920x1200), WXGA (1280x800), WXGA + (1440x900), WXGA ++ (
GA2 (1280x768), WXGA3 (1366x768), XGA (1024x768)
5 Projection
Basic aspect ratio 16:10
Support for image formats 4:3, 16: 9
6 Manual focusing
7 Diaphragm F / 1.6-1.76
8 The minimum focal length, mm 17.9
9 Maximum focal length, mm 24.28
10 The multiplicity of the change in the focal length (optical) 1-1.3
11 The image size on a diagonal at the minimum distance to the screen, m 0.75
12 The size of the image diagonally at the maximum distance to the screen, m 8.22
13 Lamp
14 Lamp power (W, UHM) 230
15 Lamp life (standard mode), hours 6000
16 Lamp life (eco mode), hours 12000
Picture
17 Brightness (normal mode), lm 3500
18 Brightness (economy mode), lm 2280
19 Color brightness, lm 3500
20 Contrast ratio 15000
21 Evenness of brightness,% 87
22 Color reproduction, million colors 1.07 billion
23 Correction of keystone distortion vertically, ± 30 degrees
24 Correction of the trapezoidal distortion horizontally, ± 30 degrees
Scanning frequency range
25 Frequency of pixels (minimum), MHz 13.5
26 Frequency of pixels (maximum), MHz 162
27 Frequency of lines (minimum), kHz 15
28 Frequency of lines (maximum), kHz 92
29 Frame rate (minimum), Hz 50
30 Frame rate (maximum), Hz 85
31 Control panel-yes
Inputs
32 HDMI, VGA, audio miniJack 3.5 mm, audio RCA x2,
Outputs
33 miniJack 3.5 mm, VGA, PC interfaces - RS-232, USB (type B), USB host,
34 Network interfaces-Ethernet 10, Ethernet 100,
35 Support HDTV-yes
36 Built-in speaker, mono Yes
37 Built-in speaker power, W 10
38 Working conditions
Minimum operating temperature, ° C 5
39 Maximum operating temperature, ° C 35
40 Voltage 100-240 V ± 10%, 50/60 Hz
41 Fan noise (eco mode), dB 28
Supported video standards
42 PAL, M-PAL, N-PAL, PAL, PAL 60, NTSC, NTSC, NTSC 4.43, SECAM, HDTV

ТОО «NB Universal Group»

Наглядно бросается на глаза то, что на указанном сайте на данный проектор LABWE- C969 даются 42 технических параметра проектора, которые не только АБСОЛЮТНО совпадают с 42 техническими параметрами **ТОО "Милана INVEST"** указанном на сайте https://v3bl.goszakup.gov.kz, но и находятся АБСОЛЮТНО в такой же хронологии и АБСОЛЮТНО идентичны по очередности.

Интересно наблюдать за данным процессом далее. После вскрытия протокола и определения **ТОО «"AsiaStroy-777"** победителем, **ТОО "Милана INVEST"** оперативно реагирует и подает жалобу на то, что якобы все потенциальные поставщики, в том числе и **ТОО "AsiaStroy-777"** были допущены к конкурсу неправомерно про причине того, что либо не прикрепили сертификат соответствия, либо он был не переведен официально на государственный язык и лишь она, **ТОО "Милана INVEST"** может быть потенциальным поставщиком, соответствующим всем требованиям и просит пересмотреть итоги конкурса.

А также весьма курьезен момент поставленной цены. Так, за АБСОЛЮТНО одинаковую модель проектора LABWE- C969 **ТОО «"AsiaStroy-777"** дает цену 169900тг за единицу, а **ТОО "Милана INVEST"** дает цену – 225000 тг. Разница в цене: 55 100 тг. Исходя из элементарной математики, 55 100 х 155 штук проекторов: 8 540 500 тг. К чему мы даём такой расчет?

Основываясь на вышеуказанные факты, мы можем подозревать, что у заказщика и поставщиков **ТОО «AsiaStroy-777» и ТОО "Милана INVEST"** есть некая договоренность по данному конкурсу и просим произвести все соответствующие меры по устранению данных нарушении. Считаем, что идёт грубое нарушение п. 3, 4, 7, 8 статьи 4 Закона « О государственных закупок» от 4 декабря 2015.

В добавок, хотим проинформировать, что данная жалоба будет продублирована и отправлена в соответствующие органы по вопросам противодействия с коррупцией, а также в соответствующий департамент Комитета казначейства Министерства финансов, так как это не единичный случай нарушения закона по аналогичной ситуации на территории Южно-Казахстанской области.

Директор ТОО « NB Universal Group»

Беркімбай Назым