Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2276421

Конкурстың № 2621961-1
Конкурстың атауы Шымкент қаласы көшелерінің қиылысында бағдаршам нысандарын орнату жұмыстары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-29 09:14:27 дейін 2018-06-05 09:14:27
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №7 В локальном сметном расчете в пяти лотах (объектах): Темірлан тас жолы – Атауы жоқ көше қиылысы («Мамина» балабақшасы); Жібек Жолы – Есалиев көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Бәйдібек би даңғылы – Көктас көшесі; Жібек Жолы – Тәуке хан көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Ташкент тас жолы –	2018-06-02 00:16:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в сметный расчет

			Бөгет (Дамбовая) көшесінің қиылысы; Прописаны работы по прокладке трубы ПХВ! Однако в локальном сметном расчете отсутствует материал! Вопрос: почему в локальном сметном расчете отсутствует необходимый, применяемый материал?			
2	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №10 В локальном сметном расчете в 6 лотах (объектах): прописываются работы по выполнению (прокола) методом гори зонтально-направленного бурения одной позицией; «Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м». Также для данного вида работ в сметном расчёте используются «Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80». Вопрос: для чего в локальном сметном расчете применены данные материалы? Не учтены остальные	2018-06-02 00:18:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Труба D76 используется для изготовления металлоконструкций, прокладка труб производится ПХВ трубой, работы принимаются по факту.

			сопутствующие виды работ? В то время, когда при выполнении прокола методом горизо нтально-направленного бурения должна использоваться по технологии полиэтиленовая труба соответствующего диаметра, длинны?			
3	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №11 В локальном сметном расчете в 6 лотах (объектах): заложены работы по выполнению (прокола) методом гори зонтально-направленного бурения. При этом количество выполнения работ по каждому объекту в среднем превышает 100 метров!? Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по объему выполнения работ прокола, если суммарное количество по 6 лотам (объектам) равно 606,38 погонных метров?	2018-06-02 00:19:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные взяты приблизительно, так как Отдел ПТ и АД г.Шымкент не владеет полной информацией о проложенных коммуникациях в прилегающей территории, в связи с чем учитывалась возможность потенциального поставщика смещения прокладываемых коммуникаций. Объем проложенных труб будет приниматься по фактически выполненным работам.
4	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №13 Раздел 6 проекта Договора дополнить пунктами следующего содержания: Пунктом 6.2.: «Подрядчик	2018-06-02 00:21:16	Отклонить замечания	Проект договора был утвержден и не требует никакие дополнения, изменения.

			сообщает Заказчику о готовности к приемке выполненных работ отдельно по каждому Светофорного объекту». Пунктом 6.3. «Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ по строительству Светофорного Объекта, обязан немедленно приступить к приемке их результатов. Приемка работ оформляется актом приемки выполненных работ и подписывается обеими сторонами»			
5	031240003118	КҚ жобасына ескерту	В «Перечне строительных машин, механизмов и оборудования которыми должен обладать потенциальный поставщик для выполнения закупаемых работ» прописаны требования: № Механизмы и оборудование Используется ли при строительстве светофорных объектов 1 Электростанции передвижные до 30 кВт. Не используются 2 Электрические печи для сушки сварочных	2018-06-02 00:12:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все требования по техническим ресурсам были приняты исходя из сметных расчетов, работы по которым прописаны СНиПами РК.

			материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С .Не используются 3 Экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,5 м3. Не используются 6 Пила электрическая цепная – 1 ед Не используются 8 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (не менее 0,59 т) – 1 ед. Не используются 9 Лебедки электрические тяговым усилием до 156,96 кН (не менее 16 т) – 1 ед Не используются 10 Кран переносной 1т – 1 ед. Не используются 11 Кран на гусеничном ходу, 25 т – 1 ед. Не используются 13 Кран козловой не менее 32 т (замена кран на автомобильном ходу 32т или краны на гусеничному ходу 32т) – 1 ед. Не используются 14 Кран башенный, не менее 8 т (замена кран на автомобильном ходу 10т) – 1 ед. Не используются 15 Домкрат гидравлический, не				

			менее 63 т - 1 ед. Не используются 18 Выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед. Не используются 20 Бульдозеры 59кВт – 1 ед. Не используются 21 Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед. Не используются 22 Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед.Не используются 23 Автопогрузчик 5 т – 1 ед.Не используются Вопрос: для каких целей к потенциальному поставщику завышены требования при установке светофорных объектов обладать для выполнения закупаемых работ вышеуказанные строительные машины, механизмы и оборудования? Данные требования Заказчиком нарушают п.п.2) и 3) статьи 4 Закона о Государственных закупках регламентирующих			

			принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков».			
6	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №12 В локальном сметном расчете заложен бетон марки В 7,5 для консоли по 1,5 м3 и стоек - по 0,5 м3. Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по объему и марки примененного бетона для установки металлоконструкций? А также, какого размера должны быть выкованы котлованы под установку, бетонирование консолей, стоек транспортных, стоек пешеходных?	2018-06-02 00:20:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Размеры котлованов под консоли и стойки следующие: 1 м х 1 м х 1,5 м – консоль и 0,5 м х 0,5 м х 1 м – соответственно транспортные и пешеходные стойки
7	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №6 В локальном сметном расчете в шести лотах (объектах)	2018-06-02 00:16:12	Представить разъяснение положений конкурсной	Заложенные марки и типы кабельных коммуникаций были применены исходя из уже установленных светофорных объектов в

			применен: бронированный кабель типа: «Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6», в остальных четырех лотах (объектах) применен: «Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0" Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по наименованию применяемых материалов (Кабели силовые бронированные, Провод самонесущий изолированный) и их количеству? Имеются ли технические условия выданные энергопередающей организацией на проектирование, электроснабжение светофорных объектов с соответствующими прописанными в них техническими мероприятиями, использовать конкретный тип (марку) кабеля расчётного сечения применяемых в локальном сметном расчете? Если имеются		документации	г.Шымкент, разработка технических условий будет произведена после определения победителя конкурса.

			технические условия, то по какой причине небыли предоставлены в конкурсной документации?			
8	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №1 В техническом задании на установку и закуп светофорного оборудования в части «Требования к дорожным контроллерам» указано: Светофорный контроллер должен иметь в своем составе систему сопряжения с системой АСУДД (автоматической системой управления дорожным движением). Во введении указано требование: - интеграции с программным обеспечением автоматической системой управления дорожным движением (далее АСУДД) установленным в г. Шымкент; в разделе «Показатели назначения дорожных контроллеров» указано: Возможность обмена информацией с существующим сервером АСУДД.	2018-06-02 00:03:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	АСУДД устанавливаемое на светофорных объектах поставщиком может быть интегрировано в существующую систему, в противном случае поставщик имеет право установить собственную.

			Уточните пожалуйста, указанная система сопряжения светофорного контроллера, а также программное обеспечение АСУДД должны быть интегрированы и работать с существующим сервером АСУДД, установленном в г. Шымкент в ЦОУ ДВД ЮКО?			
9	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №3 В техническом задании на установку и закуп светофорного оборудования в части «Сводный перечень работ по построению светофорного объекта» во всех 10 лотах прописано требование к строительным работам Восстановление дорожного покрытия. Однако в локальном сметном расчете отсутствуют сопутствующие материалы необходимые для выполнения данных видов работ. Вопрос: каким образом потенциальному поставщику надлежит выполнить данные	2018-06-02 00:14:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ввязи с тем, в прилегающей территории имеются городские коммуникации, потенциальному поставщику в рамках выполнения работ возможно потребуется произвести вскрытие асфальтового покрытия, было прописано данное требование. При приемке работ будут учитываться фактически выполненные работы.

			требования?			
10	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №4 В технической спецификации в разделе «Электромонтажные работы» во всех 10 лотах прописано требование: Выполнение прокладки силового кабеля по воздуху с применением линейной арматуры. Однако в локальном сметном расчете отсутствуют сопутствующие материалы для выполнения данных видов работ. Вопрос: каким образом потенциальному поставщику надлежит выполнить данные требования?	2018-06-02 00:14:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно сметных расчетов и технической спецификации заложенный кабель СИП – прокладывается по воздуху, АВББШВ – соответственно в земле
11	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №9 В локальном сметном расчете в 10 лотах (объектах): в работах по установке светофоров и табло заложено по 10-20 м на каждую единицу оборудования «Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75». Однако в локальном сметном расчете не предусмотрены	2018-06-02 00:18:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Труба D50 используется для изготовления металлоконструкций, для последующей возможности установки дорожных знаков, потенциальный поставщик имеет право произвести установку на заводских кронштейнах, поставляемых в комплекте со светофорами.

			материалы для изготовления кронштейнов для крепления, установки светофорного оборудования? Вопрос: для чего в локальном сметном расчете применены данные материалы?			
12	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №8 В локальном сметном расчете в лоте: А-2 – Жандарбеков көшелерінің қиылысы; отсутствует Земляные работы по прокладке трубы ПХВ и сам материал! Однако имеются работы по рытью котлованов, (ям) для установки колодцев ККТМ-1. Вопрос: почему в локальном сметном расчете не прописываются работы в соответствии с примененными материалами в смете и наоборот?	2018-06-02 00:17:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Отсутствует земляные работы по прокладке трубы ПХВ и сам материал.
13	031240003118	КҚ жобасына ескерту	Вопрос №5 В технической спецификации в разделе «Электромонтажные работы» во всех 10 лотах прописано требование: Выполнение прокладки силового кабеля по воздуху с применением линейной	2018-06-02 00:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для прокладки силового кабеля АВБбШв 3х10+1х6 применена расценка по его прокладке Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг

			арматуры. Однако в локальном сметном расчете в нижеследующих шести лотах (объектах): Жібек Жолы – Есалиев көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Бәйдібек би даңғылы – Көктас көшесі; Ташкент тас жолы – Бөгет (Дамбовая) көшесінің қиылысы; Жібек Жолы – Тәуке хан көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Темірлан тас жолы – Атауы жоқ көше қиылысы («Мамина» балабақшасы); Тамерлановское-Ынтымак. Применен бронированный кабель типа «Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6». Однако монтажные работы по прокладке данного типа кабеля по технологии (правилам ПУЭ) должны выполняться скрытым способом в земле. Вопрос: по какой причине идет расхождение требований по использованию материалов (оборудования)			

			прописанных в Технической спецификации и применённым материалам в Смете?			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист юрист Байбеков Акылбек Булатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2276421

№ конкурса 2621961-1
Название конкурса Работы по установе светофорных объектов на перекрестках улиц города Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-29 09:14:27 по 2018-06-05 09:14:27
Наименование организатора ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №7 В локальном сметном расчете в пяти лотах (объектах): Темірлан тас жолы – Атауы жоқ көше қиылысы («Мамина» балабақшасы); Жібек Жолы – Есалиев көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Бәйдібек би даңғылы – Көктас көшесі; Жібек Жолы – Тәуке хан көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Ташкент тас жолы – Бөгет (Дамбовая) көшесінің қиылысы; Прописаны работы по прокладке трубы ПХВ!	2018-06-02 00:16:50	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в сметный расчет

			Однако в локальном сметном расчете отсутствует материал! Вопрос: почему в локальном сметном расчете отсутствует необходимый, применяемый материал?			
2	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №10 В локальном сметном расчете в 6 лотах (объектах): прописываются работы по выполнению (прокола) методом гори зонтально-направленного бурения одной позицией; «Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м». Также для данного вида работ в сметном расчёте используются «Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80». Вопрос: для чего в локальном сметном расчете применены данные материалы? Не учтены остальные сопутствующие виды работ? В то время, когда при выполнении прокола методом горизо	2018-06-02 00:18:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Труба D76 используется для изготовления металлоконструкций, прокладка труб производится ПХВ трубой, работы принимаются по факту.

			нтально-направленного бурения должна использоваться по технологии полиэтиленовая труба соответствующего диаметра, длинны?			
3	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №11 В локальном сметном расчете в 6 лотах (объектах): заложены работы по выполнению (прокола) методом гори зонтально-направленного бурения. При этом количество выполнения работ по каждому объекту в среднем превышает 100 метров!? Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по объему выполнения работ прокола, если суммарное количество по 6 лотам (объектам) равно 606,38 погонных метров?	2018-06-02 00:19:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные взяты приблизительно, так как Отдел ПТ и АД г.Шымкент не владеет полной информацией о проложенных коммуникациях в прилегающей территории, в связи с чем учитывалась возможность потенциального поставщика смещения прокладываемых коммуникаций. Объем проложенных труб будет приниматься по фактически выполненным работам.
4	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №13 Раздел 6 проекта Договора дополнить пунктами следующего содержания: Пунктом 6.2.: «Подрядчик сообщает Заказчику о готовности к приемке выполненных работ отдельно по каждому	2018-06-02 00:21:16	Отклонить замечания	Проект договора был утвержден и не требует никакие дополнения, изменения.

			Светофорного объекту». Пунктом 6.3. «Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ по строительству Светофорного Объекта, обязан немедленно приступить к приемке их результатов. Приемка работ оформляется актом приемки выполненных работ и подписывается обеими сторонами»			
5	031240003118	Замечание к КД	В «Перечне строительных машин, механизмов и оборудования которыми должен обладать потенциальный поставщик для выполнения закупаемых работ» прописаны требования: № Механизмы и оборудование Используется ли при строительстве светофорных объектов 1 Электростанции передвижные до 30 кВт. Не используются 2 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С .Не	2018-06-02 00:12:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Все требования по техническим ресурсам были приняты исходя из сметных расчетов, работы по которым прописаны СНиПами РК.

			используются 3 Экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,5 м3. Не используются 6 Пила электрическая цепная – 1 ед Не используются 8 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (не менее 0,59 т) – 1 ед. Не используются 9 Лебедки электрические тяговым усилием до 156,96 кН (не менее 16 т) – 1 ед Не используются 10 Кран переносной 1т – 1 ед. Не используются 11 Кран на гусеничном ходу, 25 т – 1 ед. Не используются 13 Кран козловой не менее 32 т (замена кран на автомобильном ходу 32т или краны на гусеничному ходу 32т) – 1 ед. Не используются 14 Кран башенный, не менее 8 т (замена кран на автомобильном ходу 10т) – 1 ед. Не используются 15 Домкрат гидравлический, не менее 63 т - 1 ед. Не используются 18 Выпрямитель сварочный однопостовой с				

			номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед. Не используются 20 Бульдозеры 59кВт – 1 ед. Не используются 21 Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед. Не используются 22 Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед.Не используются 23 Автопогрузчик 5 т – 1 ед.Не используются Вопрос: для каких целей к потенциальному поставщику завышены требования при установке светофорных объектов обладать для выполнения закупаемых работ вышеуказанные строительные машины, механизмы и оборудования? Данные требования Заказчиком нарушают п.п.2) и 3) статьи 4 Закона о Государственных закупках регламентирующих принципы правового регулирования государственных закупок в части				

			«предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков».			
6	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №12 В локальном сметном расчете заложен бетон марки В 7,5 для консоли по 1,5 м3 и стоек - по 0,5 м3. Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по объему и марки примененного бетона для установки металлоконструкций? А также, какого размера должны быть выкованы котлованы под установку, бетонирование консолей, стоек транспортных, стоек пешеходных?	2018-06-02 00:20:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Размеры котлованов под консоли и стойки следующие: 1 м х 1 м х 1,5 м – консоль и 0,5 м х 0,5 м х 1 м – соответственно транспортные и пешеходные стойки
7	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №6 В локальном сметном расчете в шести лотах (объектах) применен: бронированный кабель типа: «Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6», в	2018-06-02 00:16:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Заложенные марки и типы кабельных коммуникаций были применены исходя из уже установленных светофорных объектов в г.Шымкент, разработка технических условий будет произведена после определения победителя конкурса.

			остальных четырех лотах (объектах) применен: «Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0" Вопрос: из каких исходных данных формировался сметный расчет по наименованию применяемых материалов (Кабели силовые бронированные, Провод самонесущий изолированный) и их количеству? Имеются ли технические условия выданные энергопередающей организацией на проектирование, электроснабжение светофорных объектов с соответствующими прописанными в них техническими мероприятиями, использовать конкретный тип (марку) кабеля расчётного сечения применяемых в локальном сметном расчете? Если имеются технические условия, то по какой причине небыли предоставлены в конкурсной				

			документации?			
8	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №1 В техническом задании на установку и закуп светофорного оборудования в части «Требования к дорожным контроллерам» указано: Светофорный контроллер должен иметь в своем составе систему сопряжения с системой АСУДД (автоматической системой управления дорожным движением). Во введении указано требование: - интеграции с программным обеспечением автоматической системой управления дорожным движением (далее АСУДД) установленным в г. Шымкент; в разделе «Показатели назначения дорожных контроллеров» указано: Возможность обмена информацией с существующим сервером АСУДД. Уточните пожалуйста, указанная система сопряжения светофорного	2018-06-02 00:03:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	АСУДД устанавливаемое на светофорных объектах поставщиком может быть интегрировано в существующую систему, в противном случае поставщик имеет право установить собственную.

			контроллера, а также программное обеспечение АСУДД должны быть интегрированы и работать с существующим сервером АСУДД, установленном в г. Шымкент в ЦОУ ДВД ЮКО?			
9	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №3 В техническом задании на установку и закуп светофорного оборудования в части «Сводный перечень работ по построению светофорного объекта» во всех 10 лотах прописано требование к строительным работам Восстановление дорожного покрытия. Однако в локальном сметном расчете отсутствуют сопутствующие материалы необходимые для выполнения данных видов работ. Вопрос: каким образом потенциальному поставщику надлежит выполнить данные требования?	2018-06-02 00:14:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ввязи с тем, в прилегающей территории имеются городские коммуникации, потенциальному поставщику в рамках выполнения работ возможно потребуется произвести вскрытие асфальтового покрытия, было прописано данное требование. При приемке работ будут учитываться фактически выполненные работы.
10	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №4 В технической спецификации в разделе	2018-06-02 00:14:51	Представить разъяснение положений конкурсной	Согласно сметных расчетов и технической спецификации заложенный кабель СИП – прокладывается по воздуху, АВББШВ –

			«Электромонтажные работы» во всех 10 лотах прописано требование: Выполнение прокладки силового кабеля по воздуху с применением линейной арматуры. Однако в локальном сметном расчете отсутствуют сопутствующие материалы для выполнения данных видов работ. Вопрос: каким образом потенциальному поставщику надлежит выполнить данные требования?		документации	соответственно в земле
11	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №9 В локальном сметном расчете в 10 лотах (объектах): в работах по установке светофоров и табло заложено по 10-20 м на каждую единицу оборудования «Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75». Однако в локальном сметном расчете не предусмотрены материалы для изготовления кронштейнов для крепления, установки	2018-06-02 00:18:01	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Труба D50 используется для изготовления металлоконструкций, для последующей возможности установки дорожных знаков, потенциальный поставщик имеет право произвести установку на заводских кронштейнах, поставляемых в комплекте со светофорами.

			светофорного оборудования? Вопрос: для чего в локальном сметном расчете применены данные материалы?			
12	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №8 В локальном сметном расчете в лоте: А-2 – Жандарбеков көшелерінің қиылысы; отсутствует Земляные работы по прокладке трубы ПХВ и сам материал! Однако имеются работы по рытью котлованов, (ям) для установки колодцев ККТМ-1. Вопрос: почему в локальном сметном расчете не прописываются работы в соответствии с примененными материалами в смете и наоборот?	2018-06-02 00:17:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Отсутствует земляные работы по прокладке трубы ПХВ и сам материал.
13	031240003118	Замечание к КД	Вопрос №5 В технической спецификации в разделе «Электромонтажные работы» во всех 10 лотах прописано требование: Выполнение прокладки силового кабеля по воздуху с применением линейной арматуры. Однако в локальном сметном расчете в нижеследующих шести	2018-06-02 00:15:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Для прокладки силового кабеля АВБбШв 3х10+1х6 применена расценка по его прокладке Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг

			лотах (объектах): Жібек Жолы – Есалиев көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Бәйдібек би даңғылы – Көктас көшесі; Ташкент тас жолы – Бөгет (Дамбовая) көшесінің қиылысы; Жібек Жолы – Тәуке хан көшелерінің қиылысы (Тассай шағынауданы); Темірлан тас жолы – Атауы жоқ көше қиылысы («Мамина» балабақшасы); Тамерлановское-Ынтымак. Применен бронированный кабель типа «Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6». Однако монтажные работы по прокладке данного типа кабеля по технологии (правилам ПУЭ) должны выполняться скрытым способом в земле. Вопрос: по какой причине идет расхождение требований по использованию материалов (оборудования) прописанных в Технической спецификации и применённым				

			материалам в Смете?			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист юрист Байбеков Акылбек Булатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»