Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2279703

Конкурстың № 2616356-1
Конкурстың атауы "Кезекті электронды реттеу жүйесі құрылғысын", "Ұялы байланыс желіліерін басі", "Дизельді электр генераторын", "Бейне бақылау жүйесін", "Дизинфекциялық камера" құрылғыларын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-23 20:41:53 дейін 2018-05-30 20:41:53
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	000840003479	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 2. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации), в описании требуемых функциональных и качественных характеристик указаны частоты подавления 315 МГц, 433 МГц. Вопрос: Просим сообщить, какую ширину спектра	2018-05-30 18:48:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			необходимо подавлять на данных частотах (0.1 МГц, 0.5 МГц, 1 МГц или другие значения)?			
2	170840026421	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые Заказчики! Просим внести изменения технической спецификации Камеры дезинфекционной№ Так как используются две характеристики аналогичного оборудования выпускаемых двумя организациями.	2018-05-28 17:51:15	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм
3	870930301361	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим разъяснить касательно общей выходной мощности подавителя связи, так как радиус действия 100-170 метров величина изменяемая и зависит от качества связи в конкретном месте. Большинство подавителей связи внутреннего использования (которые используются в помещениях) имеют радиус подавления до 40 метров не более.	2018-05-27 12:40:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм
4	080740015413	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации прописаны две разные камеры, одна массой 280 кг, а другая 700 кг. Просим определится, иначе Потенциальными	2018-05-24 14:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			поставщиками будут учитываться только те данные, которые выгодны им.			
5	000840003479	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 3. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании требуемых функциональных и качественных характеристик указан радиус подавления 100-120 м. При этом указано, что подавитель имеет питание 5 В, 12А, а также определенные масса-габаритные данные. Для эффективного подавления радиусом 100-120 метров на требуемых 10 частотных диапазонах, подавитель будет потреблять значительно больше мощности (тока), чем требуется, а также иметь увеличенные масса-габаритные параметры. Вопрос: Будет ли рассматриваться оборудование с большей потребляемой мощностью и отличающимися	2018-05-30 18:51:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			массогабаритными данными, чем требуется в технической спецификации?			
6	841007401258	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В техспецификации (в начале текста) указаны видеокамеры двух типов в количестве 14 шт. (по 7 шт. по каждому типу) Далее написано уже 128 камер. Просим уточнить, какое количество камер необходимо к поставке по данному лоту?	2018-05-28 16:07:01	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм
7	000840003479	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 6. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании лота в дополнительных требованиях, п.2. указано, приложить письмо от заявителя сертификата, подтверждающие в том, что поставляемое оборудование имеет отношение к прилагаемому сертификату Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что требуется предоставление сертификата	2018-05-30 18:58:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			соответствия продукции в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Если нет, просим указать номер и наименование нормативного документа. В случае если поставщик самостоятельно сертифицирует подавители на соответствие указанному нормативному документу, никакого дополнительного письма не требуется? Если нет, просим пояснить, какого содержания должно быть данное письмо? Должно ли оно быть составлено на фирменном бланке компании Потенциального Поставщика?			
8	000840003479	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 7. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной	2018-05-30 19:01:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			документации) в описании лота, в дополнительных требованиях, п.3. указано, предоставить заключение от организации, имеющей соответствующую аккредитацию, подтверждающую о том, что данный прибор производит подавление радиосигналов по всем радиочастотным диапазонам соответствующим требованиям МОН РК. Вопрос: Поскольку данное требование не является законодательно обязательным при осуществлении процедур импорта-экспорта данного типа оборудования, просим сообщить от какого именно органа должно быть данное заключение и по какой форме?			
9	000840003479	КҚ жобасына ескерту	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 4. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании требуемых функциональных и	2018-05-30 18:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			качественных характеристик, указаны требуемые технические характеристики для двух разных подавителей, а именно: Требуемые технические характеристики №1: Частоты подавления: - CDMA/4G mobile: 790 - 826 МГц; - 4G mobile: 850 – 894 МГц; - GSM: 1800-1880 МГц; - GSM: 930-960 МГц; - 3G: 2110-2170 МГц; - 4G LTE1: 2610-2690 МГц; - Wi-Fi: 2400-2500 МГц. - 315 МГц; 433 МГц; - VHF 135 – 174 МГц; Радиус подавления: до 100-120 метров; Питание: 5В, 12А через адаптер от сети 220В; Масса в упаковке: 1,8 кг; Масса устройства: 0,95 кг; Габариты упаковки: 490х230х30 мм; Габариты устройства: 455Х240Х85 мм. Требуемые технические характеристики №2: • 4G LTE 2600: 2620-2690 МГц; • 4G LTE 800: 780-830 МГц; • GSM 900-1800: 925-1880 МГц; • CDMA 800: 850-894 МГц; • Wi-Fi 2400: 2400-2485 МГц; •				

			3G 2100: 2110-2170 МГц; • 4G LTE1-2110-2170 МГц; • 6 регуляторов мощности подавления • Питание: 220В, • Радиус подавления: до 100-120 метров одного оборудование • Питание: 12В, 10А Вопрос: Просим указать какие технические требования к подавителю, из указанных выше, следует рассматривать?			
10	000840003479	КҚ жобасына ескерту	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 1. Согласно технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании лота указано, что требуется 2 штуки оборудования. При этом, ниже по тексту, в описании требуемых функциональных и качественных характеристик указано, что всего требуется 2 комплекта по 4 (четыре) единицы оборудования. Вопрос: Просим сообщить необходимое количество требуемых к закупу подавителей и внести изменения в	2018-05-30 18:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			конкурсную документацию в соответствии со ст. 92 Правил осуществления государственных закупок.			
11	000840003479	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 5. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании лота, в дополнительных требованиях, п.1. указано, что необходимо предоставить заключение от соответствующего органа, по наличию в приборе магнитного излучения в пределах установленных норм. Вопрос: Поскольку данное требование не является законодательно обязательным при осуществлении процедур импорта-экспорта данного типа оборудования, просим сообщить от какого именно органа должно быть данное заключение? Является ли это заключением об	2018-05-30 18:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			отнесении к РЭС/ВЧУ?			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель руководителя Бакиров Ерлан Амирханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2279703

№ конкурса 2616356-1
Название конкурса Приобретение "Системы электронной очереди", "Подавитель сигнала", "Генератор дизельный", "Система видео наблюдения", "Камера дезинфекционная"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-23 20:41:53 по 2018-05-30 20:41:53
Наименование организатора ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	000840003479	Запрос о разъяснении КД	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 2. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации), в описании требуемых функциональных и качественных характеристик указаны частоты подавления 315 МГц, 433 МГц. Вопрос: Просим сообщить, какую ширину спектра необходимо подавлять на данных частотах (0.1 МГц, 0.5 МГц, 1 МГц или другие значения)?	2018-05-30 18:48:44	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм
2	170840026421	Замечание к КД	Уважаемые Заказчики!	2018-05-28 17:51:15	Внести изменения и	Принято решение о внесении изменений в

			Просим внести изменения технической спецификации Камеры дезинфекционной№ Так как используются две характеристики аналогичного оборудования выпускаемых двумя организациями.		(или) дополнения в проект конкурсной документации	техническую спецификацию в пределах допустимых норм
3	870930301361	Запрос о разъяснении КД	Просим разъяснить касательно общей выходной мощности подавителя связи, так как радиус действия 100-170 метров величина изменяемая и зависит от качества связи в конкретном месте. Большинство подавителей связи внутреннего использования (которые используются в помещениях) имеют радиус подавления до 40 метров не более.	2018-05-27 12:40:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм
4	080740015413	Замечание к КД	В технической спецификации прописаны две разные камеры, одна массой 280 кг, а другая 700 кг. Просим определится, иначе Потенциальными поставщиками будут учитываться только те данные, которые выгодны им.	2018-05-24 14:51:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм
5	000840003479	Запрос о разъяснении	Лот 18359832-ОК1	2018-05-30 18:51:10	Внести изменения и	Принято решение о внесении изменений в

		КД	Подавитель сигналов. 3. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании требуемых функциональных и качественных характеристик указан радиус подавления 100-120 м. При этом указано, что подавитель имеет питание 5 В, 12А, а также определенные масса-габаритные данные. Для эффективного подавления радиусом 100-120 метров на требуемых 10 частотных диапазонах, подавитель будет потреблять значительно больше мощности (тока), чем требуется, а также иметь увеличенные масса-габаритные параметры. Вопрос: Будет ли рассматриваться оборудование с большей потребляемой мощностью и отличающимися массогабаритными данными, чем требуется в технической спецификации?		(или) дополнения в проект конкурсной документации	техническую спецификацию в пределах допустимых норм
6	841007401258	Запрос о разъяснении	В техспецификации (в	2018-05-28 16:07:01	Внести изменения и	Принято решение о внесении изменений в

		КД	начале текста) указаны видеокамеры двух типов в количестве 14 шт. (по 7 шт. по каждому типу) Далее написано уже 128 камер. Просим уточнить, какое количество камер необходимо к поставке по данному лоту?		(или) дополнения в проект конкурсной документации	техническую спецификацию в пределах допустимых норм
7	000840003479	Запрос о разъяснении КД	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 6. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании лота в дополнительных требованиях, п.2. указано, приложить письмо от заявителя сертификата, подтверждающие в том, что поставляемое оборудование имеет отношение к прилагаемому сертификату Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что требуется предоставление сертификата соответствия продукции в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза №	2018-05-30 18:58:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Если нет, просим указать номер и наименование нормативного документа. В случае если поставщик самостоятельно сертифицирует подавители на соответствие указанному нормативному документу, никакого дополнительного письма не требуется? Если нет, просим пояснить, какого содержания должно быть данное письмо? Должно ли оно быть составлено на фирменном бланке компании Потенциального Поставщика?			
8	000840003479	Запрос о разъяснении КД	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 7. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании лота, в дополнительных требованиях, п.3. указано, предоставить	2018-05-30 19:01:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			заключение от организации, имеющей соответствующую аккредитацию, подтверждающую о том, что данный прибор производит подавление радиосигналов по всем радиочастотным диапазонам соответствующим требованиям МОН РК. Вопрос: Поскольку данное требование не является законодательно обязательным при осуществлении процедур импорта-экспорта данного типа оборудования, просим сообщить от какого именно органа должно быть данное заключение и по какой форме?			
9	000840003479	Замечание к КД	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 4. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании требуемых функциональных и качественных характеристик, указаны требуемые технические характеристики для двух разных	2018-05-30 18:52:47	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			подавителей, а именно: Требуемые технические характеристики №1: Частоты подавления: - CDMA/4G mobile: 790 - 826 МГц; - 4G mobile: 850 – 894 МГц; - GSM: 1800-1880 МГц; - GSM: 930-960 МГц; - 3G: 2110-2170 МГц; - 4G LTE1: 2610-2690 МГц; - Wi-Fi: 2400-2500 МГц. - 315 МГц; 433 МГц; - VHF 135 – 174 МГц; Радиус подавления: до 100-120 метров; Питание: 5В, 12А через адаптер от сети 220В; Масса в упаковке: 1,8 кг; Масса устройства: 0,95 кг; Габариты упаковки: 490х230х30 мм; Габариты устройства: 455Х240Х85 мм. Требуемые технические характеристики №2: • 4G LTE 2600: 2620-2690 МГц; • 4G LTE 800: 780-830 МГц; • GSM 900-1800: 925-1880 МГц; • CDMA 800: 850-894 МГц; • Wi-Fi 2400: 2400-2485 МГц; • 3G 2100: 2110-2170 МГц; • 4G LTE1- 2110-2170 МГц; • 6 регуляторов мощности подавления • Питание:			

			220В, • Радиус подавления: до 100-120 метров одного оборудование • Питание: 12В, 10А Вопрос: Просим указать какие технические требования к подавителю, из указанных выше, следует рассматривать?			
10	000840003479	Замечание к КД	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 1. Согласно технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании лота указано, что требуется 2 штуки оборудования. При этом, ниже по тексту, в описании требуемых функциональных и качественных характеристик указано, что всего требуется 2 комплекта по 4 (четыре) единицы оборудования. Вопрос: Просим сообщить необходимое количество требуемых к закупу подавителей и внести изменения в конкурсную документацию в соответствии со ст. 92 Правил осуществления государственных	2018-05-30 18:46:28	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

			закупок.			
11	000840003479	Запрос о разъяснении КД	Лот 18359832-ОК1 Подавитель сигналов. 5. В технической спецификации (приложение №2 к Конкурсной документации) в описании лота, в дополнительных требованиях, п.1. указано, что необходимо предоставить заключение от соответствующего органа, по наличию в приборе магнитного излучения в пределах установленных норм. Вопрос: Поскольку данное требование не является законодательно обязательным при осуществлении процедур импорта-экспорта данного типа оборудования, просим сообщить от какого именно органа должно быть данное заключение? Является ли это заключением об отнесении к РЭС/ВЧУ?	2018-05-30 18:54:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Принято решение о внесении изменений в техническую спецификацию в пределах допустимых норм

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Бакиров Ерлан Амирханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»