Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2286910

Конкурстың № 2631198-1
Конкурстың атауы Атырау облысы «Мүгедектерді сауықтыру облыстық орталығы» ММ үшін тауарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-05-30 17:46:07 дейін 2018-06-06 17:46:07
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	001140003055	КҚ жобасына ескерту	Редакция текущая 3.Беговое полотно не менее: 157 х 55 см (Д х Ш) Комментарий Так как предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что размеры не должны	2018-06-06 14:28:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут

			быть определяющими, потому что таковые существенно не влияют на проведение реабилитационного процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации необходимо исключить слова «не менее», дополнить словами «или близкие к заявленным характеристикам» 3. Редакция предлагаемая Беговое полотно: 157 х 55 см (Д х Ш) или близкие к заявленным характеристикам			неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М
2	001140003055	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Организатор государственных закупок, Просим обратить внимание, что техническая спецификация конкурсной документации (номер закупки: № 2631198-1, номер лота: № 19283480-ОК1) содержит характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара (WOODWAY), что в соответствии с Законом РК «О государственных	2018-06-06 14:24:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными

			закупках» № 434 от 04.12.2015, статьей 4, подпунктами 1, 7 и статьей 21, пунктом 3, подпунктом 2 прямо запрещено. В связи с этим, считаем необходимым изменить и дополнить содержание технической спецификации: Редакция текущая 1. Система поддержки и разгрузки массы тела пациента для беговой дорожки: Д х Ш х В (с рампой) не менее 360 х 149 х 278. Комментарий Так как предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что размеры не должны быть определяющими, потому что таковые существенно не влияют на проведение реабилитационного процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации			возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			необходимо исключить слова «не менее», дополнить словами «или близкие к заявленным характеристикам» Редакция предлагаемая 1. Система поддержки и разгрузки массы тела пациента для беговой дорожки: Д х Ш х В (с рампой) 360 х 149 х 278 или близкие к заявленным характеристикам			
3	001140003055	ҚҚ жобасына ескерту	4.Редакция текущая Скорость, плавно изменяемая: 0-24 км/час. Комментарий Предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов. Требование технической спецификации по скорости указано для атлетов и не является корректным. Существует риск непреднамеренной травматизации реабилитируемого. В этой связи требование	2018-06-06 14:30:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			по высоким скоростям нельзя считать категоричным. В мировой практике предельная скорость для реабилитации инвалидов не превышает 10 км/ч. Поэтому считаем необходимым дополнить данное требование словами "или находящаяся в пределах, достаточных для бега трусцой" (6-10 км/ч). 4.Редакция предлагаемая Скорость плавно изменяемая 0-24 км/ч или находящаяся в пределах, достаточных для бега трусцой (6-10 км/ч). 5.Редакция текущая Габаритные размеры Д х Ш х В: не менее 172 х106 х150 см. Комментарий Так как предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что размеры не должны быть определяющими,				

			потому что таковые существенно не влияют на проведение реабилитационного процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации необходимо исключить слова «не менее», дополнить словами «или близкие к заявленным характеристикам» 5.Редакция предлагаемая Габаритные размеры Д х Ш х В: 172 х106 х150 см или близкие к заявленным характеристикам			
4	001140003055	КҚ жобасына ескерту	7.Редакция текущая 8. Зажимное устройство кронштейн для подвески трубок (2шт.) поперечина, закрепляющий кронштейн с направляющим кронштейном Консольная опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости из высокопрочной стали. 9. Ортез фиксирующий голень, размеры не менее S, M,L,XL	2018-06-06 14:39:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в

			Профессиональные ортопедические изделия. Ортез выглядит как сапог, подошва которого имеет специальную рокадную форму, за счет чего осуществляется перекат с пятки на мысок, как при естественной ходьбе. При этом вес не концентрируется в одной точке, так что пациент почти сразу же может начинать ходить. Ортезы сделаны из высокопрочной сплава, с пластиковыми ставками. Крепежи сделаны из сверхпрочного и гибкого пластика. 10. Съемные тканевые вкладыши ортезов Стельки по размерам ортеза из высокопрочной ткани 11. Эластичные резиновые ленты для фиксации бедра с защелками Эластичная резина в форме ленты. 12. Передняя резиновая лента с внутренними ремнями Эластичная резина в форме ленты. Комментарий Пункты 8-12 содержат «заточенные» на			использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			определенного поставщика мельчайшие характеристики, что намеренно и явно сужает круг конкурентной среды. Нарушаются нормы Закона РК «О государственных закупках» № 434 от 04.12.2015. Поскольку данным требованием никак не улучшаются результаты реабилитации и не существуют научных и практических данных, доказывающих улучшение реабилитационных прогнозов пациентов, считаем, что данную редакцию следует изменить - объединить пункты 8-12 под одним пунктом - 8 и дополнить словами: «Или должна быть предоставлена иная прогрессивная система для активной и пассивной реабилитации нижних конечностей с использованием вспомогательных аксессуаров. В случае предоставления таковой необходимо описать детально принцип действия и технические				

			характеристики».			
5	001140003055	КҚ жобасына ескерту	Редакция текущая 2. Беговая дорожка размером не менее 55, параллельные брусья с регулировкой по высоте и ширине, сиденья для врачей, аварийный магнитный выключатель, пульт управления на поручне, подвеска. Порт, главный рубильник, разъем питания, плавкий предохранитель или монитор, кнопка аварийной остановки. Комментарий Так как предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что размеры не должны быть определяющими, потому что таковые существенно не влияют на проведение реабилитационного процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации	2018-06-06 14:27:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			необходимо исключить слова «не менее». Редакция предлагаемая 2. Беговая дорожка размером 55, параллельные брусья с регулировкой по высоте и ширине, сиденья для врачей, аварийный магнитный выключатель, пульт управления на поручне, подвеска. Порт, главный рубильник, разъем питания, плавкий предохранитель или монитор, кнопка аварийной остановки.			
6	001140003055	КҚ жобасына ескерту	8. Редакция предлагаемая 8. Зажимное устройство кронштейн для подвески трубок (2шт.) поперечина, закрепляющий кронштейн с направляющим кронштейном Консольная опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости из высокопрочной стали. Ортез фиксирующий голень, размеры не менее S, M,L,XL Профессиональные	2018-06-06 14:39:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны

			ортопедические изделия. Ортез выглядит как сапог, подошва которого имеет специальную рокадную форму, за счет чего осуществляется перекат с пятки на мысок, как при естественной ходьбе. При этом вес не концентрируется в одной точке, так что пациент почти сразу же может начинать ходить. Ортезы сделаны из высокопрочной сплава, с пластиковыми ставками. Крепежи сделаны из сверхпрочного и гибкого пластика. Съемные тканевые вкладыши ортезов Стельки по размерам ортеза из высокопрочной ткани Эластичные резиновые ленты для фиксации бедра с защелками Эластичная резина в форме ленты. Или должна быть предоставлена иная прогрессивная система для активной и пассивной реабилитации нижних конечностей с использованием вспомогательных			оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			аксессуаров. В случае предоставления таковой необходимо описать детально принцип действия и технические характеристики. В соответствии с пунктом 160 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 в заключительной части технической спецификации считаем необходимым добавить предложение в следующей редакции: "Допускается несоответствие технической спецификации на товар потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товара".			
7	001140003055	КҚ жобасына ескерту	6.Редакция текущая Общий вес дорожки: не	2018-06-06 14:31:58	Представить разъяснение положений	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1

			более 230 кг. Комментарий Так как предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что вес не должен быть определяющим, потому что таковой существенно не влияет на проведение реабилитационного процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации необходимо исключить слова «не более», дополнить словами «допускаются другие показатели в зависимости от паспортных данных завода-изготовителя». 6.Редакция предлагаемая Общий вес дорожки: 230 кг, допускаются другие показатели в зависимости от паспортных данных завода-изготовителя.		конкурсной документации	Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

ҚР ҚМ МСК төрағасы міндетін атқарушы/Исполняющий обязанности председателя КГЗ МФ РК Инкербаев Жайдар Дабырович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2286910

№ конкурса 2631198-1
Название конкурса Государственная закупка товара для ГУ «Областной центр реабилитации инвалидов» Атырауской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-05-30 17:46:07 по 2018-06-06 17:46:07
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	001140003055	Замечание к КД	Редакция текущая 3.Беговое полотно не менее: 157 х 55 см (Д х Ш) Комментарий Так как предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что размеры не должны быть определяющими, потому что таковые существенно не влияют на проведение	2018-06-06 14:28:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными

			реабилитационного процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации необходимо исключить слова «не менее», дополнить словами «или близкие к заявленным характеристикам» 3. Редакция предлагаемая Беговое полотно: 157 х 55 см (Д х Ш) или близкие к заявленным характеристикам			возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М
2	001140003055	Замечание к КД	Уважаемый Организатор государственных закупок, Просим обратить внимание, что техническая спецификация конкурсной документации (номер закупки: № 2631198-1, номер лота: № 19283480-ОК1) содержит характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара (WOODWAY), что в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» № 434 от 04.12.2015, статьей 4, подпунктами 1, 7 и статьей 21, пунктом 3,	2018-06-06 14:24:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			подпунктом 2 прямо запрещено. В связи с этим, считаем необходимым изменить и дополнить содержание технической спецификации: Редакция текущая 1. Система поддержки и разгрузки массы тела пациента для беговой дорожки: Д х Ш х В (с рампой) не менее 360 х 149 х 278. Комментарий Так как предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что размеры не должны быть определяющими, потому что таковые существенно не влияют на проведение реабилитационного процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации необходимо исключить слова «не менее», дополнить словами «или близкие к заявленным			

			характеристикам» Редакция предлагаемая 1. Система поддержки и разгрузки массы тела пациента для беговой дорожки: Д х Ш х В (с рампой) 360 х 149 х 278 или близкие к заявленным характеристикам			
3	001140003055	Замечание к КД	4.Редакция текущая Скорость, плавно изменяемая: 0-24 км/час. Комментарий Предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов. Требование технической спецификации по скорости указано для атлетов и не является корректным. Существует риск непреднамеренной травматизации реабилитируемого. В этой связи требование по высоким скоростям нельзя считать категоричным. В мировой практике	2018-06-06 14:30:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			предельная скорость для реабилитации инвалидов не превышает 10 км/ч. Поэтому считаем необходимым дополнить данное требование словами "или находящаяся в пределах, достаточных для бега трусцой" (6-10 км/ч). 4.Редакция предлагаемая Скорость плавно изменяемая 0-24 км/ч или находящаяся в пределах, достаточных для бега трусцой (6-10 км/ч). 5.Редакция текущая Габаритные размеры Д х Ш х В: не менее 172 х106 х150 см. Комментарий Так как предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что размеры не должны быть определяющими, потому что таковые существенно не влияют на проведение реабилитационного			

			процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации необходимо исключить слова «не менее», дополнить словами «или близкие к заявленным характеристикам» 5.Редакция предлагаемая Габаритные размеры Д х Ш х В: 172 х106 х150 см или близкие к заявленным характеристикам			
4	001140003055	Замечание к КД	7.Редакция текущая 8. Зажимное устройство кронштейн для подвески трубок (2шт.) поперечина, закрепляющий кронштейн с направляющим кронштейном Консольная опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости из высокопрочной стали. 9. Ортез фиксирующий голень, размеры не менее S, M,L,XL Профессиональные ортопедические изделия. Ортез выглядит как сапог,	2018-06-06 14:39:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			подошва которого имеет специальную рокадную форму, за счет чего осуществляется перекат с пятки на мысок, как при естественной ходьбе. При этом вес не концентрируется в одной точке, так что пациент почти сразу же может начинать ходить. Ортезы сделаны из высокопрочной сплава, с пластиковыми ставками. Крепежи сделаны из сверхпрочного и гибкого пластика. 10. Съемные тканевые вкладыши ортезов Стельки по размерам ортеза из высокопрочной ткани 11. Эластичные резиновые ленты для фиксации бедра с защелками Эластичная резина в форме ленты. 12. Передняя резиновая лента с внутренними ремнями Эластичная резина в форме ленты. Комментарий Пункты 8-12 содержат «заточенные» на определенного поставщика мельчайшие характеристики, что намеренно и явно				

			сужает круг конкурентной среды. Нарушаются нормы Закона РК «О государственных закупках» № 434 от 04.12.2015. Поскольку данным требованием никак не улучшаются результаты реабилитации и не существуют научных и практических данных, доказывающих улучшение реабилитационных прогнозов пациентов, считаем, что данную редакцию следует изменить - объединить пункты 8-12 под одним пунктом - 8 и дополнить словами: «Или должна быть предоставлена иная прогрессивная система для активной и пассивной реабилитации нижних конечностей с использованием вспомогательных аксессуаров. В случае предоставления таковой необходимо описать детально принцип действия и технические характеристики».			
5	001140003055	Замечание к КД	Редакция текущая 2. Беговая дорожка размером не менее 55,	2018-06-06 14:27:40	Представить разъяснение положений конкурсной	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО

			параллельные брусья с регулировкой по высоте и ширине, сиденья для врачей, аварийный магнитный выключатель, пульт управления на поручне, подвеска. Порт, главный рубильник, разъем питания, плавкий предохранитель или монитор, кнопка аварийной остановки. Комментарий Так как предметом закупок является товар - устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что размеры не должны быть определяющими, потому что таковые существенно не влияют на проведение реабилитационного процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации необходимо исключить слова «не менее». Редакция предлагаемая 2. Беговая дорожка		документации	«Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			размером 55, параллельные брусья с регулировкой по высоте и ширине, сиденья для врачей, аварийный магнитный выключатель, пульт управления на поручне, подвеска. Порт, главный рубильник, разъем питания, плавкий предохранитель или монитор, кнопка аварийной остановки.			
6	001140003055	Замечание к КД	8. Редакция предлагаемая 8. Зажимное устройство кронштейн для подвески трубок (2шт.) поперечина, закрепляющий кронштейн с направляющим кронштейном Консольная опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости из высокопрочной стали. Ортез фиксирующий голень, размеры не менее S, M,L,XL Профессиональные ортопедические изделия. Ортез выглядит как сапог, подошва которого имеет	2018-06-06 14:39:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

			специальную рокадную форму, за счет чего осуществляется перекат с пятки на мысок, как при естественной ходьбе. При этом вес не концентрируется в одной точке, так что пациент почти сразу же может начинать ходить. Ортезы сделаны из высокопрочной сплава, с пластиковыми ставками. Крепежи сделаны из сверхпрочного и гибкого пластика. Съемные тканевые вкладыши ортезов Стельки по размерам ортеза из высокопрочной ткани Эластичные резиновые ленты для фиксации бедра с защелками Эластичная резина в форме ленты. Или должна быть предоставлена иная прогрессивная система для активной и пассивной реабилитации нижних конечностей с использованием вспомогательных аксессуаров. В случае предоставления таковой необходимо описать детально принцип				

			действия и технические характеристики. В соответствии с пунктом 160 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом министра финансов РК от 11.12.2015 года №648 в заключительной части технической спецификации считаем необходимым добавить предложение в следующей редакции: "Допускается несоответствие технической спецификации на товар потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товара".			
7	001140003055	Замечание к КД	6.Редакция текущая Общий вес дорожки: не более 230 кг. Комментарий Так как предметом закупок является товар -	2018-06-06 14:31:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответы по результатам обсуждений конкурсной документации № 2631198-1 Уважаемый потенциальный поставщик ТОО «Диаком – Химтэко» Ознакомившись с Вашими замечаниями об изменениях конкурсной документации, решили

			устройство для механотерапии, аппарат для улучшения циркуляции, усиления, сердечных мышц и реабилитации нижних конечностей для реабилитации инвалидов, считаем, что вес не должен быть определяющим, потому что таковой существенно не влияет на проведение реабилитационного процесса инвалидов. В связи с этим, в технической спецификации необходимо исключить слова «не более», дополнить словами «допускаются другие показатели в зависимости от паспортных данных завода-изготовителя». 6.Редакция предлагаемая Общий вес дорожки: 230 кг, допускаются другие показатели в зависимости от паспортных данных завода-изготовителя.			отклонить данные замечания к проекту. В связи: С тем что с данными техническими характеристиками комплекс реабилитационный для локомоторной терапии конкретно совпадают с нашими требованиями. Так как на сегодняшний день наш реабилитационный центр работает только со взрослыми пациентами, а указание в технических характеристиках «близких к заявленным характеристикам» могут неправильно отразиться на нашей деятельности. Размеры указанный в технической характеристике удобен в использовании для людей с ограниченными возможностями. Поэтому мы обязаны оставить техническую характеристику без изменения. Директор Харисов И.М

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

ҚР ҚМ МСК төрағасы міндетін атқарушы/Исполняющий обязанности председателя КГЗ МФ РК Инкербаев Жайдар Дабырович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»