Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

**№2290673**

Конкурстың № 2637873-1
Конкурстың атауы «Инженер қызметі (технадзор) «Объектілер бойынша ғимаратты күрделі жөндеу: әкімшілік корпустың 3 қабатты ғимараты, 200 орындық (№3 бөлімше) үшқабатты ғимарат, шаруашылық бөлімінің бір қабатты ғимараты, асбөлігінің бірқабатты ғимараты, №2.№7 бөлімшелер ғимараттары, Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «Психикалық денсаулықтың медициналық орталығы» МКК, мекенжайы: Астана қаласы, І.Жансүгіруұлы көшесі,12 аумағын абаттандыру»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-01 17:25:50 дейін 2018-06-08 17:25:50
Ұйымдастырушының атауы ГКП на ПХВ "Медицинский центр психического здоровья" акимата города Астаны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Просим включить требование по наличию Лицензионного программного обеспечения AutoCAD для работы с исходным проектом в электронном виде, и для работы с исполнительными схемами | 2018-06-07 23:44:38 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |
| 2 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Просим включить требование, во избежание делегирования и | 2018-06-07 23:42:24 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | передачи часть услуг третьим лицам. Аккредитованная организация осуществляющий инжиниринговые услуги по техническому надзору, должна самостоятельно выполнять инжиниринговые услуги по техническому надзору, а все эксперты по техническому надзору работающие под этой организацией должны состоять в штате этой организации. | | | |
| 3 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) | 2018-06-07 23:46:35 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Микрометр для измерений линейных размеров абсолютным или относительным контактным методом в области малых размеров с низкой погрешностью (от 2 шмкм до 50 мкм в зависимости от измеряемых диапазонов и класса точности) | | | |
| 4 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 | 2018-06-07 23:45:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить ультразвуковой дефектоскоп для контроля сварных соединений | | | |
| 5 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Включить наличие Лицензионного программного обеспечения АВС-4 либо Сана, согласно лицензионного соглашения передача в аренду Программного обеспечения запрещено согласно авторскому праву. Для работы со сметами, проверки стоимости работ и цен материалов и оборудования, ведения накопительной ведомости В соответствии правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и | 2018-06-07 23:44:59 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительной деятельности, утвержденный Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, технический надзор обязан способствовать своей деятельностью целевому и рациональному использованию средств заказчика, ведет полный и точный учет выполненных и оплаченных работ в накопительной ведомости. А так же согласно технической спецификации обязан согласовывать акты выполненных работ (формы №2) Поставщика и контролировать соответствие их предоставляемых к отчету объемов фактически выполненных работ, согласно утвержденной в установленном порядке сметной документации. | | | |
| 6 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Для определения расстояние или зазоры между поверхностями с | 2018-06-08 15:06:08 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной | внесение изменения в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | относительно невысокой точностью просим включить Клин замера зазоров | | документации | |
| 7 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Гигрометр психометрический для определения влажности | 2018-06-07 23:47:26 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |
| 8 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Плотномер В соответствии с пунктом | 2018-06-07 23:43:30 | Внести изменения и (или) дополнения в | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить прибор для определения прочности грунта для измерения степени уплотнения песчаных и глинистых грунтов при наличии в них не более 15% включений размером крупнее 10мм и при влажности грунтов. Данный вид работ | | проект конкурсной документации | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | нуждается в этих приборах. | | | |
| 9 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Для точного измерения расстояний, и особенно не прямых участков просим включить колесо мерное | 2018-06-07 23:45:58 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |
| 10 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Измеритель прочности бетона для | 2018-06-07 23:45:33 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | определения прочности при технологическом контроле бетона, композиционных материалов, кирпича, железобетонных изделий. Данный вид работ нуждается в этих приборах | | | |
| 11 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Для работы со сметами, формами, ведения накопительной ведомости, и контроля смет при пересогласования проектных решений, просим включить в состав технической спецификации требования: Наличие инженера-сметчика; - 1 человек | 2018-06-08 14:59:25 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесение изменения в техническую спецификацию |
| 12 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Просим включить в требования склерометр для измерения относительной твердости минералов, металлов и других материалов при помощи царапания или вдавливания конической иглы или пирамидки из алмаза, твердых сплавов под определенной нагрузкой просим включить | 2018-06-08 15:07:39 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесение изменения в техническую спецификацию |
| 13 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики | 2018-06-07 23:47:11 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные адгезим лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Толщиномер для замеры толщины различных покрытий | | документации | |
| 14 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» | 2018-06-07 23:46:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры для микрометизмерения толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом | | | |
| 15 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Подтверждающие документы, просим добавить в техническую спецификацию, для недопущения факта | 2018-06-08 15:05:13 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесение изменения в техническую спецификацию |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | предоставления недостоверной информации (сведений): Документом, подтверждающим право аренды необходимых материальных ресурсов (согласно минимального перечня материальных ресурсов) является электронная копия договора аренды (заключенного в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан) и документы, подтверждающие право собственности арендодателя (в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью). Не допускается представление электронной копии договора субаренды на необходимые материальные ресурсы. | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Документами, подтверждающими право собственности на необходимые материальные ресурсы (согласно минимального перечня материальных ресурсов) потенциального поставщика является: - в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; - в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью. Документами, подтверждающими право собственности на необходимые материальные ресурсы (согласно минимального перечня материальных ресурсов) привлекаемого соисполнителя является: - в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; - в случае расчета наличными денежными | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью | | | |
| 16 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Тахеометр В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Тахеометр для определения положения | 2018-06-07 23:43:00 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | любой точки в заданном пространстве (координат), для определения геометрических параметров здания, конструкций для проверки качества и точности монтажа конструкций здания, инженерных систем и наружных коммуникаций, для съемки исполнительной схемы и расчета объема инертных и сыпучих материалов. Данный вид работ нуждается в этих приборах | | | |
| 17 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной | 2018-06-07 23:46:52 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить угольник поверочный для сверки угла | | | |
| 18 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Для измерения уровня освещенности необходимо в требования включить Люксметр | 2018-06-08 14:58:07 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |
| 19 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Влагомер В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) | 2018-06-07 23:44:10 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим ввключить влагомер для оперативного производственного контроля влажности | | | |
| 20 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Необходимо включить в техническую спецификацию требование о нахождении экспертов в составе только одной организации на постоянной основе. Совмещение не допускается, в соответствии пункту 85-2 Правил осущетсвления государственных закупок | 2018-06-07 23:42:03 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |
| 21 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по | 2018-06-07 23:43:45 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить лазерный дальномер для оперативного и точного определения расстояний, привязок, площадей и объемов помещений | | | |
| 22 | 120940002382 | КҚ жобасына ескерту | Для измерения больших значений сопротивлений просим включить мегомметр | 2018-06-08 15:05:35 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесение изменения в техническую спецификацию |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Елеусизова Махаббат Аманжоловна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения
# проекта конкурсной документации

**№2290673**

№ конкурса 2637873-1
Название конкурса «Услуги инженера (технадзор) на «Капитальный ремонт зданий по объектам:Трехэтажное здание административного корпуса, трехэтажное здание на 200 мест (отделение №3), одноэтажное здание хозяйственного обслуживания, одноэтажное здание пищеблока, здание отделения №2, №7, благоустройство территории ГКП на ПХВ «Медицинский центр психического здоровья» акимата г. Астана по ул.Жансугирулы,12»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-01 17:25:50 по 2018-06-08 17:25:50
Наименование организатора ГКП на ПХВ "Медицинский центр психического здоровья" акимата города Астаны

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120940002382 | Замечание к КД | Просим включить требование по наличию Лицензионного программного обеспечения AutoCAD для работы с исходным проектом в электронном виде, и для работы с исполнительными схемами | 2018-06-07 23:44:38 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |
| 2 | 120940002382 | Замечание к КД | Просим включить требование, во избежание делегирования и передачи часть услуг третьим лицам. Аккредитованная организация | 2018-06-07 23:42:24 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | осуществляющий инжиниринговые услуги по техническому надзору, должна самостоятельно выполнять инжиниринговые услуги по техническому надзору, а все эксперты по техническому надзору работающие под этой организацией должны состоять в штате этой организации. | | | |
| 3 | 120940002382 | Замечание к КД | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и | 2018-06-07 23:46:35 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Микрометр для измерений линейных размеров абсолютным или относительным контактным методом в области малых размеров с низкой погрешностью (от 2 шмкм до 50 мкм в зависимости от измеряемых диапазонов и класса точности) | | | |
| 4 | 120940002382 | Замечание к КД | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи | 2018-06-07 23:45:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить ультразвуковой дефектоскоп для контроля сварных соединений | | | |
| 5 | 120940002382 | Замечание к КД | Включить наличие Лицензионного программного обеспечения АВС-4 либо Сана, согласно лицензионного соглашения передача в аренду Программного обеспечения запрещено согласно авторскому праву. Для работы со сметами, проверки стоимости работ и цен материалов и оборудования, ведения накопительной ведомости В соответствии правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденный Приказом Министра | 2018-06-07 23:44:59 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71, технический надзор обязан способствовать своей деятельностью целевому и рациональному использованию средств заказчика, ведет полный и точный учет выполненных и оплаченных работ в накопительной ведомости. А так же согласно технической спецификации обязан согласовывать акты выполненных работ (формы №2) Поставщика и контролировать соответствие их предоставляемых к отчету объемов фактически выполненных работ, согласно утвержденной в установленном порядке сметной документации. | | | |
| 6 | 120940002382 | Замечание к КД | Для определения расстояние или зазоры между поверхностями с относительно невысокой точностью просим включить Клин замера зазоров | 2018-06-08 15:06:08 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесение изменения в техническую спецификацию |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 120940002382 | Замечание к КД | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Гигрометр психометрический для определения влажности | 2018-06-07 23:47:26 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |
| 8 | 120940002382 | Замечание к КД | Плотномер В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и | 2018-06-07 23:43:30 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить прибор для определения прочности грунта для измерения степени уплотнения песчаных и глинистых грунтов при наличии в них не более 15% включений размером крупнее 10мм и при влажности грунтов. Данный вид работ нуждается в этих приборах. | | | |
| 9 | 120940002382 | Замечание к КД | Для точного измерения расстояний, и особенно | 2018-06-07 23:45:58 | Внести изменения и (или) дополнения в | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | не прямых участков просим включить колесо мерное | | проект конкурсной документации | |
| 10 | 120940002382 | Замечание к КД | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Измеритель прочности бетона для определения прочности при технологическом контроле бетона, композиционных | 2018-06-07 23:45:33 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материалов, кирпича, железобетонных изделий. Данный вид работ нуждается в этих приборах | | | |
| 11 | 120940002382 | Замечание к КД | Для работы со сметами, формами, ведения накопительной ведомости, и контроля смет при пересогласования проектных решений, просим включить в состав технической спецификации требования: Наличие инженера-сметчика; - 1 человек | 2018-06-08 14:59:25 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесение изменения в техническую спецификацию |
| 12 | 120940002382 | Замечание к КД | Просим включить в требования склерометр для измерения относительной твердости минералов, металлов и других материалов при помощи царапания или вдавливания конической иглы или пирамидки из алмаза, твердых сплавов под определенной нагрузкой просим включить | 2018-06-08 15:07:39 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесение изменения в техническую спецификацию |
| 13 | 120940002382 | Замечание к КД | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной | 2018-06-07 23:47:11 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные адгезим лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Толщиномер для замеры толщины различных покрытий | | | |
| 14 | 120940002382 | Замечание к КД | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь | 2018-06-07 23:46:17 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Измеритель защитного слоя, диаметра и положения арматуры для микрометизмерения толщины защитного слоя бетона и расположения стержневой арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях магнитным методом | | | |
| 15 | 120940002382 | Замечание к КД | Подтверждающие документы, просим добавить в техническую спецификацию, для недопущения факта предоставления недостоверной информации (сведений): Документом, | 2018-06-08 15:05:13 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесение изменения в техническую спецификацию |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | подтверждающим право аренды необходимых материальных ресурсов (согласно минимального перечня материальных ресурсов) является электронная копия договора аренды (заключенного в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан) и документы, подтверждающие право собственности арендодателя (в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью). Не допускается представление электронной копии договора субаренды на необходимые материальные ресурсы. Документами, подтверждающими право собственности на необходимые | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | материальные ресурсы (согласно минимального перечня материальных ресурсов) потенциального поставщика является: - в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; - в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью. Документами, подтверждающими право собственности на необходимые материальные ресурсы (согласно минимального перечня материальных ресурсов) привлекаемого соисполнителя является: - в случае безналичного расчета: счет-фактуры, накладные, платежные поручения с отметкой банка; - в случае расчета наличными денежными средствами: накладная, контрольный чек, выданный с применением | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | контрольно-кассовых машин с фискальной памятью | | | |
| 16 | 120940002382 | Замечание к КД | Тахеометр В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить Тахеометр для определения положения любой точки в заданном пространстве (координат), для определения | 2018-06-07 23:43:00 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | геометрических параметров здания, конструкций для проверки качества и точности монтажа конструкций здания, инженерных систем и наружных коммуникаций, для съемки исполнительной схемы и расчета объема инертных и сыпучих материалов. Данный вид работ нуждается в этих приборах | | | |
| 17 | 120940002382 | Замечание к КД | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, | 2018-06-07 23:46:52 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить угольник поверочный для сверки угла | | | |
| 18 | 120940002382 | Замечание к КД | Для измерения уровня освещенности необходимо в требования включить Люксметр | 2018-06-08 14:58:07 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |
| 19 | 120940002382 | Замечание к КД | Влагомер В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и | 2018-06-07 23:44:10 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим ввключить влагомер для оперативного производственного контроля влажности | | | |
| 20 | 120940002382 | Замечание к КД | Необходимо включить в техническую спецификацию требование о нахождении экспертов в составе только одной организации на постоянной основе. Совмещение не допускается, в соответствии пункту 85-2 Правил осущетсвления государственных закупок | 2018-06-07 23:42:03 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |
| 21 | 120940002382 | Замечание к КД | В соответствии с пунктом 8 статьи 34-1 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» аккредитованные юридические лица по техническому надзору ОБЯЗАНЫ иметь средства измерений и контроля, а так же в | 2018-06-07 23:43:45 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесено изменение в техническую спецификацию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | соответсвии подпунктами 4), 7) пункта 2 Статьи 70 Закона: Безопасность и качество строительной продукции (объектов) обеспечивается: 4) архи тектурно-строительным контролем и надзором, техническим и авторским надзором; 7) МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ в проектировании и строительстве. Просим включить лазерный дальномер для оперативного и точного определения расстояний, привязок, площадей и объемов помещений | | | |
| 22 | 120940002382 | Замечание к КД | Для измерения больших значений сопротивлений просим включить мегомметр | 2018-06-08 15:05:35 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | внесение изменения в техническую спецификацию |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Елеусизова Махаббат Аманжоловна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»