Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.06.2018 жылғы № 33762

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 15.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140013382, "Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель
Кабиев Ансар Амангельдыевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Капенова Айнур Табылдовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2479610-2 Установка детских площадок на внутриквартальных и городских территориях Лоттың № 16309451-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной Капеновой А.Т. главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг на основании жалоб: ТОО РеалЭнергоСтрой» № 15764 от 02.06.2018 года, №15848 от 06.06.2018 года, ТОО «Горкомхоз Павлодар» № 15803 от 05.06.2018 года, ТОО «Благоустройство AST2016» № 15954 от 05.06.2018 года, ТОО «Бақмардан» № 16002 от 05.06.2018 года, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Установка детских площадок на внутриквартальных и городских территориях», (объявление № 2479610-2), способом открытого конкурса, по результатам которого установлено следующее. Сумма государственной закупки составляет 89 285 714,29 тенге. Дата публикации объявления 16.04.2018 года. Согласно протоколу вскрытия, следующие потенциальные поставщики принимали участие в конкурсе: 1. ТОО "РеалЭнергоСтрой"; 2. ТОО "ДОСтрой"; 3. ТОО "Almaty HT Construction"; 4. ТОО "KORIFEY COMPANY"; 5. ТОО "Строительная фирма Пирамида"; 6. Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақмардан"; 7. ТОО "Набат-М"; 8. ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК"; 9. ТОО "Горкомхоз-Павлодар" ; 10. ТОО "ГенСтройИнвест"; 11. Товарищество с ограниченной ответственностью "Благоустройство-AST2016"; 12. ТОО "Partners realty"; 13. Товарищество с ограниченной ответственностью "NV-Lab". Согласно протоколу об итогах от 02.06.2018 года, победителем признан ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК". В соответствии с протоколом об итогах конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе: 1. ТОО "ДОСтрой" - Не соответствие квалификационным требованиям - 1.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует Кран на автомобильном ходу не менее 10 т. -1 ед.; - Отсутствует Бортовой автомобиль до 5 т. -1 ед.; - Отсутствует Трактор 117 кВт -1 ед.; - Отсутствует компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/ мин – 1 ед.; - Отсутствует вибратор поверхностный -1 ед.; - Отсутствует аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед.; - Отсутствует пресс-ножницы комбинированные-1 ед.; - Отсутствует самосвал не менее 10 т. – 1 ед.; - Отсутствует выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500А; - Отсутствует Автопогрузчик-5 т.- 1 ед. - Отсутствует каток дорожно самоходный на пневмоколесном ходу , 30 тон- 1ед.; - Отсутствует электростанция передвижные дизельная -12 кВт (220 Вт.)- 1 ед. 2. В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел. - Отсутствуют рабочие -5 чел. ; 2. ТОО "Almaty HT Construction" - Не соответствие квалификационным требованиям- 1.В

нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует Трактор 117 кВт -1 ед.(приложены трактор Беларус-82.1 (60 кВт). - Отсутствует каток дорожно самоходный на пневмоколесном ходу, 30 тон- 1ед. (приложен каток CLG 616 (16 т.); - Отсутствует электростанция передвижные дизельная -12 кВт (220 Вт.)- 1 ед. 2.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел.; 3. ТОО "KORIFEY COMPANY" - Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным требованиям- 1. В нарушение п. 150 Правил ГЗ, несоответствие требованиям конкурсной документации, а именно непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации; В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует Трактор 117 кВт. -1 ед.; - Отсутствует компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/ мин – 1 ед.; - Отсутствует электростанция передвижная дизельная -12 кВт (220 В) – 1 ед.; 4. ТОО "Строительная фирма Пирамида" - Не соответствие квалификационным требованиям - 1. В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: -отсутствует автопогрузчик 5 т. (приложен документ на автопогрузчик не читаемый). 2. 2.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, не указана дата выдачи документов на Трактор 117 кВт, автопогрузчик 5 т. 3. В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел (Срок аттестационного удостоверения истек); 5. ТОО "Горкомхоз-Павлодар" - Не соответствие квалификационным требованиям - В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует автопогрузчик 5 т. – 1 ед. (приложены фронтальный погрузчик LW 500 FN). ; 6. ТОО "ГенСтройИнвест" - Не соответствие квалификационным требованиям - В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует Трактор 117 кВт -1 ед.; - отсутствует автопогрузчик 5 т. -1 ед. (приложены фронтальные погрузчики); 7. Товарищество с ограниченной ответственностью "Благоустройство-AST2016" - Не соответствие квалификационным требованиям - 1.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - отсутствует автопогрузчик 5 т. (приложен фронтальный погрузчик ZL 50 G); 2. 2.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, не указана дата выдачи документов на Трактор 117 кВт, автопогрузчик 5 т. 3. В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел (не указаны документ о квалификации дата выдачи и номер); 8. ТОО "Partners realty" -

Не соответствие квалификационным требованиям – 1.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед.; - Отсутствует автопогрузчик 5 т. – 1 ед. (приложены фронтальные погрузчики); - Отсутствует каток дорожно самоходный на пневмоколесном ходу, 30 тон- 1ед.(приложены катки ДУ-47Б(7,5 т.); ДУ-84(14 т.);XCMGYZC10(10 т.);XCMGYZC7(7т.);YZ16 (16 т.) YL16(16 т.); - Отсутствует электростанция передвижные дизельная -12 кВт (220 Вт.)- 1 ед. 2.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел. ; 9. Товарищество с ограниченной ответственностью "NV-Lab"- Не соответствие квалификационным требованиям 1.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует электростанция передвижные дизельная -12 кВт (220 Вт.)- 1 ед. (отсутствует документы подтверждающие право собственности). Контролем обоснованности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "ДОСтрой", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "KORIFEY COMPANY", ТОО "Строительная фирма Пирамида", ТОО "Горкомхоз-Павлодар" , ТОО "ГенСтройИнвест", Товарищество с ограниченной ответственностью "Благоустройство-AST2016", ТОО "Partners realty", ТОО «NV-Lab» обоснованно отклонены от участия в конкурсе. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «NV-Lab» также подлежала отклонению, по причине отсутствия бортового автомобиля до 5 т и каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу 30 тонн. Контролем допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Контролем конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК" и ТОО «Набат-М» установлено отсутствие предусмотренных технической спецификацией к конкурсной документации автопогрузчика 5 т, самосвала не менее 10 т и автогрейдера соответственно. Кроме того, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так, контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК" не представлена техническая спецификация. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК" и ТОО «Набат-М» подлежали отклонению, в соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 150 Правил. Контролем применения к потенциальным поставщикам условных скидок, установлено следующее. В соответствии с пунктами 157, 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и системы экологического

менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух и одного процента соответственно. При этом предметом закупки являются работы по установке детских площадок на внутриквартальных и городских территориях. Однако, конкурсная комиссия при применении вышеуказанных условных скидок, принимала документы применительные к строительно-монтажным работам, содержанию и благоустройство автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети. Таким образом, конкурсная комиссия не обоснованно применила вышеуказанные условные скидки к следующим потенциальным поставщикам: ТОО "ДОСтрой"; ТОО "Строительная фирма Пирамида"; ТОО "Partners realty"; ТОО "Набат-М"; ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК". Таким образом, государственные закупки «Установка детских площадок на внутриквартальных и городских территориях», (объявление № 2479610-2), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6, 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.06.2018 года № 33762

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара" о нарушениях, выявленных 15.06.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель
Кабиев Ансар Амангельдыевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Капенова Айнур Табылдовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2479610-2 Установка детских площадок на внутриквартальных и городских территориях № лота 16309451-ОК1 Работы по ремонту/благоустройству территории на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной Капеновой А.Т. главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль государственных закупок товаров, работ и услуг на основании жалоб: ТОО РеалЭнергоСтрой» № 15764 от 02.06.2018 года, №15848 от 06.06.2018 года, ТОО «Горкомхоз Павлодар» № 15803 от 05.06.2018 года, ТОО «Благоустройство AST2016» № 15954 от 05.06.2018 года, ТОО «Бақмардан» № 16002 от 05.06.2018 года, посредством веб – портала (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее (-ие) нарушение (-я): Камеральным контролем охвачены государственные закупки «Установка детских площадок на внутриквартальных и городских территориях», (объявление № 2479610-2), способом открытого конкурса, по результатам которого установлено следующее. Сумма государственной закупки составляет 89 285 714,29 тенге. Дата публикации объявления 16.04.2018 года. Согласно протоколу вскрытия, следующие потенциальные поставщики принимали участие в конкурсе: 1. ТОО "РеалЭнергоСтрой"; 2. ТОО "ДОСтрой"; 3. ТОО "Almaty HT Construction"; 4. ТОО "KORIFEY COMPANY"; 5. ТОО "Строительная фирма Пирамида"; 6. Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақмардан"; 7. ТОО "Набат-М"; 8. ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК"; 9. ТОО "Горкомхоз-Павлодар" ; 10. ТОО "ГенСтройИнвест"; 11. Товарищество с ограниченной ответственностью "Благоустройство-AST2016"; 12. ТОО "Partners realty"; 13. Товарищество с ограниченной ответственностью "NV-Lab". Согласно протоколу об итогах от 02.06.2018 года, победителем признан ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК". В соответствии с протоколом об итогах конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков отклонены от участия в конкурсе: 1. ТОО "ДОСтрой" - Не соответствие квалификационным требованиям - 1.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует Кран на автомобильном ходу не менее 10 т. -1 ед.; - Отсутствует Бортовой автомобиль до 5 т. -1 ед.; - Отсутствует Трактор 117 кВт -1 ед.; - Отсутствует компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/ мин – 1 ед.; - Отсутствует вибратор поверхностный -1 ед.; - Отсутствует аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед.; - Отсутствует пресс-ножницы комбинированные-1 ед.; - Отсутствует самосвал не менее 10 т. – 1 ед.; - Отсутствует выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500А; - Отсутствует Автопогрузчик-5 т.- 1 ед. - Отсутствует каток дорожно самоходный на пневмоколесном ходу , 30 тон- 1ед.; - Отсутствует электростанция передвижные дизельная -12 кВт (220 Вт.)- 1 ед. 2. В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной

документации, в том числе: - Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел. - Отсутствуют рабочие -5 чел. ; 2. ТОО "Almaty HT Construction" - Не соответствие квалификационным требованиям- 1.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует Трактор 117 кВт -1 ед.(приложены трактор Беларус-82.1 (60 кВт). - Отсутствует каток дорожно самоходный на пневмоколесном ходу, 30 тон- 1ед. (приложен каток CLG 616 (16 т.); - Отсутствует электростанция передвижные дизельная -12 кВт (220 Вт.)- 1 ед. 2.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел.; 3. ТОО "KORIFEY COMPANY" - Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным требованиям- 1. В нарушение п. 150 Правил ГЗ, несоответствие требованиям конкурсной документации, а именно непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации; В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует Трактор 117 кВт. -1 ед.; - Отсутствует компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/ мин – 1 ед.; - Отсутствует электростанция передвижная дизельная -12 кВт (220 В) – 1 ед.; 4. ТОО "Строительная фирма Пирамида" - Не соответствие квалификационным требованиям - 1. В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: -отсутствует автопогрузчик 5 т. (приложен документ на автопогрузчик не читаемый). 2. 2.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, не указана дата выдачи документов на Трактор 117 кВт, автопогрузчик 5 т. 3. В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел (Срок аттестационного удостоверения истек); 5. ТОО "Горкомхоз-Павлодар" - Не соответствие квалификационным требованиям - В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует автопогрузчик 5 т. – 1 ед. (приложены фронтальный погрузчик LW 500 FN). ; 6. ТОО "ГенСтройИнвест" - Не соответствие квалификационным требованиям - В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует Трактор 117 кВт -1 ед.; - отсутствует автопогрузчик 5 т. -1 ед. (приложены фронтальные погрузчики); 7. Товарищество с ограниченной ответственностью "Благоустройство-AST2016" - Не соответствие квалификационным требованиям - 1.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - отсутствует автопогрузчик 5 т. (приложен фронтальный погрузчик ZL 50 G); 2. 2.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, не указана дата выдачи документов на Трактор 117 кВт, автопогрузчик 5 т. 3. В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по

договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел (не указаны документ о квалификации дата выдачи и номер); 8. ТОО "Partners realty" - Не соответствие квалификационным требованиям – 1.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед.; - Отсутствует автопогрузчик 5 т. – 1 ед. (приложены фронтальные погрузчики); - Отсутствует каток дорожно самоходный на пневмоколесном ходу, 30 тон- 1ед.(приложены катки ДУ-47Б(7,5 т.); ДУ-84(14 т.);XCMGYZC10(10 т.);XCMGYZC7(7т.);YZ16 (16 т.) YL16(16 т.); - Отсутствует электростанция передвижные дизельная -12 кВт (220 Вт.)- 1 ед. 2.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует сварщик 5 разряда -1 чел. ; 9. Товарищество с ограниченной ответственностью "NV-Lab"- Не соответствие квалификационным требованиям 1.В нарушение пункта 150 Правил ГЗ, несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, в том числе: - Отсутствует электростанция передвижные дизельная -12 кВт (220 Вт.)- 1 ед. (отсутствует документы подтверждающие право собственности). Контролем обоснованности отклонения конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "ДОСтрой", ТОО "Almaty HT Construction", ТОО "KORIFEY COMPANY", ТОО "Строительная фирма Пирамида", ТОО "Горкомхоз-Павлодар" , ТОО "ГенСтройИнвест", Товарищество с ограниченной ответственностью "Благоустройство-AST2016", ТОО "Partners realty", ТОО «NV-Lab» обоснованно отклонены от участия в конкурсе. Кроме того, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «NV-Lab» также подлежала отклонению, по причине отсутствия бортового автомобиля до 5 т и каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу 30 тонн. Контролем допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков установлено следующее. В соответствии с подпунктом 1) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. Контролем конкурсных заявок потенциальных поставщиков ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК" и ТОО «Набат-М» установлено отсутствие предусмотренных технической спецификацией к конкурсной документации автопогрузчика 5 т, самосвала не менее 10 т и автогрейдера соответственно. Кроме того, в соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической спецификации, за исключением случая, когда конкурсная документация вместо технической спецификации содержит проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так, контролем установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК" не представлена техническая спецификация. Таким образом, конкурсные заявки потенциальных поставщиков ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК" и ТОО «Набат-М» подлежали отклонению, в соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 150 Правил. Контролем применения к потенциальным поставщикам условных скидок, установлено следующее. В соответствии с

пунктами 157, 158 Правил, при наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента национальному стандарту, выданного производителю предлагаемых товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух и одного процента соответственно. При этом предметом закупки являются работы по установке детских площадок на внутриквартальных и городских территориях. Однако, конкурсная комиссия при применении вышеуказанных условных скидок, принимала документы применительные к строительно-монтажным работам, содержанию и благоустройство автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети. Таким образом, конкурсная комиссия не обоснованно применила вышеуказанные условные скидки к следующим потенциальным поставщикам: ТОО "ДОСтрой"; ТОО "Строительная фирма Пирамида"; ТОО "Partners realty"; ТОО "Набат-М"; ТОО "Шыгыс-Альянс-ЕК". Таким образом, государственные закупки «Установка детских площадок на внутриквартальных и городских территориях», (объявление № 2479610-2), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №6, 7. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.