Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

15.06.2018 жылғы № 33791

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 15.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 131040020012, "Алға аудандық білім бөлімі" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

руководитель
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Алшымбаев Асылан Мухтарович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2526446-2 Интерактивті құрылғылар сатып алу: ультра қысқафокусты проектор, робототехника, 3D принтер. Лоттың № 19074617-ОК1 Проектор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок ГУ «Алгинский районный отдел образования» на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2526446-2 по лоту №19074617-ОК1 способом открытого конкурса «Проектор». Общая сумма, предусмотренная планом: 866 517, 86 тенге. Дата публикации объявления: 24.04.2018 г.; Срок начала приема заявок: 24.04.2018 г.; Срок окончания приема заявок: 09.05.2018 г. Дата публикации протокола итогов: 29.05.2018 г. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее Закон) и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 изучены материалы государственных закупок: Согласно протоколу об итогах №2526446-ОК2, по лоту №19074617-ОК1 (проектор) в государственной закупке участвовали 8 потенциальных поставщиков. Из них 6 конкурсных заявок потенциальных поставщиков допущены и 2 конкурсных заявок отклонены. В ходе камерального контроля установлено следующее: 1) Потенциальный поставщик ИП «Айнабекова Айгенже Темиртасовна» в технической спецификации предлагает проектор «Promethean EST-P1 DLP» технические характеристики которые не соответствуют закупаемому проектору. Камеральным контролем выявлено, что технические характеристики проектора «Promethean EST-P1 DLP», а именно, яркость в режиме Bright: 3000 ANSI лм, Контрастность: 2000:1. Тогда как, в технической спецификации к конкурсной документации требуется проектор с яркостью в режиме Bright: 3300 ANSI лм и контрастностью 18 000:1. Также предлагаемый класс проектора потенциального поставщика ИП «Айнабекова Айгенже Темиртасовна» не относится к интерактивному. Тогда как, организатором закупок требуется интерактивный ультракороткофокусный проектор. 2) Потенциальный поставщик ИП «РАМАЗАН» представил техническую спецификацию без указания наименования и модели, завода изготовителя проектора. 3) Потенциальный поставщик ИП «Головко И.С» в технической спецификации предлагает проектор технические характеристики, которые не соответствуют закупаемому проектору. А именно срок службы лампы Eco+/Dynamic/Eco/Bright 8000/7000/6000/5000 (hrs), Уровень шума (в режиме ECO) 29 Дб. Тогда как в технической спецификации к конкурсной документации требуется проектор со сроком службы ламп Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Educationcycle: 7000/6500/6000/4500/10000 (hrs), уровень шума не более 26 Дб. 4) Потенциальный поставщик ТОО "КазИнтерСервис - регион" представил техническую спецификацию без указания наименования и модели, завода изготовителя проектора 5) Потенциальный поставщик ТОО "Актюбснаб ЛТД" в технической спецификации предлагает проектор SLG-25/Series технические характеристики, которые не соответствуют закупаемому проектору. А именно срок службы лампы контрастность 10 000:1, Уровень шума 35 Дб/32 ДБ (в режиме ЭКО). Тогда как, как в технической спецификации к конкурсной документации требуется проектор с контрастностью 18 000:1 и с уровнем шума не менее 26

Дб. Согласно п.150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Также, Согласно п.п.2 п.16 приложении 4 к правилам осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Таким образом, конкурсная комиссия неправомерно допустила конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «Айнабекова Айгенже Темиртасовна», ИП «РАМАЗАН», ИП «Головко И.С», ТОО "КазИнтерСервис - регион", ТОО "Актюбснаб ЛТД". В соответствии с чем, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

15.06.2018 года № 33791

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 131040020012, ГУ "Алгинский районный отдел образования" о нарушениях, выявленных 15.06.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

руководитель
Жазетов Галилитдин Мухтарович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Алшымбаев Асылан Мухтарович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2526446-2 Приобретение интерактивного оборудования: ультра короткофокусный проектор, робототехника, 3D принтер. № лота 19074617-ОК1 Проектор на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, что организатором закупок ГУ «Алгинский районный отдел образования» на портале государственных закупок размещено объявление о проведении закупки №2526446-2 по лоту №19074617-ОК1 способом открытого конкурса «Проектор». Общая сумма, предусмотренная планом: 866 517, 86 тенге. Дата публикации объявления: 24.04.2018 г.; Срок начала приема заявок: 24.04.2018 г.; Срок окончания приема заявок: 09.05.2018 г. Дата публикации протокола итогов: 29.05.2018 г. В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее Закон) и пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598 изучены материалы государственных закупок: Согласно протоколу об итогах №2526446-ОК2, по лоту №19074617-ОК1 (проектор) в государственной закупке участвовали 8 потенциальных поставщиков. Из них 6 конкурсных заявок потенциальных поставщиков допущены и 2 конкурсных заявок отклонены. В ходе камерального контроля установлено следующее: 1) Потенциальный поставщик ИП «Айнабекова Айгенже Темиртасовна» в технической спецификации предлагает проектор «Promethean EST-P1 DLP» технические характеристики которые не соответствуют закупаемому проектору. Камеральным контролем выявлено, что технические характеристики проектора «Promethean EST-P1 DLP», а именно, яркость в режиме Bright: 3000 ANSI лм, Контрастность: 2000:1. Тогда как, в технической спецификации к конкурсной документации требуется проектор с яркостью в режиме Bright: 3300 ANSI лм и контрастностью 18 000:1. Также предлагаемый класс проектора потенциального поставщика ИП «Айнабекова Айгенже Темиртасовна» не относится к интерактивному. Тогда как, организатором закупок требуется интерактивный ультракороткофокусный проектор. 2) Потенциальный поставщик ИП «РАМАЗАН» представил техническую спецификацию без указания наименования и модели, завода изготовителя проектора. 3) Потенциальный поставщик ИП «Головко И.С» в технической спецификации предлагает проектор технические характеристики, которые не соответствуют закупаемому проектору. А именно срок службы лампы Eco+/Dynamic/Eco/Bright 8000/7000/6000/5000 (hrs), Уровень шума (в режиме ECO) 29 Дб. Тогда как в технической спецификации к конкурсной документации требуется проектор со сроком службы ламп Eco+/Dynamic/Eco/Bright/Educationcycle: 7000/6500/6000/4500/10000 (hrs), уровень шума не более 26 Дб. 4) Потенциальный поставщик ТОО "КазИнтерСервис - регион" представил техническую спецификацию без указания наименования и модели, завода изготовителя проектора 5) Потенциальный поставщик ТОО "Актюбснаб ЛТД" в технической спецификации предлагает проектор SLG-25/Series технические характеристики, которые не соответствуют закупаемому проектору. А именно срок службы лампы контрастность 10 000:1, Уровень шума

35 Дб/32 ДБ (в режиме ЭКО). Тогда как, как в технической спецификации к конкурсной документации требуется проектор с контрастностью 18 000:1 и с уровнем шума не менее 26 Дб. Согласно п.150 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Также, Согласно п.п.2 п.16 приложении 4 к правилам осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Таким образом, конкурсная комиссия неправомерно допустила конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «Айнабекова Айгенже Темиртасовна», ИП «РАМАЗАН», ИП «Головко И.С», ТОО "КазИнтерСервис - регион", ТОО "Актюбснаб ЛТД". В соответствии с чем, вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.