"Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қарсылық қарастыру нәтижелері бойынша қорытынды

18.06.2018 ж. №1152

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитет (бұдан әрі – Комитет) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015жылғы 30 қарашасындағы № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 12-тармағына сәйкес, Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль следующих государственных закупок способом конкурса «Государственные закупки способом конкурса по приобретению материалов для текущего ремонта и содержания аэродромов для нужд в/ч 64207 на 2018 год» №2392610-1, лот № 18372504-ОК1 на основании жалоб ТОО «TransCargo» от 24.05.2018 года № ЮЛ-Р-2131-КВГА, посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее: По лоту 18372504-ОК1 Изучением протокола итогов вышеуказанной государственной закупки установлено, что потенциальный поставщик ТОО «TransCargo» отклонен по следующей причине «пп 2) п. 150 Правил "Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации" Потенциальным поставщиком предлагается изделие «УРМ-2П» изготовленное ООО «СПЕЦДИРЕКТМОНТАЖ», Российская Федерация. В соответствии с протоколом исследовательских испытаний № 801 от 1.08.2017 РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ (приложение 1) представленного потенциальным поставщиком среднее значение коэффициента сцепления мокрого покрытия составляет 0,69 (0,71/0,67/0,69),протоколом исследовательских испытаний №706 от 6.07.2017 РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ (приложение 1)среднее значение коэффициента сцепления мокрого покрытия составляет 0,65 (0,62/0,65/0,69). Значение коэффициента сцепление в соответствии с технической спецификацией конкурсной документации п 4.6 вне зависимости от состояния покрытия (мокрого либо сухого) должно быть не ниже 0,7. Кроме того, нормативные документы (ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии», ГОСТ 30740-2000 «Герметики») применяемые при испытании в соответствии с протоколом не содержат методики определения коэффициента сцепления. В ходе изучения технических характеристик изделия «УРМ-2П» было обнаружено что основные параметры как: «предел прочности при сжатии и изгибе» были определены по методике, предназначенной для испытания цементов (ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии»), что не корректно учитывая, что данный материал входит в группу полимерных бетонов (приложение 1 к Протоколу испытаний № 0728 от 28.06.2017РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ). Учитывая, что представленный потенциальным поставщиком технологический регламент является документом, регламентирующим порядок применения (использования) изделия, и не является техническими условиями (ТУ) его изготовления, указанные в нем характеристики по гарантийному сроку хранения в учет не приняты (стоит

учесть что изменения по гарантийному сроку хранения на официальном сайте производителя https://polyduber.com были осуществлены в период проведения конкурсных процедур с 24 месяцев на 36 месяцев и наличия в сети интернет фотографий тары (упаковки) с указанием сроков хранения 24 месяца).Изменения были внесены после вскрытия заявок потенциальных поставщиков. Ознакомившись с представленной технической документацией по лоту № 18372504-ОК1, экспертная комиссия пришла к выводу что представленная техническая документация не соответствует заявленным на конкурс требованиям». Согласно подпункту 2) пункта 150 Приказа Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением технической спецификации вышеуказанного потенциального поставщика установлено, что в представленная спецификация соответствует требуемым функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара заказчика, в том числе, в части коэффициента сцепления, а также гарантийного срока хранения. Тем самым, техническая спецификация, представленная потенциальным поставщикомТОО «TransCargo» соответствует всем требованиям технической спецификации заказчика. Вместе с тем, в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации техническая спецификация представляемая потенциальным постащиком содержит обязательные позиции, которые необходимо заполнить, в том числе завод – изготовитель производимого товара. Изучением технической спецификации вышеуказанного потенциального поставщика установлено, что в технической спецификации не указан завод – изготовитель предлагаемого товара, тем самым, конкурсная заявка ТОО «TransCargo» подлежала отклонению как несоответствующая требованиям конкурсной документации с указанием несоответствия по части отсутствия завода – изготовителя предлагаемого товара. Кроме того, следует отметить, что необоснованно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "EVOOIL-MSK", при этом, контролем установлено, что техническая спецификация данного потенциального поставщика соответствует требованиям конкурсной документации. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственныхзакупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности. бұзушылықтары анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 30.05.2018 жылғы № 32398 хабарламасына "Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің "20015 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі, 040240004422 12.11.2015 жылғы № 1238 қарсылығын қарап шығып, мынаны хабарлайды.

РГУ «Войсковая часть 20015» Заключение по результатам рассмотрения возражения № ___ « » июня 2018 года Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет), в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», рассмотрев возражение РГУ «Войсковая часть 20015», БИН:040240004422, от 06.06.2018 года №1238 к уведомлению Комитета внутреннего государственного аудита от 30.05.2018 года №32398, где камеральным контролем конкурса №2392610-1 (лот №18372504-ОК1) «Государственные закупки способом конкурса по приобретению материалов для текущего ремонта и содержания аэродрома для нужд в/ч 64207 на 2018 года», установлены нарушения законодательства о государственных закупках в части необоснованного отклонение потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, сообщает следующее. В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных

приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах заявки потенциального поставщика ТОО «TransCargo» отклонена как не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине «пп. 2) п. 150 Правил "Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации" Потенциальным поставщиком предлагается изделие «УРМ-2П» изготовленное ООО «СПЕЦДИРЕКТМОНТАЖ», Российская Федерация. В соответствии с протоколом исследовательских испытаний № 801 от 1.08.2017 РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ (приложение 1) представленного потенциальным поставщиком среднее значение коэффициента сцепления мокрого покрытия составляет 0,69 (0,71/0,67/0,69), протоколом исследовательских испытаний №706 от 6.07.2017 РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ (приложение 1) среднее значение коэффициента сцепления мокрого покрытия составляет 0,65 (0,62/0,65/0,69). Значение коэффициента сцепление в соответствии с технической спецификацией конкурсной документации п 4.6 вне зависимости от состояния покрытия (мокрого либо сухого) должно быть не ниже 0,7. Кроме того, нормативные документы (ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии», ГОСТ 30740-2000 «Герметики») применяемые при испытании в соответствии с протоколом не содержат методики определения коэффициента сцепления. В ходе изучения технических характеристик изделия «УРМ-2П» было обнаружено что основные параметры как: «предел прочности при сжатии и изгибе» были определены по методике, предназначенной для испытания цементов (ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии»), что не корректно учитывая, что данный материал входит в группу полимерных бетонов (приложение 1 к Протоколу испытаний № 0728 от 28.06.2017РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ). Учитывая, что представленный потенциальным поставщиком технологический регламент является документом, регламентирующим порядок применения (использования) изделия, и не является техническими условиями (ТУ) его изготовления, указанные в нем характеристики по гарантийному сроку хранения в учет не приняты (стоит учесть что изменения по гарантийному сроку хранения на официальном сайте производителя https://polyduber.com были осуществлены в период проведения конкурсных процедур с 24 месяцев на 36 месяцев и наличия в сети интернет фотографий тары (упаковки) с указанием сроков хранения 24 месяца). Изменения были внесены после вскрытия заявок потенциальных поставщиков. Ознакомившись с представленной технической документацией по лоту № 18451488-ОК1, экспертная комиссия пришла к выводу что представленный образец не соответствует заявленным на конкурс требованиям». Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «TransCargo» установлено, что техническая спецификация, предоставленная согласно приложения 3 конкурсной документации в составе заявки данного потенциального поставщика содержит характеристику закупаемого товара согласно требованиям конкурсной документации Заказчика и соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «TransCargo» по вышеуказанным причинам неправомерно. В этой связи, Комитетом принято решение об отказе удовлетворении возражения.
Осыған байланысты Комитетпен Қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы шешім қабылданды.

Сотрудник
Нажмиденов Берик Тулеутаевич

Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан

Заключение
по результатам рассмотрения возражения

№1152 18.06.2018 года

Комитет по внутреннему государственному аудиту Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», рассмотрев возражение Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 20015" Министерства обороны Республики Казахстан, 040240004422 от 06.06.2018 года № 1238, к уведомлению Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 30.05.2018 года № 32398, где установлены следующие нарушения:
Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль следующих государственных закупок способом конкурса «Государственные закупки способом конкурса по приобретению материалов для текущего ремонта и содержания аэродромов для нужд в/ч 64207 на 2018 год» №2392610-1, лот № 18372504-ОК1 на основании жалоб ТОО «TransCargo» от 24.05.2018 года № ЮЛ-Р-2131-КВГА, посредством веб портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я): Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, и снижение административной нагрузки на объекты государственного аудита. По итогам камерального контроля установлено следующее: По лоту 18372504-ОК1 Изучением протокола итогов вышеуказанной государственной закупки установлено, что потенциальный поставщик ТОО «TransCargo» отклонен по следующей причине «пп 2) п. 150 Правил "Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации" Потенциальным поставщиком предлагается изделие «УРМ-2П» изготовленное ООО «СПЕЦДИРЕКТМОНТАЖ», Российская Федерация. В соответствии с протоколом исследовательских испытаний № 801 от 1.08.2017 РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ (приложение 1) представленного потенциальным поставщиком среднее значение коэффициента сцепления мокрого покрытия составляет 0,69 (0,71/0,67/0,69),протоколом исследовательских испытаний №706 от 6.07.2017 РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ (приложение 1)среднее значение коэффициента сцепления мокрого покрытия составляет 0,65 (0,62/0,65/0,69). Значение коэффициента сцепление в соответствии с технической спецификацией конкурсной документации п 4.6 вне зависимости от состояния покрытия (мокрого либо сухого) должно быть не ниже 0,7. Кроме того, нормативные документы (ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии», ГОСТ 30740-2000 «Герметики») применяемые при испытании в соответствии с протоколом не содержат методики определения коэффициента сцепления. В ходе изучения технических характеристик изделия «УРМ-2П» было обнаружено что основные параметры как: «предел прочности при сжатии и изгибе» были определены по методике, предназначенной для испытания цементов (ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при

изгибе и сжатии»), что не корректно учитывая, что данный материал входит в группу полимерных бетонов (приложение 1 к Протоколу испытаний № 0728 от 28.06.2017РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ). Учитывая, что представленный потенциальным поставщиком технологический регламент является документом, регламентирующим порядок применения (использования) изделия, и не является техническими условиями (ТУ) его изготовления, указанные в нем характеристики по гарантийному сроку хранения в учет не приняты (стоит учесть что изменения по гарантийному сроку хранения на официальном сайте производителя https://polyduber.com были осуществлены в период проведения конкурсных процедур с 24 месяцев на 36 месяцев и наличия в сети интернет фотографий тары (упаковки) с указанием сроков хранения 24 месяца).Изменения были внесены после вскрытия заявок потенциальных поставщиков. Ознакомившись с представленной технической документацией по лоту № 18372504-ОК1, экспертная комиссия пришла к выводу что представленная техническая документация не соответствует заявленным на конкурс требованиям». Согласно подпункту 2) пункта 150 Приказа Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Изучением технической спецификации вышеуказанного потенциального поставщика установлено, что в представленная спецификация соответствует требуемым функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара заказчика, в том числе, в части коэффициента сцепления, а также гарантийного срока хранения. Тем самым, техническая спецификация, представленная потенциальным поставщикомТОО «TransCargo» соответствует всем требованиям технической спецификации заказчика. Вместе с тем, в соответствии с приложением 3 к конкурсной документации техническая спецификация представляемая потенциальным постащиком содержит обязательные позиции, которые необходимо заполнить, в том числе завод – изготовитель производимого товара. Изучением технической спецификации вышеуказанного потенциального поставщика установлено, что в технической спецификации не указан завод – изготовитель предлагаемого товара, тем самым, конкурсная заявка ТОО «TransCargo» подлежала отклонению как несоответствующая требованиям конкурсной документации с указанием несоответствия по части отсутствия завода – изготовителя предлагаемого товара. Кроме того, следует отметить, что необоснованно отклонена конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "EVOOIL-MSK", при этом, контролем установлено, что техническая спецификация данного потенциального поставщика соответствует требованиям конкурсной документации. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственныхзакупок в соответствии с Законом в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений законности. , сообщает следующее.

РГУ «Войсковая часть 20015» Заключение по результатам рассмотрения возражения № ___ « » июня 2018 года Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет), в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», рассмотрев возражение РГУ «Войсковая часть 20015», БИН:040240004422, от 06.06.2018 года №1238 к уведомлению Комитета внутреннего государственного аудита от 30.05.2018 года №32398, где камеральным контролем конкурса №2392610-1 (лот №18372504-ОК1) «Государственные закупки способом конкурса по приобретению материалов для текущего ремонта и содержания аэродрома для нужд в/ч 64207 на 2018 года», установлены нарушения законодательства о государственных закупках в части необоснованного отклонение

потенциальных поставщиков от участия в конкурсе, сообщает следующее. В соответствии с подпунктом 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года № 648, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах заявки потенциального поставщика ТОО «TransCargo» отклонена как не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине «пп. 2) п. 150 Правил "Представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации" Потенциальным поставщиком предлагается изделие «УРМ-2П» изготовленное ООО «СПЕЦДИРЕКТМОНТАЖ», Российская Федерация. В соответствии с протоколом исследовательских испытаний № 801 от 1.08.2017 РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ (приложение 1) представленного потенциальным поставщиком среднее значение коэффициента сцепления мокрого покрытия составляет 0,69 (0,71/0,67/0,69), протоколом исследовательских испытаний №706 от 6.07.2017 РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ (приложение 1) среднее значение коэффициента сцепления мокрого покрытия составляет 0,65 (0,62/0,65/0,69). Значение коэффициента сцепление в соответствии с технической спецификацией конкурсной документации п 4.6 вне зависимости от состояния покрытия (мокрого либо сухого) должно быть не ниже 0,7. Кроме того, нормативные документы (ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии», ГОСТ 30740-2000 «Герметики») применяемые при испытании в соответствии с протоколом не содержат методики определения коэффициента сцепления. В ходе изучения технических характеристик изделия «УРМ-2П» было обнаружено что основные параметры как: «предел прочности при сжатии и изгибе» были определены по методике, предназначенной для испытания цементов (ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии»), что не корректно учитывая, что данный материал входит в группу полимерных бетонов (приложение 1 к Протоколу испытаний № 0728 от 28.06.2017РСЦ «Опытное» 26 ЦНИИ). Учитывая, что представленный потенциальным поставщиком технологический регламент является документом, регламентирующим порядок применения (использования) изделия, и не является техническими условиями (ТУ) его изготовления, указанные в нем характеристики по гарантийному сроку хранения в учет не приняты (стоит учесть что изменения по гарантийному сроку хранения на официальном сайте производителя https://polyduber.com были осуществлены в период проведения конкурсных процедур с 24 месяцев на 36 месяцев и наличия в сети интернет фотографий тары (упаковки) с указанием сроков хранения 24 месяца). Изменения были внесены после вскрытия заявок потенциальных поставщиков. Ознакомившись с представленной технической документацией по лоту № 18451488-ОК1, экспертная комиссия пришла к выводу что представленный образец не соответствует заявленным на конкурс требованиям». Изучением заявки потенциального поставщика ТОО «TransCargo» установлено, что техническая спецификация, предоставленная согласно приложения 3 конкурсной документации в составе заявки данного потенциального поставщика содержит характеристику закупаемого товара согласно требованиям конкурсной документации Заказчика и соответствует требованиям конкурсной документации. Таким образом, отклонение заявки потенциального поставщика ТОО «TransCargo» по вышеуказанным причинам неправомерно. В этой связи, Комитетом принято решение об отказе удовлетворении возражения.
В этой связи, Комитетом принято решение Об отказе в удовлетворении возражения.

Сотрудник
Нажмиденов Берик Тулеутаевич