Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2304917

Конкурстың № 2635471-1
Конкурстың атауы 2018 жылға Астана қаласы «Байқоңыр» ауданын ағымдағы ұстау бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-04 09:10:09 дейін 2018-06-11 09:10:09
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласы "Байқоңыр" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	150640016364	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по лоту 19587056 указаны машины, которые имеются у единичных поставщиков в Казахстане, что в данном случае сужает круг потенциальных поставщиков и нарушают принципы осуществления государственных закупок, п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных	2018-06-07 18:35:22	Отклонить замечания	В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 данной статьи, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункту 3 статьи 21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных данным Законом, в том числе касающиеся: 1)

			закупках» предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", а также согласно п.2, п.п.1 ст. 9 Закона «О государственных закупках» вышеуказанные действия ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках". 1. Машина по очистке канализационных сетей с объемом цистерны 10,5 м3, с длиной рукава высокого давления 100м, температурный режим работы от -20 С до +40С. 2. Каналопромывочная машина с системой рециркуляции воды, на автомобильном шасси и			установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара. 1. Для содержания и промывки сетей ливневой канализации в весеннее- летнее-осенний период продуктивнее использовать машину по очистке канализационных сетей с объемом цистерны 10,5 м3, с длиной рукава высокого давления 100м, температурный режим работы от -20С до + 40С (применяется для очистки ливневых канализационных труб от осадков и засоров; очистка осадков производится водяными струями высокого давления). 2. Для содержания и промывки сетей ливневой канализации в весеннее- летнее-осенний период продуктивнее использовать комбинированную каналопромывочную машину с системой рециркуляции воды .на

			мойкой высокого давления (вакуумное оборудование 9,2 м3/5,6 м3), с баком энжекторного типа. 3. Паровая машина с подачей насоса не менее 1 м3/с, с объемом цистерны не менее 4 м3.			автомобильном шасси и мойкой высокого давления (вакуумное оборудование 9,2 м3/ 5,6 м3), с баком энжектерного типа (применяется для рециркуляции воды и мойки высокого давления, что позволяет всасывать ил, после чего под высоким давление промывать систему канализации). 3. Для содержания и промывки сетей ливневой канализации в весеннее- летнее-осенний период продуктивнее использовать паровую машину с подачей насоса не менее 1 м3/ч , с объемом цистерны не менее 4 м3 (применяется для прогрева обледенения в сетях ливневой канализации).
2	860605351091	КҚ жобасына ескерту	По лотам №19586087, 19586352 грубо нарушаются принципы осуществления государственных закупок, п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках» предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", а также п.2, ч.3, ст.21 Закона Республики Казахстан	2018-06-08 17:00:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			«О государственных закупках» от декабря 2015 года № 434-V указано, что содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Предлагаемая техническая спецификация, в частности требования касающиеся многофункциональной вакуумной подметально-уборочной машины для всесезонного содержания территорий, однозначно сформирована под конкретную модель – MN-F2000 4x4. Для обеспечения здоровой конкурентной среды				

			необходимо исключить из технической спецификации указанные требования, препятствующие участию в конкурсе других поставщиков. Для этого, предлагаем изменить в технической спецификации только габаритные размеры: не менее 3,08х1,16х1,95, тем самым расширяя модельный ряд аналогичной техники, с одинаковым функционалом, что позволяет выполнить работы передусмотренные технической спецификацией, а именно 18 и 48 часов соответственно.			
3	171240019340	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по лоту №19586352-ОК1, указаны характеристики определенной модели спецмашины, а именно: многофункциональная уборочная машина для всесезонного содержания территории. В соответствии с п. 160 Правил осуществления государственных закупок, допускается несоответствие	2018-06-10 13:35:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. Предлагаемая нами спецмашина ни в коем разе не уступает, а даже по своим техническим характеристикам превосходит характеристики запрашиваемой спецмашины/модели, однако имеется несущественное отличие по техническим характеристикам, наша спецмашина ниже высоты указанной в спецификации на 15 см. и составляет – 2100, вместо запрашиваемой				

			3,8, скорость подметания составляет - 0 ~ 10, ширина подметания – 1500, объем бункера - 550, объем бака для воды – 150 GVW 1600, мощность двигателя - 14/3600. Пунктом 95 Правил осуществления государственных закупок, предусмотрено, что при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, в ответ на запросы либо замечания потенциальных поставщиков, организатор вносит изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию. Нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предусматривают принципы добросовестной конкуренции и равного права потенциальных поставщиком на участие в государственных				

			закупках. На основании изложенного, просим рассмотреть вопрос внесения изменения в Техническую спецификацию.			
4	171240019340	КҚ жобасына ескерту	В п. 8 (весенне-летне-осенний период) Технической спецификации закупаемых услуг к конкурсной документации по лоту №19586352-ОК1 указаны работы «Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а\бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную». Согласно перечня необходимого количества техники, для проведения указанной работы в технической спецификации указаны характеристики уборочной машины. В соответствии с п. 160 Правил осуществления государственных закупок, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика	2018-06-08 16:50:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 данной статьи, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункту 3 статьи 21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных данным Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного

			технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. На сегодняшний день завод ами-производителями предлагается широкий спектр многофункциональных уборочных машин, отличающихся как по техническим характеристикам, так и по габаритам. Однако отличия габаритов (ширина\длина\высота) никоим образом не влияет на объем, мощность и производительность машин. Пунктом 95 Правил осуществления государственных закупок, предусмотрено, что при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня истечения			программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара.

			срока предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, в ответ на запросы либо замечания потенциальных поставщиков, организатор вносит изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию. Нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предусматривают принципы добросовестной конкуренции и равного права потенциальных поставщиком на участие в государственных закупках. На основании изложенного, просим рассмотреть вопрос внесения изменения в Техническую спецификацию в части исключения, либо снижения размеров (габаритов) уборочных машин.			
5	050840009695	КҚ жобасына ескерту	В п.2, ч.3, ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от декабря 2015 года № 434-V	2018-06-06 18:33:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			указано, что содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В технических спецификациях по лотам 19586087, 19586352, указаны характеристики определенной модели спецмашины, а именно: многофункциональная вакуумная подметально-уборочная машина для всесезонного содержания территорий MN-F2000 4x4. Данные машины имеются только у двоих товариществ с ограниченной ответственностью, ТОО «Көркем НС» и ТОО «Блоксервис Азия ПК».			

			Вышеуказанные обстоятельства грубо нарушают принципы осуществления государственных закупок указанные пп.2,3, ч.1 ст.4 Закона РК «О государственных закупках» выраженные в предоставлении потенциальным поставщикам не равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, так и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Согласно п.50 Приказа Министра Финансов Республики Казахстан «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы и услуги потенциального поставщика технической спецификации товары, работы и услуги,				

			указанной в КД, если предлагаются более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. Предлагаемая нами спецмашина ни в коем разе не уступает, а даже по своим техническим характеристикам превосходит характеристики запрашиваемой спецмашины/модели, однако имеется несущественное отличие по техническим характеристикам, наша спецмашина выше высоты указанной в спецификации на 3,5 см и составляет – 1,985 м. вместо запрашиваемой высоты - 1,950м., также имеется более широкой захват щетки размером – 2,660 м, объем бака 0,3 м3, объем мусорного бака – 1,8 м3.			
6	050840009695	КҚ жобасына ескерту	В технических спецификациях по	2018-06-07 10:07:14	Отклонить замечания	В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 9 Закона «О государственных

			лотам 19586514, 19586546, 19586625, 19586625 указаны технические характеристики определенных автотранспортных средств в основном которые имеются только у ТОО «Астана-Тазалык», что в свою очередь сужает круг потенциальных поставщиков и нарушают принципы осуществления государственных закупок, п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках» предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", а также согласно п.2, п.п.1 ст. 9 Закона «О государственных закупках»			закупках» (далее – Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 данной статьи, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункту 3 статьи 21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных данным Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара. 1. Для работы на густонаселенных городских

			вышеуказанные действия ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках". 1. Универсальная коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объем цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м. подача давления 50 бар. 2. Коммунально-уборочная машина с объемом цистерны не менее 3,5 м3, ширина рабочей зоны щетки не менее 2,235 м, передний отвал не менее 3,0 м. 3. Поливомоечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 7,8 м3, ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 м, передний отвал не менее 2,5 м. 4. Снегопогрузчик лаповый, ширина рабочей зоны не менее 2600 мм, производительность не менее 300 м3/час, способ загрузки транспортер.			автодорогах в зимний и летний период рациональней использовать универсально коммунально-уборочную машину с поливомоечным оборудованием объем цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м. (в летнюю уборку входит удаление с проезжей части улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Одной из основных операции летней уборки является мойка проезжей части дороги. Зимой использоваться для подметания дорог). 2. Для работы на густонаселенных городских автодорогах и въездных трассах в зимний и летний период рациональней использовать коммунально-уборочная машина с объемом цистерны не менее 3,5 м3, ширина рабочей зоны щетки не менее 2,235м, передний отвал не менее 3,0 м. (в летнюю уборку входит удаление с проезжей части улиц грязи и смета в межсезонные и дождливые периоды года; Зимой использоваться для подметания дорог и очистки дорог от снежных завалов путем сгребания снега отвалом). 3. Для работы на густонаселенных городских автодорогах в зимний и летний период рациональней использовать поливо-моечную машину с плужно-щеточным оборудованием объемом цистерны не менее 7,8 м3, щирина рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передний отвал не менее 2,5м. (в летнюю уборку входит удаление с проезжей части улиц грязи и смета в межсезонные и дождливые периоды года; Мойка производится на улицах, имеющих асфальтобетонное покрытие на хорошо спрофилированных уклонах, и выполняется поливомоечными машинами, оборудованными плужно-щеточное

						оборудованием и отвалом. Площади и широкие магистрали лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от другой. Зимой использоваться для подметания дорог и очистки дорог от снежных завалов путем сгребания снега отвалом). 4. Одной из задач, стоящей перед городскими дорожными и коммунальными службами в зимний период, является не только очистка проезжей части, тротуаров и площадей от выпавшего снега, но и его вывоз. Образовавшиеся вследствие сгребания с поверхности дорог снег превращается в сугробы и снежные валы, которые не только существенно сужают проезжую часть, но и перекрывают доступ к обочине. Для сбора и погрузки на грузовой транспорт собранной снеговой массы используется такой вид спецтехники, как снегопогрузчик лаповый, ширина рабочей зоны не менее 2600 мм, производительность не менее 300 м3/час, способ загрузки транспортер. Установленный впереди лаповый питатель подает собранный снег на скребковый транспортер. По движущейся ленте снег загружается в кузов самосвала, грузовой машины.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Досмаганбетов Рамиль Майшуланович
Сотрудник Оралов Руслан Мейрамбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2304917

№ конкурса 2635471-1
Название конкурса Государственные закупки услуг по текущему содержанию района «Байқоңыр» города Астаны на 2018 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-04 09:10:09 по 2018-06-11 09:10:09
Наименование организатора Государственное учреждение "Аппарат акима района "Байқоңыр" города Астаны

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150640016364	Замечание к КД	В технической спецификации по лоту 19587056 указаны машины, которые имеются у единичных поставщиков в Казахстане, что в данном случае сужает круг потенциальных поставщиков и нарушают принципы осуществления государственных закупок, п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках» предоставления потенциальным поставщикам равных	2018-06-07 18:35:22	Отклонить замечания	В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 данной статьи, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункту 3 статьи 21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных данным Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки,

			возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", а также согласно п.2, п.п.1 ст. 9 Закона «О государственных закупках» вышеуказанные действия ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках". 1. Машина по очистке канализационных сетей с объемом цистерны 10,5 м3, с длиной рукава высокого давления 100м, температурный режим работы от -20 С до +40С. 2. Каналопромывочная машина с системой рециркуляции воды, на автомобильном шасси и мойкой высокого давления (вакуумное оборудование 9,2 м3/5,6 м3), с баком			знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара. 1. Для содержания и промывки сетей ливневой канализации в весеннее- летнее-осенний период продуктивнее использовать машину по очистке канализационных сетей с объемом цистерны 10,5 м3, с длиной рукава высокого давления 100м, температурный режим работы от -20С до + 40С (применяется для очистки ливневых канализационных труб от осадков и засоров; очистка осадков производится водяными струями высокого давления). 2. Для содержания и промывки сетей ливневой канализации в весеннее- летнее-осенний период продуктивнее использовать комбинированную каналопромывочную машину с системой рециркуляции воды .на автомобильном шасси и мойкой высокого давления (вакуумное оборудование 9,2 м3/ 5,6 м3), с баком энжектерного типа (применяется для рециркуляции воды и

			энжекторного типа. 3. Паровая машина с подачей насоса не менее 1 м3/с, с объемом цистерны не менее 4 м3.			мойки высокого давления, что позволяет всасывать ил, после чего под высоким давление промывать систему канализации). 3. Для содержания и промывки сетей ливневой канализации в весеннее- летнее-осенний период продуктивнее использовать паровую машину с подачей насоса не менее 1 м3/ч , с объемом цистерны не менее 4 м3 (применяется для прогрева обледенения в сетях ливневой канализации).
2	860605351091	Замечание к КД	По лотам №19586087, 19586352 грубо нарушаются принципы осуществления государственных закупок, п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках» предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", а также п.2, ч.3, ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от декабря 2015 года № 434-V указано, что содержания	2018-06-08 17:00:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Предлагаемая техническая спецификация, в частности требования касающиеся многофункциональной вакуумной подметально-уборочной машины для всесезонного содержания территорий, однозначно сформирована под конкретную модель – MN-F2000 4x4. Для обеспечения здоровой конкурентной среды необходимо исключить из технической спецификации указанные требования,				

			препятствующие участию в конкурсе других поставщиков. Для этого, предлагаем изменить в технической спецификации только габаритные размеры: не менее 3,08х1,16х1,95, тем самым расширяя модельный ряд аналогичной техники, с одинаковым функционалом, что позволяет выполнить работы передусмотренные технической спецификацией, а именно 18 и 48 часов соответственно.			
3	171240019340	Замечание к КД	В технической спецификации по лоту №19586352-ОК1, указаны характеристики определенной модели спецмашины, а именно: многофункциональная уборочная машина для всесезонного содержания территории. В соответствии с п. 160 Правил осуществления государственных закупок, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального	2018-06-10 13:35:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. Предлагаемая нами спецмашина ни в коем разе не уступает, а даже по своим техническим характеристикам превосходит характеристики запрашиваемой спецмашины/модели, однако имеется несущественное отличие по техническим характеристикам, наша спецмашина ниже высоты указанной в спецификации на 15 см. и составляет – 2100, вместо запрашиваемой 3,8, скорость подметания составляет - 0 ~ 10, ширина подметания – 1500,				

			объем бункера - 550, объем бака для воды – 150 GVW 1600, мощность двигателя - 14/3600. Пунктом 95 Правил осуществления государственных закупок, предусмотрено, что при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, в ответ на запросы либо замечания потенциальных поставщиков, организатор вносит изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию. Нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предусматривают принципы добросовестной конкуренции и равного права потенциальных поставщиком на участие в государственных закупках. На основании изложенного, просим рассмотреть вопрос внесения изменения в				

			Техническую спецификацию.			
4	171240019340	Замечание к КД	В п. 8 (весенне-летне-осенний период) Технической спецификации закупаемых услуг к конкурсной документации по лоту №19586352-ОК1 указаны работы «Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а\бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную». Согласно перечня необходимого количества техники, для проведения указанной работы в технической спецификации указаны характеристики уборочной машины. В соответствии с п. 160 Правил осуществления государственных закупок, допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы, услуги потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если	2018-06-08 16:50:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 данной статьи, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункту 3 статьи 21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных данным Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости

			предлагаются более лучшие функциональные, технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. На сегодняшний день завод ами-производителями предлагается широкий спектр многофункциональных уборочных машин, отличающихся как по техническим характеристикам, так и по габаритам. Однако отличия габаритов (ширина\длина\высота) никоим образом не влияет на объем, мощность и производительность машин. Пунктом 95 Правил осуществления государственных закупок, предусмотрено, что при необходимости в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения проекта конкурсной документации, в ответ			подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара.

			на запросы либо замечания потенциальных поставщиков, организатор вносит изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию. Нормы Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» предусматривают принципы добросовестной конкуренции и равного права потенциальных поставщиком на участие в государственных закупках. На основании изложенного, просим рассмотреть вопрос внесения изменения в Техническую спецификацию в части исключения, либо снижения размеров (габаритов) уборочных машин.			
5	050840009695	Замечание к КД	В п.2, ч.3, ст.21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от декабря 2015 года № 434-V указано, что содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания,	2018-06-06 18:33:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

			фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. В технических спецификациях по лотам 19586087, 19586352, указаны характеристики определенной модели спецмашины, а именно: многофункциональная вакуумная подметально-уборочная машина для всесезонного содержания территорий MN-F2000 4x4. Данные машины имеются только у двоих товариществ с ограниченной ответственностью, ТОО «Көркем НС» и ТОО «Блоксервис Азия ПК». Вышеуказанные обстоятельства грубо нарушают принципы осуществления				

			государственных закупок указанные пп.2,3, ч.1 ст.4 Закона РК «О государственных закупках» выраженные в предоставлении потенциальным поставщикам не равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, так и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. Согласно п.50 Приказа Министра Финансов Республики Казахстан «Об утверждении правил осуществления государственных закупок» от 11 декабря 2015 года № 648Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы и услуги потенциального поставщика технической спецификации товары, работы и услуги, указанной в КД, если предлагаются более лучшие функциональные				

			технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров (услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов. Предлагаемая нами спецмашина ни в коем разе не уступает, а даже по своим техническим характеристикам превосходит характеристики запрашиваемой спецмашины/модели, однако имеется несущественное отличие по техническим характеристикам, наша спецмашина выше высоты указанной в спецификации на 3,5 см и составляет – 1,985 м. вместо запрашиваемой высоты - 1,950м., также имеется более широкой захват щетки размером – 2,660 м, объем бака 0,3 м3, объем мусорного бака – 1,8 м3.			
6	050840009695	Замечание к КД	В технических спецификациях по лотам 19586514, 19586546, 19586625, 19586625 указаны технические	2018-06-07 10:07:14	Отклонить замечания	В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 9 Закона «О государственных закупках» (далее – Закон), не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 данной статьи, которые непосредственно не

			характеристики определенных автотранспортных средств в основном которые имеются только у ТОО «Астана-Тазалық», что в свою очередь сужает круг потенциальных поставщиков и нарушают принципы осуществления государственных закупок, п.п.2,3 ст. 4 Закона «О государственных закупках» предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков", а также согласно п.2, п.п.1 ст. 9 Закона «О государственных закупках» вышеуказанные действия ограничивают и необоснованно усложняют участие			вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Также, согласно пункту 3 статьи 21 Закона, в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных данным Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев осуществления государственных закупок: для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования, а также установленного программного обеспечения (лицензионного программного обеспечения); для определения поставщика услуг по предоставлению товара в лизинг и возникновения необходимости подробного описания предмета лизинга; для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика товара. 1. Для работы на густонаселенных городских автодорогах в зимний и летний период рациональней использовать универсально коммунально-уборочную машину с поливомоечным оборудованием объем

			потенциальных поставщиков в государственных закупках". 1. Универсальная коммунально-уборочная машина с моечным оборудованием объем цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м. подача давления 50 бар. 2. Коммунально-уборочная машина с объемом цистерны не менее 3,5 м3, ширина рабочей зоны щетки не менее 2,235 м, передний отвал не менее 3,0 м. 3. Поливомоечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 7,8 м3, ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 м, передний отвал не менее 2,5 м. 4. Снегопогрузчик лаповый, ширина рабочей зоны не менее 2600 мм, производительность не менее 300 м3/час, способ загрузки транспортер.			цистерны не менее 3,5 м3, ширина щетки не менее 2,2 м. (в летнюю уборку входит удаление с проезжей части улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Одной из основных операции летней уборки является мойка проезжей части дороги. Зимой использоваться для подметания дорог). 2. Для работы на густонаселенных городских автодорогах и въездных трассах в зимний и летний период рациональней использовать коммунально-уборочная машина с объемом цистерны не менее 3,5 м3, ширина рабочей зоны щетки не менее 2,235м, передний отвал не менее 3,0 м. (в летнюю уборку входит удаление с проезжей части улиц грязи и смета в межсезонные и дождливые периоды года; Зимой использоваться для подметания дорог и очистки дорог от снежных завалов путем сгребания снега отвалом). 3. Для работы на густонаселенных городских автодорогах в зимний и летний период рациональней использовать поливо-моечную машину с плужно-щеточным оборудованием объемом цистерны не менее 7,8 м3, щирина рабочей зоны щетки не менее 2,5м, передний отвал не менее 2,5м. (в летнюю уборку входит удаление с проезжей части улиц грязи и смета в межсезонные и дождливые периоды года; Мойка производится на улицах, имеющих асфальтобетонное покрытие на хорошо спрофилированных уклонах, и выполняется поливомоечными машинами, оборудованными плужно-щеточное оборудованием и отвалом. Площади и широкие магистрали лучше убирать колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна от

						другой. Зимой использоваться для подметания дорог и очистки дорог от снежных завалов путем сгребания снега отвалом). 4. Одной из задач, стоящей перед городскими дорожными и коммунальными службами в зимний период, является не только очистка проезжей части, тротуаров и площадей от выпавшего снега, но и его вывоз. Образовавшиеся вследствие сгребания с поверхности дорог снег превращается в сугробы и снежные валы, которые не только существенно сужают проезжую часть, но и перекрывают доступ к обочине. Для сбора и погрузки на грузовой транспорт собранной снеговой массы используется такой вид спецтехники, как снегопогрузчик лаповый, ширина рабочей зоны не менее 2600 мм, производительность не менее 300 м3/час, способ загрузки транспортер. Установленный впереди лаповый питатель подает собранный снег на скребковый транспортер. По движущейся ленте снег загружается в кузов самосвала, грузовой машины.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Досмаганбетов Рамиль Майшуланович
Сотрудник Оралов Руслан Мейрамбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»