НҰРБАНК
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

"Нұрбанк" АҚ Шымкент қ. филиалы
160005, Шымкент қ., Аскаров көш., 41б
Тел.: +7 (7252) 562 763, факс: +7 (7252) 562 763
E-mail: shymkent@nurbank.kz / www.nurbank.kz

21.06.2018 № 60/9964

NURBANK

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НУРБАНК

Филиал АО "Нурбанк" в г. Шымкент
160005, г. Шымкент, ул. Аскарова, 41б
Тел.: +7 (7252) 562 763, факс: +7 (7252) 562 763
E-mail: shymkent@nurbank.kz / www.nurbank.kz

Бланк сериялық нөмірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылады.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

Банковская гарантия

Наименование банка: Акционерное общество «Нурбанк», 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абая 10 В, признак резидентства 1, сектор экономики 4, Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС (РНН 151000015914) серия 60001, № 0069732 от 18.09.2012 г., ИИК: KZ61125KZT1001300296 в ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан», БИК: NBRKKZKX, БИН: 930940000164, БИК банка: NURSKZKX.

Кому: ГККП «Колледж №21» управления образования Южно-Казахстанской области, Южно-Казахстанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, БАЙКОНУРОВА, 2 а, БИН 080240020611, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ26826X0KZTD2005791, АО "АТФБанк", Тел.: 87253352746, 87253325622

Гарантийное обязательство № С06н-18-5866

г. Шымкент «21 » июня 2018 года

Принимая во внимание, что Товарищество с ограниченной ответственностью «Казреахим строй» , далее «Поставщик», заключил по Договору о государственных закупках работ №56 от «30» мая 2018 г. (далее - Договор) на выполнение «Кабинет лингафонный, для среднего, средне-специального и высшего учебного заведения, укомплектованный специализированной мебелью, оборудованием, принадлежностями (Интерактивный класс, в комплекте: интерактивная доска, проектор, видео сплиттер, компьютер с 4-х ядерным процессором восьмого поколения, колонки с сабвуфером, микрофоны, наушники, веб-камера, документ камера, удлинители. Проектор воспроизводит сверхъяркое изображение с высоким разрешением и устанавливается на короткий кронштейн, обеспечивая интерактивность высокого качества и производительности без теней и бликов), Машина швейная промышленная (Швейный оверлок, выполняет 3-х, 4-х ниточную обработку края и закрутку для тонких тканей (узкий ролевый шов). Заправка оверлока производиться по цветам. Чехол для хранения: Мягкий, Максимальная ширина стежка: 5мм, Максимальная длина стежка: 5мм, Количество швейных операций: 4, Освещение: Да, Выполнение петли: Полуавтомат, Регулятор давления лапки на ткань: Да, Дополнительные функции: Дифференциальная подача, Регулировка скорости шитья: Плавная), Пресс гладильный для одежды (Гладильный пресс, подача пара 120 г/мин, готовый пар уже через 3 минуты, объем резервуара для воды 0,75 л, автоматическое давление 45 кг), Полуавтомат

сварочный тип инверторный, диапазон сварочного тока 10-500 А (Сварочный полуавтомат. Входное напряжение (V) 380V ± 10%; Частота питающей сети (Гц) 50/60; Номинальная входная мощность (кВатт) 8.3; Номинальная входящая сила тока (А) 12.6; Напряжение холостого хода (V) 60; Номинальная исходящая сила тока (А) 250; Номинальное выходное напряжение (V) 26.5; Эффективность, КПД (%) 60; Пределы регулирования тока (А) 60 - 250; Пределы регулирования напряжения (V) 16 - 26.5; Класс изоляции F; Уровень защиты IP21; Габаритные размеры (мм) 580 x 300 x 550; Максимальная масса катушки с припоем (кг) 33; Диаметр припоя (проволоки) (мм) 0.8 - 8; Скорость подачи проволоки (м/мин) 3 - 15; Производительность (л/мин) 8 - 15.), Установка сварочная для аргонно-дуговой сварки (Инверторный сварочный аппарат профессионального уровня для аргонодуговой сварки и ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA), оборудованный цифровым индикатором параметров сварки и большим набором ручных регулировок. Возможность использования аппарата для двух видов работ весьма расширяет область применения аппарата. Наличие высокочастотного поджига дуги на TIG сварке позволяет аккуратно и профессионально сваривать как титан и нержавеющую сталь, так и алюминиевые сплавы, а функция импульсной сварки позволяет сваривать тонкие материалы. Наличие расширенных возможностей по регулировке сварочного цикла обеспечивает высокое качество соединений и возможность работы с материалами с особыми свойствами.), Выпрямитель многопостовой, сварочный (Двухпостовой сварочный выпрямитель предназначен для комплектации сварочных постов ручной дуговой сварки покрытыми электродами изделий из углеродистых и легированных сталей на постоянном токе. Напряжение, частота , В/Гц 380/50,Напряжение холостого хода , В 70,Диапазон сварочного тока , А80-315,Рабочий цикл при максимальном токе сварки , %60,Потребляемый ток , А315,Потребляемая мощность , кВА 24), Машина швейная промышленная (Швейная машина. Работает со всеми видами тканей и материалов, Выполняет 32 швейные операции, Петля выполняется в автоматическом режиме, Вертикальный челнок, Автоматическая заправка нити, Регулировка длины и ширины стежка, Максимальная ширина зигзага - 5 мм, Максимальная длина стежка - 4 мм, Регулятор натяжения верхней нити, Съемный пенал с принадлежностями, Свободный рукав для обработки узких и круговых изделий, Свободный рукав для обработки узких и круговых изделий, Скорость шитья регулируется ножной электрической педалью, Система игл 130/705, Вес в упаковке - 7 кг), Трансформатор сварочный для питания сварочного моста (Трансформатор сварочный. В состав изделия входит магнитопровод, магнитный шунт, первичная и вторичная обмотка, автоматический выключатель и корпус. Модель относится к однофазным трансформаторам стержневого типа с магнитопроводом. В каждой из обмоток имеется две катушки, что создает несколько диапазонов регулировки параметров, что также позволяет производить сварку тонкого металла электродом. Сердечник собирается из стальных листов одинаковой толщины по 5 мм. Регулировка параметров производится вращением рукоятки, которая управляет магнитным шунтом), Машина швейная промышленная (Швейная машина. Строчки - рабочие, отделочные, потайные, оверлочные,Режим выметывания петли: полуавтомат,Горизонтальный челнок,Регулировка длины стежка,Регулировка ширины строчки,Максимальная ширина строчки: 5 мм,Максимальная длина стежка: 4 мм,Автозаправка нити,Два направления шитья (вперед и назад),Функция "свободный рукав"), Полуавтомат сварочный тип инверторный, диапазон сварочного тока 10-500 А (Инвертор сварочный полуавтомат. Диапазон сварочного тока: 60-500А. Современный инвертер для полуавтоматической сварки используется с применением защитных газов и присадочной проволоки диаметром 0,8-1,6 мм.Среди основных технико-эксплуатационных особенностей данного аппарата можно выделить возможность сваривания низколегированных и низкоуглеродистых сталей с применением проволоки с

флюсовой сердцевиной. Среди других преимуществ:Экономный расход энергии;Стабильная дуга и отсутствие брызг;Отличное плакирование металла;Компактные размеры. Напряжение питания 3х фазный, 380 В, ±15%; Напряжение холостого хода (В) 60; Напряжение на выходе (В) 39; Вес (кг.) 50; Размеры (мм.) 670×380×750; Коэффициент полезного действия, % 85; Фактор мощности 0.93; Класс защиты IP21S; Диапазон регулирования рабочего напряжения, В 16-44; Максимальная потребляемая мощность кВт 18.9.)» и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения, в виде банковской гарантии, в соответствии со статьей 26 «Закона о государственных закупках» на общую сумму 116 689,02 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) тенге 02 тиын, настоящим АО «Нурбанк» подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную 116 689,02 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) тенге 02 тиын, по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Права и обязанности по банковской гарантии возникают после поступления денег по Договору на текущий счет KZ9884906KZ000174020 Поставщика открытый в АО «Нурбанк» на сумму не менее 118 440 (Сто восемнадцать тысяч четыреста сорок) тенге и оформления их в заклад и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Заместитель директора по КБ и МСБ
филиала АО «Нурбанк» в городе Шымкент
Байысбаев Ж.К.

«21» июня 2018 года
Южно-Казахстанская область, 160005,
город Шымкент,
улица Аскарова, 41б

М.П.

Главный бухгалтер
филиала АО «Нурбанк» в городе Шымкент
Ермуханбетова Д.У.