Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2317096

Конкурстың № 2654605-1
Конкурстың атауы 2018ж. төсек-жайма, іш киімдерді жуу, зарарсыздандыру, ағарту, кептіру және үтіктеу жөніндегі қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-08 18:51:47 дейін 2018-06-15 18:51:47
Ұйымдастырушының атауы Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	110240007869	КҚ жобасына ескерту	Касательно помещения по вопросу который был задан ранее. Просим вас дать четкий ответ, так как в случае возможности аренды прачки больницы через управления имущества, данный факт влияет на конкурсное ценовое предложения потенциального поставщика. И просим взять во внимание, в случае если при	2018-06-14 11:33:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. ТОО «АлиханСтройПроект», в лице эксперта Купбаевой С.А. (аттестат эксперта УГАСК ЗКО № KZ14VJE00021479 от 13.12.2016г.), представило заключение технического обследования объекта «Прачечная по адресу г. Уральск, ул. Н. Савичева 85 за № 35/25.4.18 г.» «…Проведенное техническое обследование несущих и ограждающих конструкций прачечной, показало, что в конструкции здания наблюдаются дефекты, физический износ в результате длительного служения, отсутствия своевременных ремонтных работ (в постирочной, сушильной). Рекомендуется проведение капитального ремонта здания. 2.

			наличии прачки в больнице, Заказчик не даст возможность взять его в аренду что не запрещается законодательством, и не включите в условия технической спецификации, а по факту, победитель конкурса будет оказывать услугу в вашей прачке. Наша компания будет вынуждена обратится в соответствующие органы за разъяснением и тд. Для избежания всех таких случаев которые ведут к нарушениям. Еще раз просим вас дать четкое разъяснения, есть ли в вашей больнице прачка? если есть почему нельзя ее взять в аренду? а если нет, то конечно все наши вопросы отпадают			ИП «Рогов Ю.Н.» (сервисный центр «Квант») представил акты дефектации от 24.04.2018 года: Сушильная машина ЛС 25-01 Р Вязьма 2 шт., каток гладильный Лотос ЛГ -16, Центрифуга КП-223 Вязьма, Центрифуга ЛЦ -25 Вязьма, стиральная машина Л-60-121-люкс Вязьма 2 шт., стиральная машина Л-50-121 Люкс Вязьма 2 шт., признаны неремонтнопригодными в виду нерентабельности, так же подлежит списанию и дальнейшей утилизации. (скан копии актов прилагаются) 3. На основании технического заключения и полученных актов дефектации оборудования, ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ акимата ЗКО обратилась с письмом в Управление Здравоохранения ЗКО о выделении средств на ремонт здания и закуп оборудования, либо передачи прачечного отделения на условия ГЧП, либо разрешить закупить услугу стирки белья через портал государственных закупок (копия письма прилагается). На данное письмо был дан ответ Управления Здравоохранения, где были даны рекомендации закупить услугу стирки белья у сторонних поставщиков обладающих материально технической базой, для оказания данной услуги, согласно закона о государственных закупках. (копия письма прилагается).
2	110240007869	ҚҚ жобасына ескерту	техническая спецификация содержит следующие условия: 30. Конкурсная заявка потенциального поставщика должна содержать перечень используемого оборудования, и план	2018-06-14 11:24:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	4. Требования в технической спецификации предоставления информации об аренде либо наличии производственных площадей, профессионального оборудования и дезкамеры, вытекают из требования п.п.85-1 Правил осуществления государственных закупок № 648 от 11.12.2015 « Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору,

			схему производственных площадей используемых в производственном процессе. Если производственные площади арендуются, предоставить договор аренды. 34. Наличие у потенциального поставщика дезинфекционной камеры для предварительной обработки всей массы грязного белья. (предоставить подтверждающие документы). 35. Стирка белья производится на профессиональном оборудовании (предоставить подтверждающие документы). Указанные все условия предъявляются к Поставщику, а не к потенциальному поставщику. Зачем сейчас Потенциальный поставщик будет приобретать все указанные оборудования, не знаю выиграет он конкурс или нет. И данные условия сужает круг потенциальных			указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации», а также п.п. 2, п.2 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках» « Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых … услуг. Наличие соответствующих производственных площадей, и промышленного оборудования, необходимо для недопущения нарушения технологического процесса стирки медицинского белья и гарантии полного восстановления санитарно-гигиенические свойства белья, предотвращение возможного переноса болезнетворных микробов, распространения внутрибольничных инфекций и обеспечение хорошего качества стирки.

			поставщиков, что запрещается Законом о госзакупкуах Просим все условия предъявить к Поставщику, т.е уже в исполнителю услуг с кем будет заключен договор.			
3	110240007869	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! Прошу вас дать разъяснения, почему в технической спецификации не предусмотрено аренда прачечной вашей больницы? Или у вас в больнице отсутствует помещение прачки? По всем нормативам СЭС каждая больница должна иметь прачечную и столовую! Просим Вас дать четкое разъяснение почему нельзя арендовать прачечную вашей больницы, через управления жилья? а если можно то просим включить в техническую спецификацию данное условие. Считаем то при наличии в больнице прачечной, почему ее нельзя использовать по назначению или в этом смысл для сужения круга потенциальных поставщиков?	2018-06-14 11:21:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. ТОО «АлиханСтройПроект», в лице эксперта Купбаевой С.А. (аттестат эксперта УГАСК ЗКО № KZ14VJE00021479 от 13.12.2016г.), представило заключение технического обследования объекта «Прачечная по адресу г. Уральск, ул. Н. Савичева 85 за № 35/25.4.18 г.» «…Проведенное техническое обследование несущих и ограждающих конструкций прачечной, показало, что в конструкции здания наблюдаются дефекты, физический износ в результате длительного служения, отсутствия своевременных ремонтных работ (в постирочной, сушильной). Рекомендуется проведение капитального ремонта здания. 2. ИП «Рогов Ю.Н.» (сервисный центр «Квант») представил акты дефектации от 24.04.2018 года: Сушильная машина ЛС 25-01 Р Вязьма 2 шт., каток гладильный Лотос ЛГ -16, Центрифуга КП-223 Вязьма, Центрифуга ЛЦ -25 Вязьма, стиральная машина Л-60-121-люкс Вязьма 2 шт., стиральная машина Л-50-121 Люкс Вязьма 2 шт., признаны неремонтнопригодными в виду нерентабельности, так же подлежит списанию и дальнейшей утилизации. (скан копии актов прилагаются) 3. На основании технического заключения и полученных актов дефектации оборудования, ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ акимата ЗКО обратилась с письмом в Управление

						Здравоохранения ЗКО о выделении средств на ремонт здания и закуп оборудования, либо передачи прачечного отделения на условия ГЧП, либо разрешить закупить услугу стирки белья через портал государственных закупок (копия письма прилагается). На данное письмо был дан ответ Управления Здравоохранения, где были даны рекомендации закупить услугу стирки белья у сторонних поставщиков обладающих материально технической базой, для оказания данной услуги, согласно закона о государственных закупках. (копия письма прилагается).
4	930440000017	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, в Технической документации предусмотрен самый минимальный срок стирки белья - 24 часа. Менее указанного срока стирка, в соответствии с требованиями технологического процесса, физически не возможна. Поэтому п.52 ТС считаем не корректным и просим исключить из ТС.	2018-06-14 15:40:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно Вашего вопроса в конкурсную документацию внесены изменения

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Бухгалтер Ширявская Ольга Александровна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации

№2317096

№ конкурса 2654605-1
Название конкурса Услуги по стирке, дезинфекции, отбеливании, сушке и глажке белья на 2018г
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-08 18:51:47 по 2018-06-15 18:51:47
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная клиническая больница" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	110240007869	Замечание к КД	Касательно помещения по вопросу который был задан ранее. Просим вас дать четкий ответ, так как в случае возможности аренды прачки больницы через управления имущества, данный факт влияет на конкурсное ценовое предложения потенциального поставщика. И просим взять во внимание, в случае если при наличии прачки в больнице, Заказчик не даст возможность взять его в аренду что не	2018-06-14 11:33:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. ТОО «АлиханСтройПроект», в лице эксперта Купбаевой С.А. (аттестат эксперта УГАСК ЗКО № KZ14VJE00021479 от 13.12.2016г.), представило заключение технического обследования объекта «Прачечная по адресу г. Уральск, ул. Н. Савичева 85 за № 35/25.4.18 г.» «…Проведенное техническое обследование несущих и ограждающих конструкций прачечной, показало, что в конструкции здания наблюдаются дефекты, физический износ в результате длительного служения, отсутствия своевременных ремонтных работ (в постирочной, сушильной). Рекомендуется проведение капитального ремонта здания. 2. ИП «Рогов Ю.Н.» (сервисный центр «Квант») представил акты дефектации от 24.04.2018 года: Сушильная машина ЛС 25-01 Р Вязьма 2 шт., каток гладильный Лотос ЛГ -16,

			запрещается законодательством, и не включите в условия технической спецификации, а по факту, победитель конкурса будет оказывать услугу в вашей прачке. Наша компания будет вынуждена обратится в соответствующие органы за разъяснением и тд. Для избежания всех таких случаев которые ведут к нарушениям. Еще раз просим вас дать четкое разъяснения, есть ли в вашей больнице прачка? если есть почему нельзя ее взять в аренду? а если нет, то конечно все наши вопросы отпадают			Центрифуга КП-223 Вязьма, Центрифуга ЛЦ -25 Вязьма, стиральная машина Л-60-121-люкс Вязьма 2 шт., стиральная машина Л-50-121 Люкс Вязьма 2 шт., признаны неремонтнопригодными в виду нерентабельности, так же подлежит списанию и дальнейшей утилизации. (скан копии актов прилагаются) 3. На основании технического заключения и полученных актов дефектации оборудования, ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ акимата ЗКО обратилась с письмом в Управление Здравоохранения ЗКО о выделении средств на ремонт здания и закуп оборудования, либо передачи прачечного отделения на условия ГЧП, либо разрешить закупить услугу стирки белья через портал государственных закупок (копия письма прилагается). На данное письмо был дан ответ Управления Здравоохранения, где были даны рекомендации закупить услугу стирки белья у сторонних поставщиков обладающих материально технической базой, для оказания данной услуги, согласно закона о государственных закупках. (копия письма прилагается).
2	110240007869	Замечание к КД	техническая спецификация содержит следующие условия: 30. Конкурсная заявка потенциального поставщика должна содержать перечень используемого оборудования, и план схему производственных площадей используемых в производственном	2018-06-14 11:24:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	4. Требования в технической спецификации предоставления информации об аренде либо наличии производственных площадей, профессионального оборудования и дезкамеры, вытекают из требования п.п.85-1 Правил осуществления государственных закупок № 648 от 11.12.2015 « Материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации», а также п.п. 2, п.2 ст. 21 Закона РК «О государственных

			процессе. Если производственные площади арендуются, предоставить договор аренды. 34. Наличие у потенциального поставщика дезинфекционной камеры для предварительной обработки всей массы грязного белья. (предоставить подтверждающие документы). 35. Стирка белья производится на профессиональном оборудовании (предоставить подтверждающие документы). Указанные все условия предъявляются к Поставщику, а не к потенциальному поставщику. Зачем сейчас Потенциальный поставщик будет приобретать все указанные оборудования, не знаю выиграет он конкурс или нет. И данные условия сужает круг потенциальных поставщиков, что запрещается Законом о госзакупкуах Просим все условия предъявить			закупках» « Конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: 2) техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых … услуг. Наличие соответствующих производственных площадей, и промышленного оборудования, необходимо для недопущения нарушения технологического процесса стирки медицинского белья и гарантии полного восстановления санитарно-гигиенические свойства белья, предотвращение возможного переноса болезнетворных микробов, распространения внутрибольничных инфекций и обеспечение хорошего качества стирки.

			к Поставщику, т.е уже в исполнителю услуг с кем будет заключен договор.			
3	110240007869	Замечание к КД	Здравствуйте! Прошу вас дать разъяснения, почему в технической спецификации не предусмотрено аренда прачечной вашей больницы? Или у вас в больнице отсутствует помещение прачки? По всем нормативам СЭС каждая больница должна иметь прачечную и столовую! Просим Вас дать четкое разъяснение почему нельзя арендовать прачечную вашей больницы, через управления жилья? а если можно то просим включить в техническую спецификацию данное условие. Считаем то при наличии в больнице прачечной, почему ее нельзя использовать по назначению или в этом смысл для сужения круга потенциальных поставщиков?	2018-06-14 11:21:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. ТОО «АлиханСтройПроект», в лице эксперта Купбаевой С.А. (аттестат эксперта УГАСК ЗКО № KZ14VJE00021479 от 13.12.2016г.), представило заключение технического обследования объекта «Прачечная по адресу г. Уральск, ул. Н. Савичева 85 за № 35/25.4.18 г.» «…Проведенное техническое обследование несущих и ограждающих конструкций прачечной, показало, что в конструкции здания наблюдаются дефекты, физический износ в результате длительного служения, отсутствия своевременных ремонтных работ (в постирочной, сушильной). Рекомендуется проведение капитального ремонта здания. 2. ИП «Рогов Ю.Н.» (сервисный центр «Квант») представил акты дефектации от 24.04.2018 года: Сушильная машина ЛС 25-01 Р Вязьма 2 шт., каток гладильный Лотос ЛГ -16, Центрифуга КП-223 Вязьма, Центрифуга ЛЦ -25 Вязьма, стиральная машина Л-60-121-люкс Вязьма 2 шт., стиральная машина Л-50-121 Люкс Вязьма 2 шт., признаны неремонтнопригодными в виду нерентабельности, так же подлежит списанию и дальнейшей утилизации. (скан копии актов прилагаются) 3. На основании технического заключения и полученных актов дефектации оборудования, ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ акимата ЗКО обратилась с письмом в Управление Здравоохранения ЗКО о выделении средств на ремонт здания и закуп оборудования, либо передачи прачечного отделения на условия ГЧП, либо разрешить закупить услугу стирки

						белья через портал государственных закупок (копия письма прилагается). На данное письмо был дан ответ Управления Здравоохранения, где были даны рекомендации закупить услугу стирки белья у сторонних поставщиков обладающих материально технической базой, для оказания данной услуги, согласно закона о государственных закупках. (копия письма прилагается).
4	930440000017	Замечание к КД	Добрый день, в Технической документации предусмотрен самый минимальный срок стирки белья - 24 часа. Менее указанного срока стирка, в соответствии с требованиями технологического процесса, физически не возможна. Поэтому п.52 ТС считаем не корректным и просим исключить из ТС.	2018-06-14 15:40:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно Вашего вопроса в конкурсную документацию внесены изменения

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Бухгалтер Ширявская Ольга Александровна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»