Заказчик: ГУ "Аппарат акима района "Сарыарка" города Астаны"

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Карсак-2015"

Наименование объекта: Оформление декоративной подсветки жилых зданий, сооружений к праздникам

Акт

приемки выполненных работ за май 2018год.

Оформление города к праздникам

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единицаизмерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ТД "Северный" МАФ Н=3м									
1	11-992000-2300Хронометр	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил / м2	54	1109,98 / 1110	– / –	59939 / 59940	– / –	– / –	1,33 / –	71,82 / –
2	29-100000-1000(пл)	Акрил / м2	18	18462		332316				
3	29-100000-1000(пл)	ПВХ / м2	36	2087		75132				
4	11-110101-1507	Шлифовка / м2 покрытия	8	536,25 / 483,88	49,5 / 15,5	4290 / 3871	396 / 124	2433 / 60,9	0,69 / 0,0209	5,52 / 0,1672
5	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками / м2	8	389,88 / 17,88	– / –	3119 / 143	– / –	78 / 54,2	0,0217 / 0,0002	0,1736 / 0,0016
6	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска / м2	8	1011,25 / 12,63	– / –	8090 / 101	– / –	55 / 54,2	0,018 / 0,0003	0,144 / 0,0024

7	11-992000-2300Хронометр:	Монтаж пластика, оргстекла, комитекса, акрила	54	987,94	–	53349	–	–	1,66	89,64
		м2		974,81	–	52640	–	–	–	–
8	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	54	1311,02	1,54	70795	83	37977	1,65	89,1
		м2 отделываемой поверхности		1282,69	0,67	69265	36	54,8	0,001	0,054
9	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5;	54	4419,72	330,43	238665	17843	97089	5,5	297
		м2		4089,3	111,52	220822	6022	42,8	0,3	16,2
10	29-000000-0040(пл)	праздничная конструкция на пластике	54	15925,36		859969				
		м2								
11	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
12	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ктрр1=0,5;	1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
		конструкция		7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
13	11-991000-6000Хранометр:	Изготовление цветной печати набанере (сетке)	54	1227,78	–	66300	–	–	0,373	20,142
		м2		362,57	–	19579	–	–	–	–
14	11-991000-7000Хронометр:	Монтаж цветной печати	54	173,56	–	9372	–	–	0,1365	7,371
		м2		98,93	–	5342	–	–	–	–
15	13-110801-0102	прим. Установка Светодиодов Pd-12 контроллер, блок питания 5v ктрр2=0,5;	220	55,96	–	12311	–	3287	0,045	9,9
		конец		33,96	–	7471	–	44	–	–
16	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,092	144028,91		13251				
		км								
17	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	0,092	90263,57		8304				
		км								

18	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0553	139779,76		7730				
19	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм *кг*	11	534,25		5877				
20	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77 *кг*	8	760,6		6085				
21	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	73,98502	1068,46		79050				
22	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная *м*	40	108,14		4326				
23	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5; *шт. сборных конструкций*	35	1536,26	18,11	53769	634	33029	2,065	72,275
				1518,14	1,49	53135	52	62,1	0,8359	29,2565
24	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5; *болт*	669	91,42	2,04	61163	1363	24537	0,0805	53,8545
				59,85	0,37	40041	249	60,9	0,0005	0,3345
25	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5; *жила*	173	259,99	7,12	44978	1232	18745	0,33	57,09
				252,87	0,29	43746	51	42,8	0,0008	0,1384
26	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5; *м кабеля*	258	41,8	4,63	10785	1194	4277	0,05	12,9
				37,17	1,56	9591	403	42,8	0,0317	8,1786
27	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2 *км*	0,258	144028,91		37159				
28	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка *т*	1,35	301		406				
29	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка *т*	1,35	301		406				
30	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–

		маш.-ч		–	743,5	–	5948	–	–	–

Раздел 2 угол ул. Абая и пр. Сарыарка. МАФ Н=5м

31	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,0038	245789,47	6052,63	934	23	158	91,8	0,34884
		т конструкций								
				68157,89	263,16	259	1	60,9	9,5	0,0361
32	11-992000-2300Хронометр	Резка пластика, оргстекла, комагекса, МДФ, акрил	95	1109,99	–	105449	–	–	1,33	126,35
		м2								
				1109,99	–	105449	–	–	–	–
33	29-100000-1000(пл)	ПВХ	50	2087		104350				
		м2								
34	29-100000-1000(пл)	Акрил	45	18462		830790				
		м2								
35	11-110101-1507	Шлифовка	12	536,33	49,58	6436	595	3650	0,69	8,28
		м2 покрытия								
				483,92	15,5	5807	186	60,9	0,0209	0,2508
36	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	12	389,83	–	4678	–	116	0,0217	0,2604
		м2								
				17,83	–	214	–	54,2	0,0002	0,0024
37	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	12	1011,17	–	12134	–	82	0,018	0,216
		м2								
				12,58	–	151	–	54,2	0,0003	0,0036
38	11-992000-2300Хронометр	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса, акрила	95	987,95	–	93855	–	–	1,66	157,7
		м2								
				974,82	–	92608	–	–	–	–
39	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	95	1310,99	1,53	124544	145	66811	1,65	156,75
		м2 отделываемой говерхности								
				1282,67	0,67	121854	64	54,8	0,001	0,095
40	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ktpp1=0,5;	95	4419,74	330,43	419875	31391	170806	5,5	522,5
		м2								
				4089,31	111,53	388484	10595	42,8	0,3	28,5
41	29-000000-0040(пл)	праздничная конструкция на пластике	95	15925,36		1512909				
		м2								
42	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	16	353,56	119,38	5657	1910	1717	0,315	5,04

		м блока								
43	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ктрр1=0,5;		234,19	16,5	3747	264	42,8	0,0444	0,7104
			1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
		конструкция								
44	11-991000-6000Хранометр	Изготовление цветной печати на банере (сетке)		7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
			23	1227,78	–	28239	–	–	0,373	8,579
		м2								
45	11-991000-7000Хронометр	Монтаж цветной печати		362,57	–	8339	–	–	–	–
			23	173,52	–	3991	–	–	0,1365	3,1395
		м2								
46	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		98,91	–	2275	–	–	–	–
			0,13	144028,91		18724				
		км								
47	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2								
			0,12	90263,57		10832				
		км								
48	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,072	139779,76		10064				
		км								
49	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм								
			14	534,25		7480				
		кг								
50	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77								
			10	760,6		7606				
		кг								
51	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98								
			96	1068,46		102572				
		шт.								
52	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная								
			52	108,14		5623				
		м								
53	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5;								
			46	1536,28	18,13	70669	834	43410	2,065	94,99
		шт. сборных конструкций								
54	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;		1518,15	1,48	69835	68	62,1	0,8359	38,4514
			870	91,42	2,04	79539	1772	31909	0,0805	70,035

		болт								
55 13-08О304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;		59,85	0,37	52072	323	60,9	0,0005	0,435
		225	260	7,12	58499	1603	24380	0,33	74,25
		жила							
56 13-08О201-0801	Монтаж кабеля ktpp1=0,5;		252,87	0,3	56896	67	42,8	0,0008	0,18
		335	41,8	4,63	14004	1550	5554	0,05	16,75
		м кабеля							
57 23-06 1401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,18	1,56	12454	523	42,8	0,0317	10,6195
		0,335	144028,91		48250				
		км							
58 41-31О101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка								
		1,8	301		542				
		т							
59 41-31О101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
		1,8	301		542				
		т							
60 31-05О310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т								
		10	1782,1	1782,1	17821	17821	–	–	–
		маш.-ч							
			–	743,5	–	7435	–	–	–

Раздел 3 Вокзал. МАФ Н=3м

61 11-992О00-2300Хронометр;	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил								
		54	1109,98	–	59939	–	–	1,33	71,82
		м2							
62 29-100О00-1000(пл)	ПВХ		1110	–	59940	–	–	–	–
		36	2087		75132				
		м2							
63 29-100О00-1000(пл)	Акрил								
		18	18462		332316				
		м2							
64 11-110101-1507	Шлифовка								
		8	536,25	49,5	4290	396	2433	0,69	5,52
		м2 покрытия							
65 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,88	15,5	3871	124	60,9	0,0209	0,1672
		8	389,88	–	3119	–	78	0,0217	0,1736
		м2							
66 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		17,88	–	143	–	54,2	0,0002	0,0016
		8	1011,25	–	8090	–	55	0,018	0,144
		м2							

67	11-992000-2300Хронометр:	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса, акрила		12,63	–	101	–	54,2	0,0003	0,0024
			54	987,94	–	53349	–	–	1,66	89,64
		м2								
68	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		974,81	–	52640	–	–	–	–
			54	1311,02	1,54	70795	83	37977	1,65	89,1
		м2 отделываемой поверхности								
69	13-110801-0102	прим. Установка Светодиодов и контроллеров		1282,69	0,67	69265	36	54,8	0,001	0,054
			4000	89,92	–	359660	–	119530	0,09	360
		конец								
70	13-080103-3602			67,92	–	271660	–	44	–	–
		Монтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5;	54	4419,72	330,43	238665	17843	97089	5,5	297
		м2								
71	29-000000-0040(пл)	праздничная конструкция на пластике		4089,3	111,52	220822	6022	42,8	0,3	16,2
			54	15925,36		859969				
		м2								
72	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;								
			12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока								
73	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ктрр1=0,5;		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
			1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
		конструкция								
74	11-991000-6000Хранометр:	Изготовление цветной печати на банере (сетке)		7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
			54	1227,78	–	66300	–	–	0,373	20,142
		м2								
75	11-991000-7000Хронометр:	Монтаж цветной печати		362,57	–	19579	–	–	–	–
			54	173,56	–	9372	–	–	0,1365	7,371
		м2								
76	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98		98,93	–	5342	–	–	–	–
			1217	31,7		38579				
		шт.								
77	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2								
			0,092	144028,91		13251				
		км								

78	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	0,092	90263,57		8304				
		км								
79	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0553	139779,76		7730				
		км								
80	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	11	534,25		5877				
		кг								
81	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	8	760,6		6085				
		кг								
82	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	74	1068,46		79066				
		шт.								
83	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	40	108,14		4326				
		м								
84	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ktpp3=0,5;	35	1536,26	18,11	53769	634	33029	2,065	72,275
		шт. сборных конструкций								
85	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ktpp1=0,5;		1518,14	1,49	53135	52	62,1	0,8359	29,2565
			669	91,42	2,04	61163	1363	24537	0,0805	53,8545
		болт								
86	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;		59,85	0,37	40041	249	60,9	0,0005	0,3345
			173	259,99	7,12	44978	1232	18745	0,33	57,09
		жила								
87	13-080201-0801	Монтаж кабеля ktpp1=0,5;		252,87	0,29	43746	51	42,8	0,0008	0,1384
			258	41,8	4,63	10785	1194	4277	0,05	12,9
		м кабеля								
88	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,17	1,56	9591	403	42,8	0,0317	8,1786
			0,258	144028,91		37159				
		км								
89	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	1,35	301		406				
		т								

90	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	1,35	301		406				
		т								
91	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	8	1782,1	1782,13	14257	14257	–	–	–
		маш.-ч								
				–	743,5	–	5948	–	–	–

Раздел 4 угол ул. Косшегулова и ул. Бейсекова. МАФ Н=5м

92	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,0038	245789,47	6052,63	934	23	158	91,8	0,34884
		т конструкций								
				68157,89	263,16	259	1	60,9	9,5	0,0361
93	11-992000-2300Хронометр.	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил	95	1109,99	–	105449	–	–	1,33	126,35
		м2								
				1109,99	–	105449	–	–	–	–
94	29-100000-1000(пл)	ПВХ	50	2087		104350				
		м2								
95	29-100000-1000(пл)	Акрил	45	18462		830790				
		м2								
96	11-110101-1507	Шлифовка	12	536,33	49,58	6436	595	3650	0,69	8,28
		м2 покрытия								
				483,92	15,5	5807	186	60,9	0,0209	0,2508
97	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	12	389,83	–	4678	–	116	0,0217	0,2604
		м2								
				17,83	–	214	–	54,2	0,0002	0,0024
98	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	12	1011,17	–	12134	–	82	0,018	0,216
		м2								
				12,58	–	151	–	54,2	0,0003	0,0036
99	11-992000-2300Хронометр.	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса, акрила	95	987,95	–	93855	–	–	1,66	157,7
		м2								
				974,82	–	92608	–	–	–	–
100	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	95	1310,99	1,53	124544	145	66811	1,65	156,75
		м2 отделываемой поверхности								
				1282,67	0,67	121854	64	54,8	0,001	0,095
101	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ktpp1=0,5;	95	4419,74	330,43	419875	31391	170806	5,5	522,5
		м2								
				4089,31	111,53	388484	10595	42,8	0,3	28,5

102	29-000000-0040(пл)	праздничная конструкция на пластике	95	15925,36		1512909				
		м2								
103	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	16	353,56	119,38	5657	1910	1717	0,315	5,04
		м блока								
104	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ктрр1=0,5;		234,19	16,5	3747	264	42,8	0,0444	0,7104
			1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
		конструкция								
105	11-991000-6000Хранометр.	Изготовление цветной печати на банере (сетке)		7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
			23	1227,78	–	28239	–	–	0,373	8,579
		м2								
106	11-991000-7000Хронометр.	Монтаж цветной печати		362,57	–	8339	–	–	–	–
			23	173,52	–	3991	–	–	0,1365	3,1395
		м2								
107	13-110801-0102	прим. Установка Светодиодов Pd-12 контроллер, блок питания 5v ктрр2=0,5;		98,91	–	2275	–	–	–	–
			314	55,96	–	17571	–	4692	0,045	14,13
		конец								
108	29-000000-0046(пл)	сетка		33,96	–	10663	–	44	–	–
			65	862,48		56061				
		м								
109	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	1582	31,7		50149				
		шт.								
110	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,13	144028,91		18724				
		км								
111	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	0,12	90263,57		10832				
		км								
112	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,072	139779,76		10064				
		км								
113	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	14	534,25		7480				
		кг								

114	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	10	760,6		7606				
		кг								
115	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	96	1068,46		102572				
		шт.								
116	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	52	108,14		5623				
		м								
117	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5;	46	1536,28	18,13	70669	834	43410	2,065	94,99
		шт. сборных конструкций								
118	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;		1518,15	1,48	69835	68	62,1	0,8359	38,4514
		болт	870	91,42	2,04	79539	1772	31909	0,0805	70,035
119	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;		59,85	0,37	52072	323	60,9	0,0005	0,435
		жила	225	260	7,12	58499	1603	24380	0,33	74,25
120	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;		252,87	0,3	56896	67	42,8	0,0008	0,18
		м кабеля	335	41,8	4,63	14004	1550	5554	0,05	16,75
121	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,18	1,56	12454	523	42,8	0,0317	10,6195
		км	0,335	144028,91		48250				
122	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	1,8	301		542				
		т								
123	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	1,8	301		542				
		т								
124	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	10	1782,1	1782,1	17821	17821	–	–	–
		маш.-ч		–	743,5	–	7435	–	–	–

Раздел 5 Декоративный фонарь -лавка "Арфа" Н=2,5м

125	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,1995	245889,72	6225,56	49055	1242	8338	91,8	18,3141
		т конструкций								

126 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		68255,64	370,93	13617	74	60,9	9,5	1,89525
		8	389,88	–	3119	–	78	0,0217	0,1736
	м2								
127 11-150212-0204			17,88	–	143	–	54,2	0,0002	0,0016
	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	8	3016,75	9,25	24134	74	1031	0,28515	2,2812
	м2 отделываемой поверхности								
128 11-150402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;		231,38	3,88	1851	31	54,8	0,0052	0,0416
		8	4225,13	52,88	33801	423	221	0,0675	0,54
	м2 окрашиваемой поверхности								
129 11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		49,63	0,88	397	7	54,8	0,0011	0,0088
		8	1011,25	–	8090	–	55	0,018	0,144
	м2								
130 29-290000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ		12,63	–	101	–	54,2	0,0003	0,0024
		8	119178,56		953428				
	м2								
131 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	10	353,6	119,4	3536	1194	1073	0,315	3,15
	м блока								
132 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,2	16,5	2342	165	42,8	0,0444	0,444
		0,00792	144028,91		1141				
	км								
133 21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	8	534,25		4274				
	кг								
134 21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	8	760,6		6085				
	кг								
135 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	5	1068,46		5342				
	шт.								
136 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	48	260	7,13	12480	342	5201	0,33	15,84
	жила								
137 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		252,88	0,29	12138	14	42,8	0,0008	0,0384
		0,0238	301		7				
	т								

138 41-31О101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,0238	301		7				
	т								
139 31-05О310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	0,0656	1782,1	1783,54	117	117	–	–	–
	маш -ч								
			–	746,95	–	49	–	–	–

Раздел 6 Декоративный фонарь "Велосипедист" Н=2,5м

140 11-09О701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,24	245883,33	6220,83	59012	1493	10030	91,8	22,032
	т конструкций								
			68254,17	370,83	16381	89	60,9	9,5	2,28
141 11-13О301-0602	Огрунтовка грунтовками	8	389,88	–	3119	–	78	0,0217	0,1736
	м2								
			17,88	–	143	–	54,2	0,0002	0,0016
142 11-15О212-0204	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	8	3016,75	9,25	24134	74	1031	0,28515	2,2812
	м2 отделываемой поверхности								
			231,38	3,88	1851	31	54,8	0,0052	0,0416
143 11-15О402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	8	4225,13	52,88	33801	423	221	0,0675	0,54
	м2 окрашиваемой поверхности								
			49,63	0,88	397	7	54,8	0,0011	0,0088
144 11-13О301-0801	Поверхности фигур. Окраска	8	1011,25	–	8090	–	55	0,018	0,144
	м2								
			12,63	–	101	–	54,2	0,0003	0,0024
145 29-29О000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ	8	119178,56		953428				
	м2								
146 13-08О201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	162	353,62	119,41	57286	19345	17383	0,315	51,03
	м блока								
			234,2	16,51	37941	2674	42,8	0,0444	7,1928
147 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,0095	144028,91		1368				
	км								
148 21-13О816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	8	534,25		4274				
	кг								
149 21-05О307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	5	760,6		3803				
	кг								

150	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	175	1068,46		186981				
		шт.								
151	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	176	259,99	7,13	45759	1254	19070	0,33	58,08
		жила		252,87	0,3	44505	52	42,8	0,0008	0,1408
152	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,0386	301		12				
		т								
153	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,0386	301		12				
		т								
154	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	0,3	1782,1	1783,33	535	535	–	–	–
		маш.-ч		–	743,33	–	223	–	–	–

Раздел 7 Декоративный фонарь -"Музыкант с контрабасом" Н=2,5м

155	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,1995	245889,72	6225,56	49055	1242	8338	91,8	18,3141
		т конструкций		68255,64	370,93	13617	74	60,9	9,5	1,89525
156	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	6	389,83	–	2339	–	58	0,0217	0,1302
		м2		17,83	–	107	–	54,2	0,0002	0,0012
157	11-150212-0204	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	6	3016,67	9,17	18100	55	773	0,28515	1,7109
		м2 отделываемой поверхности		231,33	3,83	1388	23	54,8	0,0052	0,0312
158	11-150402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	6	4225	52,83	25350	317	166	0,0675	0,405
		м2 окрашиваемой поверхности		49,67	0,83	298	5	54,8	0,0011	0,0066
159	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	6	1011,17	–	6067	–	41	0,018	0,108
		м2		12,67	–	76	–	54,2	0,0003	0,0018
160	29-290000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ	6	119178,56		715071				
		м2								
161	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	5	353,8	119,6	1769	598	537	0,315	1,575
		м блока		234,2	16,6	1171	83	42,8	0,0444	0,222

162 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,00892	144028,91		1285				
	км								
163 21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	8	534,25		4274				
	кг								
164 21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	8	760,6		6085				
	кг								
165 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	5	1068,46		5342				
	шт.								
166 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	148	259,99	7,12	38479	1054	16037	0,33	48,84
	жила								
			252,87	0,3	37425	44	42,8	0,0008	0,1184
167 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,038	301		11				
	т								
168 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,038	301		11				
	т								
169 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	0,0656	1782,1	1783,54	117	117	–	–	–
	маш.-ч								
			–	746,95	–	49	–	–	–

Раздел 8 Декоративный фонарь -"Музыкант с саксафоном" Н=2,5м

170 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,1995	245889,72	6225,56	49055	1242	8338	91,8	18,3141
	т конструкций								
			68255,64	370,93	13617	74	60,9	9,5	1,89525
171 11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	6	389,83	–	2339	–	58	0,0217	0,1302
	м2								
			17,83	–	107	–	54,2	0,0002	0,0012
172 11-150212-0204	Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	6	3016,67	9,17	18100	55	773	0,28515	1,7109
	м2 отделываемой поверхности								
			231,33	3,83	1388	23	54,8	0,0052	0,0312
173 11-150402-0802	Окраска акриловая ktpp3=0,5;	6	4225	52,83	25350	317	166	0,0675	0,405
	м2 окрашиваемой поверхности								

174	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		49,67	0,83	298	5	54,8	0,0011	0,0066
		м2	6	1011,17	–	6067	–	41	0,018	0,108
175	29-290000-1000прайс	прим.Услуги скульптурных работ		12,67	–	76	–	54,2	0,0003	0,0018
		м2	6	119178,56		715071				
176	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;		353,67	119,44	3183	1075	966	0,315	2,835
		м блока	9							
177	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,22	16,56	2108	149	42,8	0,0444	0,3996
		км	0,0092	144028,91		1325				
178	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм		534,25		4274				
		кг	8							
179	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77		760,6		6085				
		кг	8							
180	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98		1068,46		99367				
		шт.	93							
181	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;		260	7,13	24180	663	10077	0,33	30,69
		жила	93							
182	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		252,87	0,3	23517	28	42,8	0,0008	0,0744
		т	0,238	301		72				
183	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка		301		72				
		т	0,238							
184	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т		1782,1	1783,54	117	117	–	–	–
		маш.-ч	0,0656							
				–	746,95	–	49	–	–	–

Раздел 9 Декоративный фонарь -"Музыкант с трубой" Н=2,5м

185	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры		245889,72	6225,56	49055	1242	8338	91,8	18,3141
		т конструкций	0,1995							

186	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		68255,64	370,93	13617	74	60,9	9,5	1,89525
			6	389,83	–	2339	–	58	0,0217	0,1302
		м2								
187	11-150212-0204			17,83	–	107	–	54,2	0,0002	0,0012
		Отделка декоративным составом ktpp3=0,5;	6	3016,67	9,17	18100	55	773	0,28515	1,7109
		м2 отделываемой поверхности								
188	11-150402-0802			231,33	3,83	1388	23	54,8	0,0052	0,0312
		Окраска акриловая ktpp3=0,5;	6	4225	52,83	25350	317	166	0,0675	0,405
		м2 окрашиваемой поверхности								
189	11-130301-0801			49,67	0,83	298	5	54,8	0,0011	0,0066
		Поверхности фигур. Окраска	6	1011,17	–	6067	–	41	0,018	0,108
		м2								
190	29-290000-1000прайс			12,67	–	76	–	54,2	0,0003	0,0018
		прим.Услуги скульптурных работ	6	119178,56		715071				
		м2								
191	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	19	353,63	119,42	6719	2269	2039	0,315	5,985
		м блока								
192	23-061401-0103			234,21	16,53	4450	314	42,8	0,0444	0,8436
		Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,0192	144028,91		2765				
		км								
193	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	8	534,25		4274				
		кг								
194	21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	8	760,6		6085				
		кг								
195	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	5	1068,46		5342				
		шт.								
196	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	5	259,8	7	1299	35	541	0,33	1,65
		жила								
197	41-310101-0601			252,8	0,2	1264	1	42,8	0,0008	0,004
		Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,238	301		72				
		т								

198	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,238	301		72				
		т								
199	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	0,0656	1782,1	1783,54	117	117	–	–	–
		маш.-ч								
				–	746,95	–	49	–	–	–

Раздел 10 Топиарная фигура Смешарики "Нюша"

200	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
		т конструкций								
				68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
201	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
				32048	–	32048	–	59,8	–	–
202	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
		м2 окрашиваемой поверхности								
				80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036
203	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
		м шва								
				53,53	–	1606	–	62,1	–	–
204	11-993000-5000Хронометр	Изготовление форм из формопласта и литье	9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2								
				1669,11	–	15022	–	59,8	–	–
205	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
		м2 отделываемой поверхности								
				1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
206	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки								
				83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
207	11-110101-1507	Шлифовка	9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
		м2 покрытия								
				483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
208	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
		м2								
				17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018
209	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
		м2								

210	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027
			9	119178,56		1072607				
		м2								
211	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
		м2 покрытия								
212	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		275,56	3,67	2480	33	60,9	0,0085	0,0765
			12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока								
213	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
			0,0122	144028,91		1757				
		км								
214	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.								
215	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила								
216	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
			2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.								
217	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
			2	2075		4150				
		шт								

Раздел 11 Топиарная фигура Смешарики "Крош"

218	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
		т конструкций								
219	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры		68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
			1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
220	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры		32048	–	32048	–	59,8	–	–
			9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
		м2 окрашиваемой поверхности								
				80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036

221	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
		м шва								
222	11-993000-5000Хронометр:			53,53	–	1606	–	62,1	–	–
		Изготовление форм из формопласта и литье	9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2								
223	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		1669,11	–	15022	–	59,8	–	
		м2 отделываемой поверхности	9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
224	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)		1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
		м2 затирки	9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
225	11-110101-1507	Шлифовка		83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
		м2 покрытия	9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
226	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
		м2	9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
227	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018
		м2	9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
228	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027
		м2	9	119178,56		1072607				
229	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
		м2 покрытия								
230	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		275,56	3,67	2480	33	60,9	0,0085	0,0765
		м блока	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
231	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
		км	0,0122	144028,91		1757				
232	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.								
233	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99

		жила								
234	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
			2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт								
235	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
			2	2075		4150				
		шт								

Раздел 12 Топиарная фигура Смешарики "Кар-Каркарыч"

236	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
		т конструкций								
237	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры		68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
			1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
238	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры		32048	–	32048	–	59,8	–	–
			9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
		м2 окрашиваемой поверхности								
239	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры		80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036
			30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
		м шва								
240	11-993000-5000Хронометр			53,53	–	1606	–	62,1	–	–
		Изготовление форм из формопласта и литье	9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2								
241	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		1669,11	–	15022	–	59,8	–	–
			9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
		м2 отделываемой поверхности								
242	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)		1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
			9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки								
243	11-110101-1507	Шлифовка		83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
			9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
		м2 покрытия								
244	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
			9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
		м2								

				17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018
245	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
		м2								
				12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027
246	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	9	119178,56		1072607				
		м2								
247	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
		м2 покрытия								
				275,56	3,67	2480	33	60,9	0,0085	0,0765
248	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока								
				234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
249	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,0122	144028,91		1757				
		км								
250	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт								
251	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила								
				253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
252	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5.	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.								
				162,5	–	325	–	40,6	–	–
253	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	2075		4150				
		шт								

Раздел 13 Топиарная фигура Смешарики "Лосяш"

254	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
		т конструкций								
				68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
255	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
				32048	–	32048	–	59,8	–	–

256	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
		м2 окрашиваемой поверхности								
				80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036
257	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
		м шва								
				53,53	–	1606	–	62,1	–	–
258	11-993000-5000Хронометр:									
		Изготовление форм из формопласта и литье	9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2								
				1669,11	–	15022	–	59,8	–	–
259	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
		м2 отделываемой поверхности								
				1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
260	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки								
				83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
261	11-110101-1507	Шлифовка	9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
		м2 покрытия								
				483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
262	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
		м2								
				17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018
263	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
		м2								
				12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027
264	29-290000-1000прайс	прим Услуги художественной росписи	9	119178,56		1072607				
		м2								
265	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
		м2 покрытия								
				275,56	3,67	2480	33	60,9	0,0085	0,0765
266	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока								
				234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
267	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,0122	144028,91		1757				
		км								

268	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.								
269	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
270	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
271	29-000000-0061(пп)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27	2	2075		4150				
		шт								

Раздел 14 Топиарная фигура Смешарики "Копатыч"

272	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
		т конструкций		68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
273	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура		32048	–	32048	–	59,8	–	–
274	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
		м2 окрашиваемой поверхности		80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036
275	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
		м шва		53,53	–	1606	–	62,1	–	–
276	11-993000-5000Хронометр	Изготовление форм из формопласта и литье	9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2		1669,11	–	15022	–	59,8	–	–
277	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
		м2 отделываемой поверхности		1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
278	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки		83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126

279	11-110101-1507	Шлифовка *м2 покрытия*	9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
280	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками *м2*	9	483,89 389,89	15,56 –	4355 3509	140 –	60,9 87	0,0209 0,0217	0,1881 0,1953
281	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска *м2*	9	17,89 1011,22	– –	161 9101	– –	54,2 62	0,0002 0,018	0,0018 0,162
282	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи *м2*	9	12,67 119178,56	–	114 1072607	–	54,2	0,0003	0,0027
283	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой *м2 покрытия*	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
284	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5; *м блока*	12	275,56 353,58	3,67 119,42	2480 4243	33 1433	60,9 1287	0,0085 0,315	0,0765 3,78
285	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2 *км*	0,0122	234,17 144028,91	16,5	2810 1757	198	42,8	0,0444	0,5328
286	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	3	1068,46		3205				
287	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5; *жила*	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
288	13-200101-0118	Монтаж ламп/стробоскопов ktpp1=0,5; *шт*	2	253 162,5	0,33 –	759 325	1 –	42,8 132	0,0008 0,2	0,0024 0,4
289	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27. *шт*	2	162,5 2075	–	325 4150	–	40,6	–	–

Раздел 15 Топиарная фигура "Вини пух"

290	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961

		т конструкций								
291	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры		68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
			1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
292	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры		32048	–	32048	–	59,8	–	–
			9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
		м2 окрашиваемой поверхности								
293	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры		80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036
			30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
		м шва								
294	11-993000-5000Хронометр			53,53	–	1606	–	62,1	–	–
		Изготовление форм из формопласта и литье	9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2								
295	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		1669,11	–	15022	–	59,8	–	–
			9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
		м2 отделываемой поверхности								
296	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)		1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
			9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки								
297	11-110101-1507	Шлифовка		83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
			9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
		м2 покрытия								
298	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
			9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
		м2								
299	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018
			9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
		м2								
300	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027
			9	119178,56		1072607				
		м2								
301	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
		м2 покрытия								
302	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		275,56	3,67	2480	33	60,9	0,0085	0,0765
			12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока								

303 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
	км	0,0122	144028,91		1757				
304 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98								
	шт.	3	1068,46		3205				
305 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;								
	жила	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
			253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
306 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
	шт.								
			162,5	–	325	–	40,6	–	–
307 29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.								
	шт	2	2075		4150				

Раздел 16 Топиарная фигура "Тирга"

308 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры								
	т конструкций	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
			68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
309 11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры	1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
	фигура								
			32048	–	32048	–	59,8	–	–
310 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры	9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
	м2 окрашиваемой поверхности								
			80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036
311 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
	м шва								
			53,53	–	1606	–	62,1	–	–
312 11-993000-5000Хронометр	Изготовление форм из формопласта и литье	9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
	м2								
			1669,11	–	15022	–	59,8	–	–
313 11-150406-0103	прим. Склеивание макета	9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
	м2 отделываемой поверхности								

				1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
314	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)	9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки								
				83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
315	11-110101-1507	Шлифовка	9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
		м2 покрытия								
				483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
316	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
		м2								
				17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018
317	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
		м2								
				12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027
318	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	9	119178,56		1072607				
		м2								
319	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
		м2 покрытия								
				275,56	3,67	2480	33	60,9	0,0085	0,0765
320	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока								
				234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
321	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,0122	144028,91		1757				
		км								
322	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.								
323	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила								
				253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
324	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.								
				162,5	–	325	–	40,6	–	–
325	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	2075		4150				

		шт								
Раздел 17 Топиарная фигура "Смурфик"										
326	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
		т конструкций								
327	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры		68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
			1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
328	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры		32048	–	32048	–	59,8	–	–
			9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
		м2 окрашиваемой поверхности								
329	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры		80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036
			30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
		м шва								
330	11-993000-5000Хронометр			53,53	–	1606	–	62,1	–	–
		Изготовление форм из формопласта и литье	9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2								
331	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		1669,11	–	15022	–	59,8	–	–
			9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
		м2 отделываемой поверхности								
332	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)		1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
			9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки								
333	11-110101-1507	Шлифовка		83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
			9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
		м2 покрытия								
334	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
			9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
		м2								
335	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018
			9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
		м2								
336	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027
			9	119178,56		1072607				
		м2								
337	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
		м2 покрытия								

338 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		275,56	3,67	2480	33	60,9	0,0085	0,0765
	м блока	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
339 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
	км	0,0122	144028,91		1757				
340 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98								
	шт	3	1068,46		3205				
341 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;								
	жила	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
342 13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
	шт	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
343 29-000000-0061(пп)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
	шт	2	2075		4150				

Раздел 18 Топиарная фигура "Литл пони" -3шт

344 11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры								
	т конструкций	0,29868	245888,58	6227,4	73442	1860	12483	91,8	27,41882
345 11-991000-1000Хронометр:	Лепка фигуры		68253,65	371,64	20386	111	60,9	9,5	2,83746
	фигура	3	32326,67	–	96980	–	57494	38,4	115,2
346 11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры		32048	–	96144	–	59,8	–	–
	м2 окрашиваемой поверхности	27	104,33	–	2817	–	1186	0,109	2,943
347 11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры		80,15	–	2164	–	54,8	0,0004	0,0108
	м шва	90	56,36	–	5072	–	2991	0,0737	6,633
348 11-993000-5000Хронометр:	Изготовление форм из формопласта и литье		53,52	–	4817	–	62,1	–	–
		27	18372,67	–	496062	–	26950	2	54

		м2								
349	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		1669,15	–	45067	–	59,8	–	–
			27	1310,96	1,52	35396	41	18988	1,65	44,55
		м2 отделываемой поверхности								
350	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)		1282,67	0,67	34632	18	54,8	0,001	0,027
			27	92,7	3,44	2503	93	1391	0,128	3,456
		м2 затирки								
351	11-110101-1507	Шлифовка		83,59	1	2257	27	60,9	0,0014	0,0378
			27	536,33	49,56	14481	1338	8212	0,69	18,63
		м2 покрытия								
352	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,89	15,56	13065	420	60,9	0,0209	0,5643
			27	389,85	–	10526	–	261	0,0217	0,5859
		м2								
353	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		17,85	–	482	–	54,2	0,0002	0,0054
			27	1011,22	–	27303	–	185	0,018	0,486
		м2								
354	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи		12,63	–	341	–	54,2	0,0003	0,0081
			27	119178,56		3217821				
		м2								
355	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	27	1811,26	8,52	48904	230	4592	0,422	11,394
		м2 покрытия								
356	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		275,56	3,7	7440	100	60,9	0,0085	0,2295
			36	353,64	119,44	12731	4300	3863	0,315	11,34
		м блока								
357	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		234,19	16,5	8431	594	42,8	0,0444	1,5984
			0,0366	144028,91		5271				
		км								
358	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	9	1068,46		9616				
		шт.								
359	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	9	260	7,11	2340	64	975	0,33	2,97
		жила								
360	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		252,89	0,33	2276	3	42,8	0,0008	0,0072
			6	162,33	–	974	–	395	0,2	1,2
		шт.								

361	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,33	–	974	–	40,6	–	–
		шт	6	2075		12450				

Раздел 19 Топиарная фигура "Немо"

362	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
		т конструкций								
363	11-991000-1000Хронометр	Лепка фигуры		68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
			1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
364	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры		32048	–	32048	–	59,8	–	–
			9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
		м2 окрашиваемой поверхности								
365	11-070516-0114	прим. Моделирование фигуры		80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036
			30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
		м шва								
366	11-993000-5000Хронометр			53,53	–	1606	–	62,1	–	–
		Изготовление форм из формопласта и литье	9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2								
367	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		1669,11	–	15022	–	59,8	–	–
			9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
		м2 отделываемой поверхности								
368	11-110101-0701	Затирка (срезка заусениц)		1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
			9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки								
369	11-110101-1507	Шлифовка		83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
			9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
		м2 покрытия								
370	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
			9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
		м2								
371	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска		17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018
			9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
		м2								
				12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027

372	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи *м2*	9	119178,56		1072607				
373	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой *м2 покрытия*	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
374	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; *м блока*	12	275,56 353,58	3,67 119,42	2480 4243	33 1433	60,9 1287	0,0085 0,315	0,0765 3,78
375	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2 *км*	0,0122	234,17 144028,91	16,5	2810 1757	198	42,8	0,0444	0,5328
376	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	3	1068,46		3205				
377	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5; *жила*	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
378	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ктрр1=0,5; *шт*	2	253 162,5	0,33 –	759 325	1 –	42,8 132	0,0008 0,2	0,0024 0,4
379	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27. *шт*	2	162,5 2075	–	325 4150	–	40,6	–	–

Раздел 20 Топиарная фигура "Дори"

380	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры *т конструкций*	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
381	11-991000-1000Хронометр.	Лепка фигуры *фигура*	1	68250,3 32327	371,64 –	6795 32327	37 –	60,9 19165	9,5 38,4	0,94582 38,4
382	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры *м2 окрашиваемой поверхности*	9	32048 104,33	– –	32048 939	– –	59,8 395	– 0,109	– 0,981
383	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры	30	80,11 56,37	– –	721 1691	– –	54,8 997	0,0004 0,0737	0,0036 2,211

		м шва								
384	11-993000-5000Хронометр;			53,53	–	1606	–	62,1	–	–
	Изготовление форм из формопласта и литье		9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2								
385	11-150406-0103			1669,11	–	15022	–	59,8	–	
	прим. Склеивание макета		9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
		м2 отделываемой поверхности								
386	11-110101-0701			1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
	Затирка (срезка заусиниц)		9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки								
387	11-110101-1507			83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
	Шлифовка		9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
		м2 покрытия								
388	11-130301-0602			483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
	Огрунтовка грунтовками		9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
		м2								
389	11-130301-0801			17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018
	Поверхности фигур. Окраска		9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
		м2								
390	29-290000-1000прайс			12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027
	прим.Услуги художественной росписи		9	119178,56		1072607				
		м2								
391	11-110101-3608									
	прим. Покрытие искусственной травой		9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
		м2 покрытия								
392	13-080201-1216			275,56	3,67	2480	33	60,9	0,0085	0,0765
	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;		12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока								
393	23-061401-0103			234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		0,0122	144028,91		1757				
		км								
394	24-040207-5508									
	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98		3	1068,46		3205				
		шт								
395	13-080304-0407									
	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;		3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила								

396	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
			2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.								
397	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
			2	2075		4150				
		шт								

Раздел 21 Топиарная фигура "Журавль"

398	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,09956	245881,88	6217,36	24480	619	4161	91,8	9,13961
		т конструкций								
399	11-991000-1000Хронометр:	Лепка фигуры		68250,3	371,64	6795	37	60,9	9,5	0,94582
			1	32327	–	32327	–	19165	38,4	38,4
		фигура								
400	11-150403-0705	Прим. Шпаклевка фигуры		32048	–	32048	–	59,8	–	–
			9	104,33	–	939	–	395	0,109	0,981
		м2 окрашиваемой поверхности								
401	11-070516-0114	прим. Маделирование фигуры		80,11	–	721	–	54,8	0,0004	0,0036
			30	56,37	–	1691	–	997	0,0737	2,211
		м шва								
402	11-993000-5000Хронометр:	Изготовление форм из формопласта и литье		53,53	–	1606	–	62,1	–	–
			9	18372,67	–	165354	–	8983	2	18
		м2								
403	11-150406-0103	прим. Склеивание макета		1669,11	–	15022	–	59,8	–	–
			9	1311	1,56	11799	14	6329	1,65	14,85
		м2 отделываемой поверхности								
404	11-110101-0701	Затирка (срезка заусиниц)		1282,67	0,67	11544	6	54,8	0,001	0,009
			9	92,67	3,44	834	31	463	0,128	1,152
		м2 затирки								
405	11-110101-1507	Шлифовка		83,56	1	752	9	60,9	0,0014	0,0126
			9	536,33	49,56	4827	446	2737	0,69	6,21
		м2 покрытия								
406	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками		483,89	15,56	4355	140	60,9	0,0209	0,1881
			9	389,89	–	3509	–	87	0,0217	0,1953
		м2								
				17,89	–	161	–	54,2	0,0002	0,0018

407	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	9	1011,22	–	9101	–	62	0,018	0,162
		м2		12,67	–	114	–	54,2	0,0003	0,0027
408	29-290000-1000прайс	прим.Услуги художественной росписи	9	119178,56		1072607				
		м2								
409	11-110101-3608	прим. Покрытие искусственной травой	9	1811,33	8,56	16302	77	1530	0,422	3,798
		м2 покрытия		275,56	3,67	2480	33	60,9	0,0085	0,0765
410	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	12	353,58	119,42	4243	1433	1287	0,315	3,78
		м блока		234,17	16,5	2810	198	42,8	0,0444	0,5328
411	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,0122	144028,91		1757				
		км								
412	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	3	1068,46		3205				
		шт.								
413	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	3	260,33	7,33	781	22	325	0,33	0,99
		жила		253	0,33	759	1	42,8	0,0008	0,0024
414	13-200101-0118	Монтаж лапм/стробоскопов ktpp1=0,5;	2	162,5	–	325	–	132	0,2	0,4
		шт.		162,5	–	325	–	40,6	–	–
415	29-000000-0061(пл)	Прибор, позволяющий быстро воспроизводить повторяющиеся яркие световые импульсы. Прямого включения, либо с цоколем Е27.	2	2075		4150				
		шт								

Раздел 22 Навес Арбат

416	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ktpp1=0,5;	3600	353,62	119,42	1273048	429908	386296	0,315	1134
		м блока		234,21	16,51	843140	59421	42,8	0,0444	159,84
417	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	3600	1465,2		5274720				

418	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	10657	31,7		337827				
		м								
419	21-050307-1021	Проволока оцинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77К=0,025;	90	760,6		68454				
		кг								
420	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	585	1068,46		625049				
		шт								
421	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива ktpp3=0,5;	30	1536,27	18,13	46088	544	28311	2,065	61,95
		шт. сборных конструкций								
422	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;		1518,13	1,5	45544	45	62,1	0,8359	25,077
		жила	585	259,99	7,12	152096	4168	63388	0,33	193,05
423	13-080201-0801	Монтаж кабеля ktpp1=0,5;		252,87	0,3	147928	174	42,8	0,0008	0,468
		м кабеля	1766	41,8	4,63	73822	8170	29279	0,05	88,3
424	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,18	1,56	65652	2757	42,8	0,0317	55,9822
		км	1,766	144028,91		254355				
425	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м	16	8207,44	8207,44	131319	131319	–	–	–
		маш.-ч								
426	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		–	1152,19	–	18435	–	–	–
		т	1,2	301		361				
427	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	1,2	301		361				
		т								

Раздел 23 пр. Республики. МАФ Н=5м

428	11-090701-0101	Изготовление элементов каркаса фигуры	0,0038	245789,47	6052,63	934	23	158	91,8	0,34884
		т конструкций								
429	11-992000-2300Хронометр	Резка пластика, оргстекла, коматекса, МДФ, акрил		68157,89	263,16	259	1	60,9	9,5	0,0361
			95	1109,99	–	105449	–	–	1,33	126,35

		м2								
				1109,99	–	105449	–	–	–	
430	29-100000-1000(пл)	ПВХ	50	2087		104350				
		м2								
431	29-100000-1000(пл)	Акрил	45	18462		830790				
		м2								
432	11-110101-1507	Шлифовка	12	536,33	49,58	6436	595	3650	0,69	8,28
		м2 покрытия								
				483,92	15,5	5807	186	60,9	0,0209	0,2508
433	11-130301-0602	Огрунтовка грунтовками	12	389,83	–	4678	–	116	0,0217	0,2604
		м2								
				17,83	–	214	–	54,2	0,0002	0,0024
434	11-130301-0801	Поверхности фигур. Окраска	12	1011,17	–	12134	–	82	0,018	0,216
		м2								
				12,58	–	151	–	54,2	0,0003	0,0036
435	11-992000-2300Хронометр:	Монтаж пластика, оргстекла, коматекса, акрила	95	987,95	–	93855	–	–	1,66	157,7
		м2								
				974,82	–	92608	–	–	–	–
436	11-150406-0103	прим. Склеивание макета	95	1310,99	1,53	124544	145	66811	1,65	156,75
		м2 отделываемой поверхности								
				1282,67	0,67	121854	64	54,8	0,001	0,095
437	13-080103-3602	Монтаж праздничной конструкции ктрр1=0,5;	95	4419,74	330,43	419875	31391	170806	5,5	522,5
		м2								
				4089,31	111,53	388484	10595	42,8	0,3	28,5
438	29-000000-0040(пл)	праздничная конструкция на пластике	95	15925,36		1512909				
		м2								
439	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	16	353,56	119,38	5657	1910	1717	0,315	5,04
		м блока								
				234,19	16,5	3747	264	42,8	0,0444	0,7104
440	11-100101-0101	Изготовление праздничного мотива ктрр1=0,5;	1	8434	1280	8434	1280	4438	9,85	9,85
		конструкция								
				7154	268	7154	268	59,8	1,1	1,1
441	11-991000-6000Хранометр:	Изготовление цветной печати на банере (сетке)	23	1227,78	–	28239	–	–	0,373	8,579
		м2								

			362,57	–	8339	–	–	–	–
442 11-991000-7000Х	ронометр. Монтаж цветной печати	23	173,52	–	3991	–	–	0,1365	3,1395
	м2								
			98,91	–	2275	–	–	–	–
443 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2	0,13	144028,91		18724				
	км								
444 23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2	0,12	90263,57		10832				
	км								
445 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,072	139779,76		10064				
	км								
446 21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	14	534,25		7480				
	кг								
447 21-050307-1021	Проволока цинковая марки Ц1 диаметром 1,5 мм ГОСТ 13073-77	10	760,6		7606				
	кг								
448 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов КЕ10.1 ГОСТ Р 51177-98	96	1068,46		102572				
	шт.								
449 21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	52	108,14		5623				
	м								
450 11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ktpp3=0,5;	46	1536,28	18,13	70669	834	43410	2,065	94,99
	шт. сборных конструкций								
			1518,15	1,48	69835	68	62,1	0,8359	38,4514
451 11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ktpp1=0,5;	870	91,42	2,04	79539	1772	31909	0,0805	70,035
	болт								
			59,85	0,37	52072	323	60,9	0,0005	0,435
452 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ktpp1=0,5;	225	260	7,12	58499	1603	24380	0,33	74,25
	жила								
			252,87	0,3	56896	67	42,8	0,0008	0,18
453 13-080201-0801	Монтаж кабеля ktpp1=0,5;	335	41,8	4,63	14004	1550	5554	0,05	16,75
	м кабеля								

454 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2			37,18	1,56	12454	523	42,8	0,0317	10,6195
	км	0,335	144028,91			48250				
455 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка									
	т	1,8	301			542				
456 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка									
	т	1,8	301			542				
457 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т									
	маш.-ч	10	1782,1	1782,1	17821	17821	–	–	–	
			–	743,5	–	7435	–	–	–	

Раздел 24 РВР-МАФ-Букет

458 13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;									
	м блока	5	106	35,8	530	179	161	0,0945	0,4725	
459 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;			70,2	5	351	25	42,8	0,01332	0,0666
	м блока	5	353,8	119,6	1769	598	537	0,315	1,575	
460 29-000000-0042(пл)				234,2	16,6	1171	83	42,8	0,0444	0,222
	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.К=0,300;									
	м	55,95	1465,2			81978				
461 29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" светК=0,300;									
	м	33,42834	6182,23			206662				
462 29-000000-0046(пл)	сеткаК=0,300;									
	м	1,8	862,48			1552				
463 24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98									
	шт.	885	31,7			28055				

464	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2К=0,300;	0,0138	144028,91		1988				
		км								
465	23-061401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х1,5 мм2К=0,300;	0,0138	90263,57		1246				
		км								
466	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=0,300;	0,0083	139779,76		1160				
		км								
467	21-130816-1211	Лента/ изолента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 ммК=0,300;	1,65	534,25		882				
		кг								
468	11-070102-0108	Демонтаж праздничного мотива (элементов) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; ктрр3=0,5;	19	460,84	5,42	8756	103	5378	0,6195	11,7705
		шт. сборных конструкций		455,42	0,42	8653	8	62,1	0,25077	4,76463
469	11-070102-0108	Монтаж праздничного мотива (элементов) ктрр3=0,5;	19	1536,32	18,16	29190	345	17930	2,065	39,235
		шт. сборных конструкций		1518,16	1,47	28845	28	62,1	0,8359	15,8821
470	13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	105	58,94	22,14	6189	2325	1990	0,0495	5,1975
		м кабеля		36,8	7,48	3864	785	42,8	0,0468	4,914
471	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	105	196,48	73,8	20630	7749	6632	0,165	17,325
		м кабеля		122,68	24,9	12881	2615	42,8	0,156	16,38
472	29-000000-0059(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" светК=0,300;	31,5	8183,04		257766				
		м								
473	13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,5; ктрр3=0,3; ктрм3=0,3; кэкс3=0,3; кмат3=0;	131	12,54	1,39	1643	182	651	0,015	1,965
		м кабеля		11,15	0,47	1461	61	42,8	0,00951	1,24581

474	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;	131	41,8	4,63	5476	606	2172	0,05	6,55
		м кабеля								
475	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2К=0,300;		37,18	1,56	4870	205	42,8	0,0317	4,1527
		км	0,0393	144028,91		5660				
476	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	2	1782,1	1782	3564	3564	–	–	–
		маш.-ч		–	743,5	–	1487	–	–	–

Раздел 25 РВР фасад по ул. Кенесары 13

477	13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	6,5	106,15	35,85	690	233	209	0,0945	0,61425
		м блока		70,31	4,92	457	32	42,8	0,01332	0,08658
478	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	6,5	353,54	119,38	2298	776	697	0,315	2,0475
		м блока		234,15	16,46	1522	107	42,8	0,0444	0,2886
479	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	296	1465,2		433699				
		м								
480	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	237,5	6182,23		1468280				
		м								
481	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	1280	31,7		40576				
		шт.								
482	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	66	1068,46		70518				
		шт.								
483	13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	173,5	58,94	22,14	10226	3841	3287	0,0495	8,58825
		м кабеля								

484	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;		36,8	7,47	6385	1296	42,8	0,0468	8,1198
			173,5	196,48	73,8	34089	12804	10959	0,165	28,6275
		м кабеля								
485	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;		122,68	24,9	21285	4321	42,8	0,156	27,066
			564	18,57	0,61	10472	345	6206	0,02415	13,6206
		болт								
486	11-460302-0403	Пробивка отверстий ктрр1=0,5;		17,96	0,11	10127	63	60,9	0,00015	0,0846
			564	910,17	559,56	513336	315593	165575	0,4769	268,9716
		отверстие								
487	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;		350,61	227,29	197743	128192	50,8	0,3057	172,4148
			564	91,43	2,04	51564	1149	20686	0,0805	45,402
		болт								
488	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;		59,85	0,37	33757	210	60,9	0,0005	0,282
			160	259,99	7,13	41599	1140	17337	0,33	52,8
		жила								
489	13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;		252,87	0,3	40459	48	42,8	0,0008	0,128
			225	12,54	1,39	2821	312	1119	0,015	3,375
		м кабеля								
490	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;		11,15	0,47	2509	105	42,8	0,00951	2,13975
			224	41,8	4,63	9363	1036	3714	0,05	11,2
		м кабеля								
491	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,17	1,56	8327	350	42,8	0,0317	7,1008
			0,224	144028,91		32262				
		км								
492	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м	19	8207,44	8207,42	155941	155941	–	–	–
		маш.-ч								
493	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		–	1152,21	–	21892	–	–	–
			0,1225	301		37				
		т								
494	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,1225	301		37				

495	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	т	6	1782,1	1782,17	10693	10693	–	–
		маш.-ч			–	743,5	–	4461	–	–
496	13-080201-1216	прим. Работа Альпенистов ктрр1=0,5;	271		589,72	190,97	159814	51753	31648	0,315	85,365
		м блока			234,21	38,65	63470	10474	42,8	0,0444	12,0324

Раздел 26 РВР фасад по пр. Сарыарка 16

497	13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	6	106,17	35,83	637	215	193	0,0945	0,567
		м блока		70,33	5	422	30	42,8	0,01332	0,07992
498	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	6	353,5	119,33	2121	716	644	0,315	1,89
		м блока		234,17	16,5	1405	99	42,8	0,0444	0,2664
499	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	292	1465,2		427838				
		м								
500	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	236,5	6182,23		1462097				
		м								
501	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	1277,5	31,7		40497				
		шт								
502	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	63,5	1068,46		67847				
		шт								
503	13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	172,5	58,94	22,14	10168	3819	3269	0,0495	8,53875
		м кабеля		36,81	7,47	6349	1289	42,8	0,0468	8,073
504	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	172,5	196,48	73,8	33892	12730	10896	0,165	28,4625

	м кабеля									
505 11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;		122,68	24,91	21162	4297	42,8	0,156	26,91
	болт	569,5	18,57	0,61	10574	348	6267	0,02415	13,75343
506 11-460302-0403	Пробивка отверстий ктрр1=0,5;		17,96	0,11	10226	64	60,9	0,00015	0,08543
	отверстие	569,5	910,17	559,56	518342	318671	167189	0,4769	271,59455
507 11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;		350,61	227,29	199671	129442	50,8	0,3057	174,09615
	болт	569,5	91,42	2,04	52066	1160	20887	0,0805	45,84475
508 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;		59,85	0,37	34086	212	60,9	0,0005	0,28475
	жила	160	259,99	7,13	41599	1140	17337	0,33	52,8
509 13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;		252,87	0,3	40459	48	42,8	0,0008	0,128
	м кабеля	225	12,54	1,39	2821	312	1119	0,015	3,375
510 13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;		11,15	0,47	2509	105	42,8	0,00951	2,13975
	м кабеля	225	41,8	4,63	9405	1041	3730	0,05	11,25
511 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,17	1,56	8364	351	42,8	0,0317	7,1325
	км	0,225	144028,91		32407				
512 31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м								
	маш.-ч	9	8207,44	8207,44	73867	73867	–	–	–
513 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		–	1152,22	–	10370	–	–	–
	т	0,125	301		38				
514 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
	т	0,125	301		38				
515 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	6	1782,1	1782,17	10693	10693	–	–	–

	маш.-ч		–	743,5	–	4461	–	–	–
516 13-08О201-1216	прим. Работа Альпенистов ктрр1=0,5;	266	589,72	190,97	156866	50798	31064	0,315	83,79
	м блока		234,21	38,65	62299	10281	42,8	0,0444	11,8104

Раздел 27 РВР фасад по пр. Абая 19

517 13-08О201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	6	106,17	35,83	637	215	193	0,0945	0,567
	м блока		70,33	5	422	30	42,8	0,01332	0,07992
518 13-08О201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	6	353,5	119,33	2121	716	644	0,315	1,89
	м блока		234,17	16,5	1405	99	42,8	0,0444	0,2664
519 29-00О000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	289	1465,2		423443				
	м								
520 29-00О000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	234	6182,23		1446642				
	м								
521 24-04О207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	1265	31,7		40101				
	шт.								
522 24-04О207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10 1 ГОСТ Р 51177-98	63	1068,46		67313				
	шт.								
523 13-08О201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	171,5	58,94	22,14	10109	3797	3250	0,0495	8,48925
	м кабеля		36,8	7,47	6312	1281	42,8	0,0468	8,0262
524 13-08О201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	171,5	196,47	73,8	33695	12656	10833	0,165	28,2975
	м кабеля		122,68	24,91	21039	4272	42,8	0,156	26,754

525	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;								
		болт	572	18,57	0,61	10621	350	6294	0,02415	13,8138
				17,96	0,11	10271	64	60,9	0,00015	0,0858
526	11-460302-0403	Пробивка отверстий ктрр1=0,5;								
		отверстие	572	910,17	559,56	520616	320069	167923	0,4769	272,7868
				350,61	227,29	200547	130010	50,8	0,3057	174,8604
527	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;								
		болт	572	91,43	2,04	52296	1166	20979	0,0805	46,046
				59,85	0,37	34236	213	60,9	0,0005	0,286
528	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;								
		жила	149	259,99	7,12	38738	1061	16145	0,33	49,17
				252,87	0,3	37677	44	42,8	0,0008	0,1192
529	13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;								
		м кабеля	220	12,54	1,39	2759	305	1094	0,015	3,3
				11,15	0,47	2454	103	42,8	0,00951	2,0922
530	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;	220	41,8	4,63	9197	1018	3648	0,05	11
		м кабеля								
				37,18	1,56	8179	344	42,8	0,0317	6,974
531	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2								
		км	0,221	144028,91		31830				
532	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м								
		маш.-ч	18,5	8207,44	8207,46	151838	151838	–	–	–
				–	1152,22	–	21316	–	–	–
533	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка								
		т	0,1225	301		37				
534	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
		т	0,1225	301		37				
535	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т								
		маш.-ч	6	1782,1	1782,17	10693	10693	–	–	–
				–	743,5	–	4461	–	–	–

536 13-080201-1216	прим. Работа Альпенистов ктрр1=0,5;	260	589,72	190,97	153327	49652	30363	0,315	81,9
	м блока		234,2	38,65	60893	10049	42,8	0,0444	11,544

Раздел 28 РВР фасад по пр. Абая 21

537 13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	6	106,17	35,83	637	215	193	0,0945	0,567
	м блока		70,33	5	422	30	42,8	0,01332	0,07992
538 13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	6	353,5	119,33	2121	716	644	0,315	1,89
	м блока		234,17	16,5	1405	99	42,8	0,0444	0,2664
539 29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	289	1465,2		423443				
	м								
540 29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	234	6182,23		1446642				
	м								
541 24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	1235	31,7		39150				
	шт.								
542 24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	64	1068,46		68381				
	шт.								
543 13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	171	58,94	22,14	10079	3786	3240	0,0495	8,4645
	м кабеля		36,8	7,47	6293	1278	42,8	0,0468	8,0028
544 13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	171	196,47	73,8	33597	12619	10801	0,165	28,215
	м кабеля		122,68	24,91	20978	4259	42,8	0,156	26,676
545 11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	573	18,57	0,61	10639	350	6305	0,02415	13,83795

		болт								
546	11-460302-0403	Пробивка отверстий ктрр1=0,5;		17,96	0,11	10289	64	60,9	0,00015	0,08595
			573	910,17	559,56	521528	320630	168217	0,4769	273,2637
		отверстие								
547	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;		350,61	227,29	200898	130238	50,8	0,3057	175,1661
			573	91,43	2,04	52387	1167	21016	0,0805	46,1265
		болт								
548	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;		59,85	0,37	34296	213	60,9	0,0005	0,2865
			148,5	259,99	7,12	38609	1058	16091	0,33	49,005
		жила								
549	13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;		252,87	0,3	37551	44	42,8	0,0008	0,1188
			220	12,54	1,39	2759	305	1094	0,015	3,3
		м кабеля								
550	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;		11,15	0,47	2454	103	42,8	0,00951	2,0922
			220	41,8	4,63	9197	1018	3648	0,05	11
		м кабеля								
551	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,18	1,56	8179	344	42,8	0,0317	6,974
			0,221	144028,91		31830				
		км								
552	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м	18,5	8207,44	8207,46	151838	151838	–	–	–
		маш.-ч								
553	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		–	1152,22	–	21316	–	–	–
			0,1225	301		37				
		т								
554	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,1225	301		37				
		т								
555	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	12	1782,1	1782,08	21385	21385	–	–	–
		маш.-ч								
556	13-080201-1216	прим. Работа Альпенистов ктрр1=0,5;		–	743,5	–	8922	–	–	–
			267,5	589,72	190,97	157750	51084	31239	0,315	84,2625
		м блока								

			234,21	38,65	62650	10339	42,8	0,0444	11,877

Раздел 29 РВР фасад по ул. Бейбитшилик 35

557	13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;							
		м блока	5	106	35,8	530	179	16,1	0,0945	0,4725
				70,2	5	351	25	42,8	0,01332	0,0666
558	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;							
		м блока	5	353,8	119,6	1769	598	537	0,315	1,575
				234,2	16,6	1171	83	42,8	0,0444	0,222
559	29-000000-0042(пп)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды							
		м	248,5	1465,2		364102			
560	29-000000-0045(пп)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет							
		м	199,8141	6182,23		1235296			
561	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98							
		шт	1062	31,7		33665			
562	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98							
		шт	55	1068,46		58765			
563	13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;							
		м кабеля	147	58,94	22,14	8664	3254	2785	0,0495	7,2765
				36,8	7,47	5410	1098	42,8	0,0468	6,8796
564	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	147	196,48	73,8	28882	10848	9285	0,165	24,255
		м кабеля								
				122,68	24,9	18034	3661	42,8	0,156	22,932
565	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;							
		болт	493	18,57	0,61	9154	302	5424	0,02415	11,90595
				17,96	0,11	8852	55	60,9	0,00015	0,07395

566 11-460302-0403	Пробивка отверстий ктрр1=0,5;	493	910,17	559,56	448713	275864	144731	0,4769	235,1117
	отверстие								
567 11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;		350,61	227,29	172849	112054	50,8	0,3057	150,7101
	болт	493	91,42	2,04	45072	1004	18081	0,0805	39,6865
568 13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;		59,85	0,37	29507	183	60,9	0,0005	0,2465
	жила	127,5	259,99	7,12	33149	908	13815	0,33	42,075
569 13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;		252,87	0,3	32241	38	42,8	0,0008	0,102
	м кабеля	189	12,54	1,39	2370	262	940	0,015	2,835
570 13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;		11,15	0,47	2108	89	42,8	0,00951	1,79739
	м кабеля	189	41,8	4,62	7900	874	3133	0,05	9,45
571 23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,17	1,56	7026	295	42,8	0,0317	5,9913
	км	0,19	144028,91		27365				
572 31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м	16	8207,44	8207,44	131319	131319	–	–	–
	маш.-ч								
573 41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		–	1152,19	–	18435	–	–	–
	т	0,105	301		32				
574 41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка								
	т	0,105	301		32				
575 31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	10	1782,1	1782,1	17821	17821	–	–	–
	маш.-ч								
576 13-080201-1216	прим. Работа Альпенистов ктрр1=0,5;		–	743,5	–	7435	–	–	–
	м блока	230	589,72	190,97	135636	43923	26860	0,315	72,45
			234,2	38,65	53867	8890	42,8	0,0444	10,212

Раздел 30 РВР фасад по ул. Бейбитшилик 52

577	13-080201-1216	Демонтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	4,5	106	35,78	477	161	145	0,0945	0,42525
		м блока								
				70,22	4,89	316	22	42,8	0,01332	0,05994
578	13-080201-1216	Монтаж блока кабельных конструкций ктрр1=0,5;	4,5	353,56	119,33	1591	537	483	0,315	1,4175
		м блока								
				234,22	16,44	1054	74	42,8	0,0444	0,1998
579	29-000000-0042(пл)	Прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, выполняет функции световой гирлянды.	223,5	1465,2		327472				
		м								
580	29-000000-0045(пл)	Гибкий неон на светодиодах, разновидность дюралайта-прозрачного или цетного шнура, изготовленного из гибких полимерных материалов, внутри которого находятся светодиоды, излучающие "неоновый" свет	203,5	6182,23		1258084				
		м								
581	24-040207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	956	31,7		30305				
		шт								
582	24-040207-5508	Соединители (переходники) для проводов KE10.1 ГОСТ Р 51177-98	49,5	1068,46		52889				
		шт								
583	13-080201-0806	Демонтаж гибкого неона ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	132,5	58,94	22,14	7809	2933	2511	0,0495	6,55875
		м кабеля								
				36,8	7,47	4876	990	42,8	0,0468	6,201
584	13-080201-0806	Монтаж гибкого неона ктрр1=0,5;	132,5	196,48	73,8	26033	9778	8370	0,165	21,8625
		м кабеля								
				122,68	24,91	16255	3300	42,8	0,156	20,67
585	11-090501-0302	Демонтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;	443,5	18,57	0,61	8234	271	4879	0,02415	10,71053
		болт								
				17,95	0,11	7963	49	60,9	0,00015	0,06653
586	11-460302-0403	Пробивка отверстий ктрр1=0,5;	443,5	910,17	559,56	403660	248166	130199	0,4769	211,50515
		отверстие								

587	11-090501-0302	Монтаж болтов, шурупов, дюбелей ктрр1=0,5;		350,61	227,29	155494	100804	50,8	0,3057	135,57795
		болт	443,5	91,43	2,04	40547	903	16266	0,0805	35,70175
588	13-080304-0407	Разводка по устройствам и подключение ктрр1=0,5;		59,85	0,37	26545	165	60,9	0,0005	0,22175
		жила	115	259,99	7,12	29899	819	12461	0,33	37,95
589	13-080201-0801	Демонтаж кабеля ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; ктрр2=0,5;		252,87	0,3	29080	34	42,8	0,0008	0,092
		м кабеля	170	12,54	1,39	2132	236	846	0,015	2,55
590	13-080201-0801	Монтаж кабеля ктрр1=0,5;		11,15	0,47	1896	80	42,8	0,00951	1,6167
		м кабеля	170	41,8	4,62	7106	786	2818	0,05	8,5
591	23-061401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2 х2,5 мм2		37,18	1,56	6320	265	42,8	0,0317	5,389
		км	0,17	144028,91		24485				
592	31-050601-0105	Автогидроподъемники, высота подъема 70 м	14,5	8207,44	8207,45	119008	119008	–	–	–
		маш.-ч		–	1152,21	–	16707	–	–	–
593	41-310101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	0,09	301		27				
		т								
594	41-310101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	0,09	301		27				
		т								
595	31-050310-0101	Краны-манипуляторы, 1,6 т	9	1782,1	1782,11	16039	16039	–	–	–
		маш.-ч		–	743,56	–	6692	–	–	–
596	13-080201-1216	прим. Работа Альпенистов ктрр1=0,5;	207	589,72	190,97	122072	39531	24174	0,315	65,205
		м блока		234,21	38,65	48481	8001	42,8	0,0444	9,1908
		Всего прямые затраты				66135342				11953

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 946 036
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 997 510
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 154 297
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 185 428
- перевозка грузов, тенге	6 362
Накладные расходы I уровня, тенге	4 429 346
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	70 564 688
Итого, тенге	70 564 688
Всего	70 564 688
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	70 564 688
НДС (12 %)	8 467 763
Всего по акту с учетом НДС	79 032 451

Заказчик:

Заместитель
Акима района "Сарыарка" Т. Рахманберді

Руководитель ОСН и ЖКХ А. Жанайдарулы

Главный специалист ОКХ Е. Жакупов

Главный специалист ОКХ В. Федорович

Подрядчик:

Руководитель
ТОО "Карсак-2015" Н. Байманаков