Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2328383

Конкурстың № 2668077-1
Конкурстың атауы Оптикалық талшықты төсеу бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-14 17:05:52 дейін 2018-06-21 17:05:52
Ұйымдастырушының атауы "Ұйғыр ауданының білім бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 6 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие производственной базы в г. Алматы или Алматинской области для материальных ценностей и оборудования выданного на ответ хранение заказчиком	2018-06-20 20:59:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			для выполнения СМР, с приложением подтверждающих документов (нотариально заверенная копия)». Данным требованием нарушается основной принцип осуществления государственных закупок п.2,3 Статьи 4 Закона о государственных закупках «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков». В технической спецификации не указана информация о предоставлении материальных ценностей и выдаче оборудования на ответ хранение заказчиком для выполнения СМР. В случае наличия таковых, прошу отобразить всю				

			необходимую информацию в Технической спецификации, либо иной приложенной на портале электронных государственных закупок документации.			
2	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 13 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: 3. «Наличие Разрешения Ж/Н по осуществлении деятельности, утвержденной приказом Председателя КНБ РК от 13.09.2002 г. №0550, пункт 1.1.». Считаю это требование некорректным. Подлежащая строительству кабельная линия подразумевает использование в общеобразовательных, гражданских целях и не требует разрешения Ж/Н на работы связанные с деятельностью требующей защиты государственных секретов. В данном требовании	2018-06-20 21:05:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			просматриваются мотивы способствующие сужению круга потенциальных поставщиков и лоббирование интересов определенного поставщика, что, в свою очередь, является нарушением действующего закона о государственных закупках Республики Казахстан. Таким образом, нарушается основной принцип осуществления государственных закупок п.2,3 Статьи 4 Закона о государственных закупках «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков».			
3	930413350674	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации, в том числе в технической	2018-06-20 21:06:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	внести изменения в КД

			спецификации не указана информация о характеристике, количестве материалов необходимых для производства работ. Не указаны расстояния кабельной трассы. Не указаны места начала и окончания кабельной трассы. Не указано количество необходимых колодцев. Подобный ограниченный доступ к информации, в свою очередь, затрудняет процесс принятия решений для потенциального участника при выборе ценовой и временной политики для исполнения данных работ. Для объективной оценки ценовой и временной политики прошу предоставить на общий обзор: технические условия, сметную документацию, рабочий проект. Предоставленная Вами неполная документация и необоснованно завышенные требования к закупке склоняет к мысли о наличие коррупционной		документации		

			составляющей и лоббировании интересов определенных поставщиков. Прошу детально пересмотреть техническую спецификацию и внести соответствующие изменения, в противном случае будет подана жалоба в надзорные органы для определения соответствия проведенной закупки действующему законодательству Республики Казахстан.			
4	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 10 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Права собственности на кабельную канализацию». Считаю это требование некорректным. В случаях прокладки кабеля по существующим кабельным канализациям (далее КК) заказчик с владельцем КК заключают договор Аренды КК с предоставлением всех	2018-06-20 21:02:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			правоустанавливающих документов с обеих сторон, в том числе на КК, что должно быть согласованно при проектировании. В случае строительства новой КК, ее правообладателем будет являться заказчик. Таким образом предоставление правоустанавливающих документов на КК от исполнителя строительно-монтажных работ не представляется возможным. Прошу исключить данный пункт требований.			
5	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 11 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Поставщик должен иметь официальное представительство или филиал по соответствующему населенному пункту, куда прокладываются волоконно- оптические линии связи. Для устранения линейно-кабельных повреждений в срок не более 24 часов	2018-06-20 21:03:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			с момента поступления заявки». Считаю, что необходимо исключить данное требование в связи с тем, что, для устранения линейно-кабельных повреждений по гарантийным обязательствам заказчика потенциальному поставщику достаточно иметь в наличии оперативно-выездную бригаду. Так же, ответственность за любые нарушения сроков исполнения гарантийных обязательств со стороны исполнителя работ регулироваться договоро м, либо действующим законодательством РК. К осуществлению строительно-монтажных работ указанных в данном закупке вышеуказанное требование не имеет никакого отношения. Прошу исключить данный пункт требований.			
6	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 12 Технической спецификации потенциальный	2018-06-20 21:04:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			поставщик Обязан предоставить следующие документы: «В собственном штате Поставщика должно быть не менее 10 (десяти) технического персонала по обслуживанию линейно кабельных сооружений, соответствующим всем квалификационным требованиям по выполнению соответствующих работ». Прошу разъяснить, каким квалификационным требованиям должны соответствовать 10 (десять) человек технического персонала? Считаю нецелесообразным применение такого расширенного штата работников для строительно-монтажных работ указанных в данном закупке. По проведенным расчетам считаю достаточным: 1) начальник участка (высшее/специальное образование в области связи, квалификация по работе с кабельными системами связи ВОЛС) – 1 человек. 2)				

			монтажник/инженер связи (высшее/специальное образование в области связи, квалификация по работе с кабельными системами связи ВОЛС) – 1 человек. 3) монтажник (допуск по технике безопасности) – 2 человека. 4) разнорабочие – 2 человека. Для исполнения гарантийных обязательств достаточно оперативно-выездной бригады состоящей из 3 (трех) специалистов.			
7	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 7 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие аттестата сотрудника для осуществления технического надзора». Считаю это требование некорректным. Согласно действующего закона РК, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ должно осуществлять третье лицо, установленное	2018-06-20 20:59:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			заказчиком работ.			
8	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 8 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие аттестата сотрудника для осуществления авторского надзора». Считаю это требование некорректным. Согласно действующего закона РК авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ должно осуществлять третье лицо, установленное заказчиком работ.	2018-06-20 21:01:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД
9	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 4 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие лицензии на проектно-изыскательские работы (согласно действующего закона РК), с приложением подтверждающих документов (электронная копия, либо ссылка на официальный интернет	2018-06-20 20:58:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			источник (веб-сайт))». Считаю это требование некорректным. Для производства работ «строительно-монтажных работ по прокладке Волоконно-оптическая линия связи» не требуется лицензия на пректно-изыскательские работы. Работы должны производиться согласно готовой проектной, сметной и другой документации, прошедшей экспертизу в государственных органах и предоставленной заказчиком для производства работ исполнителем.			
10	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 2 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Сметную документацию к предлагаемому объему работ, просчитанную в программе АВС-4, составленную ресурсным методом: - командировочные расходы начислять согласно смет (при	2018-06-20 20:57:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			необходимости);- транспортные затраты начислять согласно смет (при необходимости);- итоговая сумма ценового предложения должна быть равной или меньшей сумме, представленной в сметной документаций потенциального поставщика». Считаю необходимым исключить данное требование. Действующий закон о государственных закупках не требует предоставления сметной документации от потенциального поставщика для участия в закупках.			
11	930413350674	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 9 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие технических условий на выполнение работ с указанием трассы прокладки». Считаю это требование некорректным. Проектная документация разрабатывается на	2018-06-20 21:02:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			основании ранее выданных технических условий с указанием трассы прокладки. Для исполнения строительно-монтажных работ указанные документы исполнителю обязан предоставить заказчик.			
12	180140015561	КҚ жобасына ескерту	Пункты 5,6,7,11,12,13 не соответствуют Приказу министра финансов от 22 декабря 2017 года (вступил в силу с 1 января 2018 года) Правила осуществления государственных закупок пунктом 85-1. ТОО "Аманжол" считает что данная техническая спецификация была сделана под конкретную организацию, и лоббируют их интересы что в свою очередь нарушает законодательство РК . Настоятельно рекомендуем пересмотреть и изменить данную тех. спецификацию.В противном случае будем вынуждены направить жалобу в РГУ "Департамент внутреннего	2018-06-15 17:42:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			государственного аудита по Алматинской области"			

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
20002970-ОК1	2475714.29	34507	2018-06-19 16:54:17

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Секретарь Миталипов Абляссан Мисалимович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2328383

№ конкурса 2668077-1
Название конкурса Строительно-монтажные работы по прокладке ВОЛС
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-14 17:05:52 по 2018-06-21 17:05:52
Наименование организатора ГУ "Отдел образования Уйгурского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 6 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие производственной базы в г. Алматы или Алматинской области для материальных ценностей и оборудования выданного на ответ хранение заказчиком для выполнения СМР, с приложением подтверждающих документов	2018-06-20 20:59:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			(нотариально заверенная копия)». Данным требованием нарушается основной принцип осуществления государственных закупок п.2,3 Статьи 4 Закона о государственных закупках «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков». В технической спецификации не указана информация о предоставлении материальных ценностей и выдаче оборудования на ответ хранение заказчиком для выполнения СМР. В случае наличия таковых, прошу отобразить всю необходимую информацию в Технической спецификации, либо				

			иной приложенной на портале электронных государственных закупок документации.			
2	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 13 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: 3. «Наличие Разрешения Ж/Н по осуществлении деятельности, утвержденной приказом Председателя КНБ РК от 13.09.2002 г. №0550, пункт 1.1.». Считаю это требование некорректным. Подлежащая строительству кабельная линия подразумевает использование в общеобразовательных, гражданских целях и не требует разрешения Ж/Н на работы связанные с деятельностью требующей защиты государственных секретов. В данном требовании просматриваются мотивы способствующие сужению круга потенциальных	2018-06-20 21:05:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			поставщиков и лоббирование интересов определенного поставщика, что, в свою очередь, является нарушением действующего закона о государственных закупках Республики Казахстан. Таким образом, нарушается основной принцип осуществления государственных закупок п.2,3 Статьи 4 Закона о государственных закупках «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков».			
3	930413350674	Замечание к КД	В конкурсной документации, в том числе в технической спецификации не указана информация о характеристике, количестве материалов	2018-06-20 21:06:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			необходимых для производства работ. Не указаны расстояния кабельной трассы. Не указаны места начала и окончания кабельной трассы. Не указано количество необходимых колодцев. Подобный ограниченный доступ к информации, в свою очередь, затрудняет процесс принятия решений для потенциального участника при выборе ценовой и временной политики для исполнения данных работ. Для объективной оценки ценовой и временной политики прошу предоставить на общий обзор: технические условия, сметную документацию, рабочий проект. Предоставленная Вами неполная документация и необоснованно завышенные требования к закупке склоняет к мысли о наличие коррупционной составляющей и лоббировании интересов определенных поставщиков. Прошу				

			детально пересмотреть техническую спецификацию и внести соответствующие изменения, в противном случае будет подана жалоба в надзорные органы для определения соответствия проведенной закупки действующему законодательству Республики Казахстан.			
4	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 10 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Права собственности на кабельную канализацию». Считаю это требование некорректным. В случаях прокладки кабеля по существующим кабельным канализациям (далее КК) заказчик с владельцем КК заключают договор Аренды КК с предоставлением всех правоустанавливающих документов с обеих сторон, в том числе на КК, что должно быть	2018-06-20 21:02:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			согласованно при проектировании. В случае строительства новой КК, ее правообладателем будет являться заказчик. Таким образом предоставление правоустанавливающих документов на КК от исполнителя строительно-монтажных работ не представляется возможным. Прошу исключить данный пункт требований.			
5	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 11 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Поставщик должен иметь официальное представительство или филиал по соответствующему населенному пункту, куда прокладываются волоконно- оптические линии связи. Для устранения линейно-кабельных повреждений в срок не более 24 часов с момента поступления заявки». Считаю, что необходимо исключить данное требование в	2018-06-20 21:03:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			связи с тем, что, для устранения линейно-кабельных повреждений по гарантийным обязательствам заказчика потенциальному поставщику достаточно иметь в наличии оперативно-выездную бригаду. Так же, ответственность за любые нарушения сроков исполнения гарантийных обязательств со стороны исполнителя работ регулироваться договоро м, либо действующим законодательством РК. К осуществлению строительно-монтажных работ указанных в данном закупке вышеуказанное требование не имеет никакого отношения. Прошу исключить данный пункт требований.			
6	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 12 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «В собственном штате	2018-06-20 21:04:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			Поставщика должно быть не менее 10 (десяти) технического персонала по обслуживанию линейно кабельных сооружений, соответствующим всем квалификационным требованиям по выполнению соответствующих работ». Прошу разъяснить, каким квалификационным требованиям должны соответствовать 10 (десять) человек технического персонала? Считаю нецелесообразным применение такого расширенного штата работников для строительно-монтажных работ указанных в данном закупке. По проведенным расчетам считаю достаточным: 1) начальник участка (высшее/специальное образование в области связи, квалификация по работе с кабельными системами связи ВОЛС) – 1 человек. 2) монтажник/инженер связи (высшее/специальное образование в области				

			связи, квалификация по работе с кабельными системами связи ВОЛС) – 1 человек. 3) монтажник (допуск по технике безопасности) – 2 человека. 4) разнорабочие – 2 человека. Для исполнения гарантийных обязательств достаточно оперативно-выездной бригады состоящей из 3 (трех) специалистов.			
7	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 7 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие аттестата сотрудника для осуществления технического надзора». Считаю это требование некорректным. Согласно действующего закона РК, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ должно осуществлять третье лицо, установленное заказчиком работ.	2018-06-20 20:59:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД
8	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 8 Технической спецификации	2018-06-20 21:01:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной	внести изменения в КД

			потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие аттестата сотрудника для осуществления авторского надзора». Считаю это требование некорректным. Согласно действующего закона РК авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ должно осуществлять третье лицо, установленное заказчиком работ.		документации	
9	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 4 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие лицензии на проектно-изыскательские работы (согласно действующего закона РК), с приложением подтверждающих документов (электронная копия, либо ссылка на официальный интернет источник (веб-сайт))». Считаю это требование некорректным. Для производства работ «стр	2018-06-20 20:58:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			оительно-монтажных работ по прокладке Волоконно-оптическая линия связи» не требуется лицензия на пректно-изыскательские работы. Работы должны производиться согласно готовой проектной, сметной и другой документации, прошедшей экспертизу в государственных органах и предоставленной заказчиком для производства работ исполнителем.			
10	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 2 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Сметную документацию к предлагаемому объему работ, просчитанную в программе АВС-4, составленную ресурсным методом: - командировочные расходы начислять согласно смет (при необходимости);- транспортные затраты начислять согласно смет (при необходимости);-	2018-06-20 20:57:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			итоговая сумма ценового предложения должна быть равной или меньшей сумме, представленной в сметной документаций потенциального поставщика». Считаю необходимым исключить данное требование. Действующий закон о государственных закупках не требует предоставления сметной документации от потенциального поставщика для участия в закупках.			
11	930413350674	Замечание к КД	Согласно пункта 9 Технической спецификации потенциальный поставщик Обязан предоставить следующие документы: «Наличие технических условий на выполнение работ с указанием трассы прокладки». Считаю это требование некорректным. Проектная документация разрабатывается на основании ранее выданных технических условий с указанием трассы прокладки. Для	2018-06-20 21:02:05	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

			исполнения строительно-монтажных работ указанные документы исполнителю обязан предоставить заказчик.			
12	180140015561	Замечание к КД	Пункты 5,6,7,11,12,13 не соответствуют Приказу министра финансов от 22 декабря 2017 года (вступил в силу с 1 января 2018 года) Правила осуществления государственных закупок пунктом 85-1. ТОО "Аманжол" считает что данная техническая спецификация была сделана под конкретную организацию, и лоббируют их интересы что в свою очередь нарушает законодательство РК . Настоятельно рекомендуем пересмотреть и изменить данную тех. спецификацию.В противном случае будем вынуждены направить жалобу в РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области"	2018-06-15 17:42:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения в КД

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
20002970-ОК1	2475714.29	34507	2018-06-19 16:54:17

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Секретарь Миталипов Абляссан Мисалимович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»