Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.06.2018 жылғы № 35478

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 29.06.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 060140015359, "Созақ ауданы әкімдігінің білім бөлімі" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Акымбекова Лаззат Бектурсынкызы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2522859-2 физика,химия,лингафон кабинеті Лоттың № 16985316-ОК1 Кабинет камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. 22.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 11 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: ЖК Ахманова Д.Х, "Адан Компани" ЖШС, "Тұлпар-Аманбай Ата-М" ЖШС, "АҚҚУ-ИНВЕСТ" ЖШС, "R&D SERVICE COMPANY" ЖШС, "КазИнтерСервис - регион" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "BG COMPANI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Compstar 2011" ЖШС, "Дина-Компани" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Нұрлы Аймақ" ЖШС. 08.06.2018 жылғы № 2285229 қорытындылар туралы хаттамасымен әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдеріне конкурсқа қатысуға 1 әлеуетті өнім беруші «КазИнтерСервис - регион» ЖШС-гіне рұқсат беріліп, конкурс өтпеді деп танылған. Әлеуетті өнімберуші " Compstar 2011" ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Согласно В пп2 п2 статья 150 приказ МФ РК №648 от 11.12.2015 года сказано «представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации» - однако в технической спецификации, предоставленной потенциальным поставщиком Заявленная поставщиком модель докумет-камеры «NETUM SD2» отсутствует на сайте производителя https://netum.ru.aliexpress.com/в связи с этим заказчик не может проверить соответствие данного оборудования. Проектор ViewSonic PJD6352LS: 1. Вес менее 3.1 Kg 2. Габаритные размеры менее 319 x 205 x 96 mm На сайте официального поставщика интерактивной доскиDigiTouchH88, www.digis.kz есть ссылка https://yadi.sk/i/dxUUFxok3P8Nck на файл с полным техническим описанием интерактивной доски DigiTouchH88. В котором указано что размеры активной поверхности 1805×980mm. А также согласно данным сайтов других компаний, которые являются партнерами компании www.digis.kz интерактивная доска DigiTouchH88 имеет размеры активной поверхности 1805×980mm. В связи с этим интерактивная доска DigiTouchH88 не соответствует техничским характеристикам заказчика так как в технической характеристике заказчика запрошено: «Размеры активной поверхности Не менее 1900x1180 мм»» ұсынылған. Алайда, www.digis.kz сайтында интерактивті тақтиа DigiTouchH88-дің белсенді бетінің өлшемдері 1902x1180 мм екендігі көрсетілген. Яғни, Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмай әлеуетті өнімберушінің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттаманың біліктілік талаптарына сәйкес болсада жіберілмеген. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2522859-2 «физика,химия,лингафон кабинеті» хабарландыруының №16985316-ОК1 «Кабинет» лоты бойынша Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

29.06.2018 года № 35478

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 060140015359, ГУ "Отдел образования акимата Созакского района" о нарушениях, выявленных 29.06.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Сапарбеков Куанышбек Тастемирович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Акымбекова Лаззат Бектурсынкызы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2522859-2 кабинет физики,химии,лингафонный № лота 16985316-ОК1 Кабинет на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. 22.05.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 11 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: ЖК Ахманова Д.Х, "Адан Компани" ЖШС, "Тұлпар-Аманбай Ата-М" ЖШС, "АҚҚУ-ИНВЕСТ" ЖШС, "R&D SERVICE COMPANY" ЖШС, "КазИнтерСервис - регион" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "BG COMPANI" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Compstar 2011" ЖШС, "Дина-Компани" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, "Нұрлы Аймақ" ЖШС. 08.06.2018 жылғы № 2285229 қорытындылар туралы хаттамасымен әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдеріне конкурсқа қатысуға 1 әлеуетті өнім беруші «КазИнтерСервис - регион» ЖШС-гіне рұқсат беріліп, конкурс өтпеді деп танылған. Әлеуетті өнімберуші " Compstar 2011" ЖШС-нің конкурстық өтінімі «Согласно В пп2 п2 статья 150 приказ МФ РК №648 от 11.12.2015 года сказано «представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации» - однако в технической спецификации, предоставленной потенциальным поставщиком Заявленная поставщиком модель докумет-камеры «NETUM SD2» отсутствует на сайте производителя https://netum.ru.aliexpress.com/в связи с этим заказчик не может проверить соответствие данного оборудования. Проектор ViewSonic PJD6352LS: 1. Вес менее 3.1 Kg 2. Габаритные размеры менее 319 x 205 x 96 mm На сайте официального поставщика интерактивной доскиDigiTouchH88, www.digis.kz есть ссылка https://yadi.sk/i/dxUUFxok3P8Nck на файл с полным техническим описанием интерактивной доски DigiTouchH88. В котором указано что размеры активной поверхности 1805×980mm. А также согласно данным сайтов других компаний, которые являются партнерами компании www.digis.kz интерактивная доска DigiTouchH88 имеет размеры активной поверхности 1805×980mm. В связи с этим интерактивная доска DigiTouchH88 не соответствует техничским характеристикам заказчика так как в технической характеристике заказчика запрошено: «Размеры активной поверхности Не менее 1900х1180 мм»» ұсынылған. Алайда, www.digis.kz сайтында интерактивті тақтиа DigiTouchH88-дің белсенді бетінің өлшемдері 1902х1180 мм екендігі көрсетілген. Яғни, Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмай әлеуетті өнімберушінің конкурстық өтінімі конкурстық құжаттаманың біліктілік талаптарына сәйкес болсада жіберілмеген. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында өткізілген №2522859-2 «физика,химия,лингафон кабинеті» хабарландыруының №16985316-ОК1 «Кабинет» лоты бойынша Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңнамаларының талаптарына сәйкестендіруді ұсынамын. Қабылданған шаралар жөнінде 10 жұмыс күні ішінде Департаментті тиісті түрде хабардар етуіңізді сұраймын.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.