Құрылыс Монтаждау Пайдалану Басқармасы
Строительно-Монтажное Эксплуатационное Управление

СМЭУ - БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПУТИ!

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СМ СТ РК ИСО 9001-2016
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СМ СТ РК ИСО 14001-2016

ТОО "СМЭУ-АСТАНА"
исх. 1809/04
"03" 09 2018 г.

ГУ Департамента внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

Копия: ГУ «Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан»
г. Астана, пр. Женис, 11

От ТОО «СМЭУ Астана»
г. Астана, ул. Бейсекбаева 15/1

ТОО «СМЭУ Астана» сообщает Вам, что Организатор-Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента» находящейся по адресу: г. Шымкент, ул. Тыныбаева,49 (далее – Организатор-Заказчик), разместил на портале протокол предварительного допуска за № 2621961-ОК2 (2321129) от 25.06.2018 года и протокол об итогах № 2621961-ОК2 (2336404) от 02.07.2018 года к участию в электронном конкурсе по государственным закупкам Работы по установке светофорных объектов на перекрестках улиц города Шымкент (конкурс № 2621961-2).

Наша компания приняла участие в вышеуказанном конкурсе по лотам № 18655324-ОК3, № 15956124-ОК3, № 18655454-ОК3, № 18655351-ОК3, №18655589-ОК3, № 18655428-ОК3, № 18655647-ОК3, № 18655527-ОК3, № 18655490-ОК3, № 18655405-ОК3 и не согласна с размещенным на портале предварительным протоколом и протоколом итогов конкурса.

Согласно пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» хотим обжаловать протокол предварительного допуска и протокол об итогах к участию в конкурсе по государственным закупкам № 2621961-2, так как действия (бездействие), решения Организатора- Заказчика по данному конкурсу нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

Излагаем суть своей жалобы:

MIDAGI
www.midagi.kz
KZ.П.0...1068
Ул. Бейсекбаева 15/1, г. Астана, Казахстан, 010000
тел.: +7 (7172) 37 69 90; факс: +7 (7172) 37 69 92
http://www.smeu-astana.kz
email: info@smeu-astana.kz

В первую очередь, хотели бы обратить Ваше внимание, что данный конкурс проводиться второй раз с нарушениями, которые допускает Заказчик-Организатор, так как, выбрав п.п. 2 п.2 ст.29 Закона о государственных закупках, вносит дополнения в Приложение № 2 Техническое задание в квалификационные требования к потенциальному поставщику «Перечень строительных машин, механизмов и оборудования которыми должен обладать потенциальный поставщик для выполнения закупаемых работ», **в котором прописывает требования по обладанию для выполнения закупаемых работ строительных машин, механизмов и оборудования, которые не используются при строительстве светофорных объектов**, **тем самым завышает требования** к потенциальному поставщику нарушая п.п.2) и 3) статьи 4 Закона о Государственных закупках регламентирующих принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков». Нами данные нарушения были отражены на портале государственных закупок при обсуждении конкурсной документации, в которой для рассмотрения была представлена информация по требуемой технике и оборудования со стороны Заказчика-Организатора, но не используемой при строительстве светофорных объектов:

№	Механизмы и оборудование	Используется ли при строительстве светофорных объектов
1	Электростанции передвижные до 30 кВт.	**Не используются**
2	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С .	**Не используются**
3	Экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,5 м3.	**Не используются**
4	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки.	
5	Установка гидравлическая для труб длиной продавливания не менее 20 м.	
6	Пила электрическая цепная – 1 ед.	**Не используются**
7	Машины шлифовальные электрические – 1 ед.	
8	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (не менее 0,59 т) – 1 ед.	**Не используются**
9	Лебедки электрические тяговым усилием до 156,96 кН (не	**Не используются**

	менее 16 т) – 1 ед.	
10	Кран переносной 1т – 1 ед.	**Не используются**
11	Кран на гусеничном ходу, 25 т – 1 ед.	**Не используются**
12	Кран на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед.	
13	Кран козловой не менее 32 т (замена кран на автомобильном ходу 32т или краны на гусеничному ходу 32т) – 1 ед.	**Не используются**
14	Кран башенный, не менее 8 т (замена кран на автомобильном ходу 10т) – 1 ед.	**Не используются**
15	Домкрат гидравлический, не менее 63 т - 1 ед.	**Не используются**
16	Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед.	
17	Автовышка не менее 17 м – 1 ед.	
18	Выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед.	**Не используются**
19	Вибратор глубинный – 1 ед.	
20	Бульдозеры 59кВт – 1 ед.	**Не используются**
21	Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед.	**Не используются**
22	Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед.	**Не используются**
23	Автопогрузчик 5 т – 1 ед.	**Не используются**
24	Автомобили бортовые, до 8 т – 1 ед.	
25	Автомобили бортовые, до 5 т – 1 ед.	

В связи с чем, имея достаточный опыт в строительстве светофорных объектов уже 8 лет в г. Шымкенте, и 14 лет в г. Астане, мы можем сказать, что при проведении строительно-монтажных работ, работ связанных с установкой светофорных объектов, при транспортировки, подъеме и монтаже металлоконструкций (консолей транспортных весом - 0,4 т), железобетонных опор (весом - 1,125 т) где вес указанных конструкций не превышает 1.125 т за единицу, достаточно использовать следующие механизмы и оборудование:

Манипулятор грузоподъемностью – 1,5 т. 1 ед;

Автовышку не менее - 17 м. 1е;

Комплекс ГНБ -1ед;

Электростанции передвижные 4,5 кВт

Электросварочный аппарат 1ед.

Во вторых, вновь нами как участником – потенциальным поставщиком данного конкурса, по итогам протокола предварительного допуска к участию была просмотрена и проанализирована на портале представленная конкурсная документация других принявших участие потенциальных поставщиков:

1. ТОО «Дормаркет» БИН 140840021841 по лотам № 18655324-ОК3, № 15956124-ОК3, № 18655454-ОК3, № 18655351-ОК3, №18655589-ОК3, № 18655428-ОК3, № 18655647-ОК3, № 18655527-ОК3, № 18655490-ОК3, № 18655405-ОК3.
2. ТОО "Сарбаз-Куат" БИН 110840005349 по лотам № 18655454-ОК3, 18655351-ОК3, 18655428-ОК3, 18655490-ОК3 и № 18655405-ОК3.
3. ТОО Жарық және құрылыс БИН 100940016623 по лотам № 15956124-ОК3, № 18655454-ОК3, № 18655351-ОК3, № 18655490-ОК3.

Организатор-Заказчик в протоколе предварительного допуска отразил следующие несоответствия по **ТОО «Дормаркет»**- *«Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: Отсутствует - Специалист не менее 1 человека с правом проведения ремонтных работ, имеющих допуск по электробезопасности не менее 3-ей группы. Отсутствует - Специалист контроллера по эксплуатации и программированию светофорных контроллеров не менее 1 человека. Отсутствует - Специалист по организации дорожного движения не менее 1 человека. Отсутствует - Аттестованных специалистов не менее 2 человек имеющими допуск к высотным работам. Отсутствует - Электростанции передвижные до 30 кВт- 1ед. Отсутствует -Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С -1ед . Отсутствует - Экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,5 м3-1ед. Отсутствует -Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки. Отсутствует -Установка гидравлическая для труб длиной продавливания не менее 20 м. Отсутствует -Пила электрическая цепная – 1 ед. Отсутствует -Машины шлифовальные электрические – 1 ед. Отсутствует -Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (не менее 0,59 т) – 1 ед. Отсутствует -Лебедки электрические тяговым усилием до 156,96 кН (не менее 16 т) – 1 ед. Отсутствует -Кран переносной 1т – 1 ед. Отсутствует -Кран на гусеничном*

Ул. Бейсекбаева 15/1, г. Астана, Казахстан, 010000
тел.: +7 (7172) 37 69 90; факс: +7 (7172) 37 69 92
http://www.smeu-astana.kz
email: info@smeu-astana.kz

ходу, 25 т – 1 ед. Отсутствует -Кран на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед. Отсутствует -Кран козловой не менее 32 т (замена кран на автомобильном ходу 32т или краны на гусеничному ходу 32т) – 1 ед. Отсутствует -Кран башенный, не менее 8 т (замена кран на автомобильном ходу 10т) – 1 ед. Отсутствует -Домкрат гидравлический, не менее 63 т - 1 ед. Отсутствует -Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед. Отсутствует -Автовышка не менее 17 м – 1 ед. Отсутствует -Выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед. Отсутствует -Вибратор глубинный – 1 ед. Отсутствует -Бульдозеры 59кВт – 1 ед. Отсутствует -Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед. Отсутствует -Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед. Отсутствует -Автопогрузчик 5 т – 1 ед. Отсутствует -Автомобили бортовые, до 8 т – 1 ед. Отсутствует -Автомобили бортовые, до 5 т – 1 ед.», **при повторной подачи документов согласно указанных несоответствий, ТОО «Дормаркет» не приложил подтверждающие документы по следующим требованиям:**

1. Отсутствует - Аттестованных специалистов не менее 2 человек имеющими допуск к высотным работам. При этом, приложенное удостоверение на Абишаяхова Д.Г., № 24336 от 02.11.2015 г, просрочено 02.11.2016 г.
2. По требуемому перечню строительных машин, механизмов и оборудования, нами выявлены следующие нарушения:

№	Механизмы и оборудование	Несоответствия
1	Выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
2	Машины шлифовальные электрические – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
3	Автовышка не менее 17 м – 1 ед.	Отсутствуют договора аренды, счет-фактуры и накладные
4	Вибратор глубинный – 1 ед.	Отсутствуют счет-фактура и накладная
5	Пила электрическая цепная – 1 ед.	Отсутствуют счет-фактура и накладная

6	Автомобили бортовые, до 5 т – 1 ед.	1. Газ 33023 Грузоподъемность - 1 тонна. 2. Газ 5312 Грузоподъемность - 4,150 тонн.
7	Кран переносной 1т – 1 ед.	Приложен паспорт на кран стреловой переставной КЛ-3, в паспорте отсутствует заводской номер, нет печати ОТК завода производителя, нет подписей ответственных лиц за приемку! Приложенный паспорт является электронная копия (версия) скаченная с Internet. Отсутствует технический паспорт.
8	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки.	Отсутствуют счет-фактура и накладная
9	Электростанции передвижные до 30 кВт.	Мощность не указана, согласно приложенного руководства пользователя максимальная мощность предоставленного генератора 7,8 кВт. Отсутствуют счет-фактура и накладная. Заявленное оборудование потенциальным участником не соответствует требованиям предъявляемым Заказчиком
10	Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
11	Бульдозеры 59кВт – 1 ед.	1. У потенциального поставщика отсутствует технический паспорт на заявленную технику Потенциальный поставщик приложил технический паспорт трактора гусеничного Т-170. 2. Отсутствуют договора аренды, счет-фактура и накладная 3. У потенциального поставщика отсутствует технический паспорт на заявленную технику
12	Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед.	У потенциального поставщика отсутствует руководство по эксплуатации на заявленную технику. Отсутствует счет-фактура и накладная
13	Аппарат для газовой сварки и резки – 1 ед.	У потенциального поставщика отсутствует руководство по эксплуатации на заявленную технику. Отсутствует счет-фактура и накладная
14	Домкрат гидравлический, не менее 63 т - 1 ед.	У потенциального поставщика отсутствует руководство по эксплуатации на заявленную технику. Отсутствует счет-фактура и накладная
15	Кран на гусеничном ходу, 25 т – 1 ед.	В приложенном документе потенциальным поставщиком: паспорт монтажного крана на раздвижном гусеничном ходу МГК-25БР указан заводской номер№1047 изготовлен 22 февраля

Ул. Бейсекбаева 15/1, г. Астана, Казахстан, 010000
тел.: +7 (7172) 37 69 90; факс: +7 (7172) 37 69 92
http://www.smeu-astana.kz
email: info@smeu-astana.kz

		1975г, однако в договоре намерения 02-2018/58 между ТОО "Юсталькон" и ТОО "Дормаркет" указан заводской номер №П-2921, 1975 г.в. (не соответствие данным)
16	Экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,5 м3.	Заявлено оборудование: Экскаватор гусеничный ЭТЦ-208 на базе Т-130., потенциальным участником не соответствует требованиям предъявляемым Заказчиком!
17	Автопогрузчик 5 т – 1 ед.	Отсутствует договора аренды
18	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С .	Приложен паспорт на электропечь ЭП-80/500, в паспорте отсутствует заводской номер, нет печати ОТК завода производителя, нет подписей ответственных лиц! Приложенный паспорт является электронная копия (версия) скаченная с Internet. Не приложены счет-фактура и накладная
19	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (не менее 0,59 т) – 1 ед.	Приложен паспорт на лебедку ТЭЛ-1.80, в паспорте отсутствует заводской номер, нет печати ОТК завода производителя, нет подписей ответственных лиц за приемку! Приложенный паспорт является электронная копия (версия) скаченная с Internet. Технические характеристики: тяговое усилие в канате, кН (тс) 10 (1,0). Однако в договоре намерения 02-2018/58 между ТОО "Юсталькон" и ТОО "Дормаркет" указано оборудование: лебедки электрические тяговым усилием до 5,79
20	Кран башенный, не менее 8 т	У потенциального поставщика отсутствует технический паспорт на заявленную технику. Не приложены счет-фактура и накладная.
21	Лебедки электрические тяговым усилием до 156,96 кН (не менее 16 т) – 1 ед.	Приложен паспорт на лебедку JM, в паспорте отсутствует заводской номер, нет печати ОТК завода производителя, нет подписей ответственных лиц за приемку! Приложенный паспорт является электронная копия (версия) скаченная с Internet. Технические характеристики: номинальное усилие, кН 100. Однако в договоре намерения 02-2018/58 между ТОО "Юсталькон" и ТОО "Дормаркет" указано оборудование: лебедки электрические тяговым усилием до 156,96 кН

Организатор-Заказчик в протоколе предварительного допуска отразил следующие несоответствия по **ТОО «Сарбаз-Куат» - «***Потенциальный поставщик не соответствует*

требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: 1. Отсутствует Специалист 1 человек с правом проведения ремонтных работ, имеющих допуск по электробезопасности не менее 3-ей группы. 2. Отсутствует - Аттестованных специалистов не менее 2 человек имеющими допуск к высотным работам».

Хотя по требуемому Заказчиком-Организатором перечню строительных машин, механизмов и оборудования согласно квалификационным требованиям у ТОО «Сарбаз –Куат», **нами выявлены следующие несоответствия, которые Организатор не отразил в протоколе предварительного допуска:**

№	Механизмы и оборудование	Несоответствия
1	Установка гидравлическая для труб длиной продавливания не менее 20 м.	Подтверждающие документы отсутствуют
2	Автовышка не менее 17 м – 1 ед.	JDF5050JGK автовышка 14м. Автовышка не соответствует требованиям высотой стрелы – 14 метров
3	Автомобили бортовые, до 5 т – 1 ед.	Не соответствует требованиям Заказчика грузоподъемность 1500 кг.
4	Автомобили бортовые, до 8 т – 1 ед.	Не соответствует требованиям Заказчика грузоподъемность 6 т
5	Электростанции передвижные до 30 кВт.	Подтверждающие документы отсутствуют
6	Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
7	Бульдозеры 59кВт – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
8	Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед.	поставщик предъявляет оборудование "Агрегат для сварки полиэтиленовых труб, не соответствует требованиям Заказчика
9	Кран козловой не менее 32 т (замена кран на автомобильном ходу 32т или краны на гусеничному ходу 32т) – 1 ед.	1. ККТ-5 относится к категории легких козловых кранов, имеющих грузоподъемность 5 т. Просроченный технический осмотр 2015г. 2. Максимальная грузоподъемность главного подъема 50т.

10	Экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,5 м3.	Подтверждающие документы отсутствуют

Организатор-Заказчик в протоколе предварительного допуска отразил следующие несоответствия по **ТОО «Жарық және құрылыс»** -*«Отсутствует техническая спецификация., Потенциальный поставщик не соответствует требованиям конкурсной документации в части обладания материальными и трудовыми ресурсами: Отсутствует - Специалист не менее 1 человека с правом проведения ремонтных работ, имеющих допуск по электробезопасности не менее 3-ей группы. Отсутствует - Специалист контроллера по эксплуатации и программированию светофорных контроллеров не менее 1 человека. Отсутствует - Специалист по организации дорожного движения не менее 1 человека. Отсутствует - Аттестованных специалистов не менее 2 человек имеющими допуск к высотным работам. Отсутствует - Автопогрузчик 5 т – 1 ед. Отсутствует -Автомобили бортовые, до 5 т – 1 ед. Отсутствует - Кран козловой не менее 32 т (замена кран на автомобильном ходу 32т или краны на гусеничному ходу 32т) – 1 ед. Отсутствует -Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед. Отсутствует подтверждающие документы на Башенный кран и автокран арендованный у ТОО Ныш-Ер указанный в сведениях о квалификации(Договора аренды/предварительной аренды и технический паспорт); Отсутствует подтверждающие документы на Газ 33 бортовой арендованный у физ.лица Байпаков Ж.А. указанный в сведениях о квалификации; Отсутствует подтверждающие документы на все арендованные оборудования (счет-фактуры, накладной или бухгалтерские документы согласно закону О бухгалтерском учете и финансовой отчетности РК)».*

Заказчик-Организатор после повторной проверки документов не указывает в протоколе итогов по данной компании следующие несоответствия по механизмам и оборудованию:

№	Механизмы и оборудование	Несоответствия
1.	Установка гидравлическая для труб длиной продавливания не менее 20 м.	Подтверждающие документы отсутствуют

2.	Выпрямитель сварочный однопостовой с номинальным сварочным током 315-500 А – 1 ед.	Потенциальный поставщик предоставляет договор с истекшим сроком действия с 28 декабря 2016г по 31 декабря 2016г.
3	Автомобили бортовые, до 5 т – 1 ед.	1. Отсутствует свидетельство о регистрации транспортного средства! 2. Гидроманипулятор "Daimler Benz 817" Грузоподъемность - 2,760 т 3. Грузоподъемность 1,6., 4. Грузоподъемность Газ 3307 4500кг. Не приложены счет-фактура и накладная
4	Кран переносной 1т – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
5	Кран на автомобильном ходу, 10 т – 1 ед.	Не соответствует требованиям Заказчика: 1. Грузоподъемность Зил 431412 6,0т., 2. Грузоподъемность Зил-130 6,3т. Не приложены счет-фактура и накладная.
6	Автомобили бортовые, до 8 т – 1 ед.	1. Заявлено оборудование: Маз (полуприцеп) 1995г/в ., потенциальным участником не соответствует требованиям предъявляемым Заказчиком!
7	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки.	1. Потенциальный поставщик предоставляет договор с истекшим сроком действия с 30 декабря 2016г по 31 декабря 2016г.
8	Электростанции передвижные до 30 кВт.	Подтверждающие документы отсутствуют
9	Агрегат сварочный передвижной с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
10	Бульдозеры 59кВт – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
11	Горелка электрическая для сварки пластмасс – 1 ед.	Потенциальный поставщик предоставляет договор, счет-фактуру и накладную с истекшим сроком действия с 28 декабря 2016г по 31 декабря 2016г.

Ул. Бейсекбаева 15/1, г. Астана, Казахстан, 010000
тел.: +7 (7172) 37 69 90; факс: +7 (7172) 37 69 92
http://www.smeu-astana.kz
email: info@smeu-astana.kz

12	Домкрат гидравлический, не менее 63 т - 1 ед.	1. Потенциальный поставщик предоставляет договор с истекшим сроком действия с 28 декабря 2016г по 31 декабря 2016г.
13	Кран на гусеничном ходу, 25 т – 1 ед.	Заявлено оборудование: Автокран Foton BJ5333JQZ25., потенциальным участником не соответствует требованиям предъявляемым Заказчиком! Не приложены счет-фактура и накладная
14	Кран козловой не менее 32 т (замена кран на автомобильном ходу 32т или краны на гусеничному ходу 32т) – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
15	Экскаватор одноковшовый дизельный на гусеничном ходу, 0,5 м3.	Подтверждающие документы отсутствуют
16	Автопогрузчик 5 т – 1 ед.	Не приложены счет-фактура и накладная
17	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С .	Потенциальный поставщик предоставляет договор с истекшим сроком действия с 28 декабря 2016г по 31 декабря 2016г.
18	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (не менее 0,59 т) – 1 ед.	Подтверждающие документы отсутствуют
19	Кран башенный, не менее 8 т	Не приложены счет-фактура и накладная

Заказчик-Организатор не отразив вышеуказанные несоответствия в протоколе предварительного допуска, далее допускает нарушения, подводя итоги в протоколе об итогах № 2621961-ОК2, так к примеру у ТОО «Дормаркет» ставит условную скидку 4%, хотя опыт у данной компании по работам составляет 3%, **откуда добавляет Заказчик еще 1% не ясно?.** Потом у ТОО "Жарық және құрылыс" ставит условную скидку 7,8%, хотя у них 2 года опыта работы и сертификаты системы менеджмента и экологического менеджмента -3%, итого должно быть - 5%, **откуда добавляет Заказчик еще 2,8% не ясно?.**

Ул. Бейсекбаева 18/1, г. Астана, Казахстан, 010000
тел.: +7 (7172) 37 69 90; факс: +7 (7172) 37 69 92
http://www.smeu-astana.kz
email: info@smeu-astana.kz

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента" предположительно лоббируя интересы определенных компаний, усложняет требования конкурсной документации наличием механизмов которые по технологии не применяются при строительстве светофорных объектов, тем самым нарушает принципы правового регулирования государственных закупок в части предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и создания добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков». Заказчик допускает вышеуказанных потенциальных поставщиков.

В дальнейшем их участии, не указывают все несоответствия уже в первом этапе конкурса, а также при размещении протокола предварительного допуска, необоснованно добавляет им условные скидки, вынося протокола итогов с грубейшими нарушениями.

В связи с чем, мы не согласны с действиями Организатора-Заказчика в части рассмотрения заявок и оформления протоколов, а также принятым решением по выигравшим компаниям ТОО «Сарбаз-Куат» и ТОО «Дормаркет» по закупку Работы по установке светофорных объектов на перекрестках улиц города Шымкент.

На основании вышеизложенного, просим Вас произвести объективную проверку проводимых государственных закупок на предмет соблюдения законности требований, норм законодательства о государственных закупках при проведении электронного конкурса и принять соответствующие меры!

Считаем очевидным, что со стороны Заказчика наблюдается нарушение законодательства РК в сфере государственных закупок повлиявшее на итоги конкурса, кроме того, своими действиями Заказчик допускает нарушение принципов взаимодействия субъектов предпринимательства и государства, предусмотренные статьей 3 Предпринимательского кодекса РК.

Обращаем внимание, что это уже не первый случай и аналогичные антиконкурентные нарушения имели место ранее, о чем нами были написаны жалобы и обращения, то есть наблюдается регулярное неисполнение со стороны Заказчика требований пункта 4 статьи 163 ПК РК согласно которого «**Государственные органы** в пределах своей компетенции **обязаны**

принимать меры по развитию конкуренции при реализации государственной политики в соответствующих отраслях экономики и **не совершать действий (бездействия), отрицательно влияющих на конкуренцию»**.

В связи с тем что, Заказчиком на системной основе нарушаются принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков», регламентируемых п.п.2) и 3) статьи 4 Закона **просим отменить итоги конкурса** и обязать Заказчика привести конкурсную документацию в соответствии с технологическими требованиями к строительству светофорных объектов.

Директор **Османова М.С.**

Ул. Бейсекбаева 15/1, г. Астана, Казахстан, 010000
тел.: +7 (7172) 37 69 90; факс: +7 (7172) 37 69 92
http://www.smeu-astana.kz
email: info@smeu-astana.kz