Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2352736

Конкурстың № 2687887-1
Конкурстың атауы Жылу энергиясын есептеу түйіндерін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-06-26 22:10:49 дейін 2018-07-03 22:10:49
Ұйымдастырушының атауы "Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170440032520	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации присутствуют следующие формулировки: Лот №20067148-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN15. Qmin, не более: 0,02; Qнаиб м3/ч, не менее: 6». Лот №20067894-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч:	2018-06-29 09:13:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Соотношения требуемых значений минимальных к максимальному пределу измерений расхода в разрезе диаметров соответствуют минимальному требованию к динамическому диапазону измерения расхода (не менее 1:250). Однако для полного соответствия, преобразователи расхода потенциального поставщика должны соответствовать как требованиям к динамическому диапазону, так и отдельным требованиям к максимальным и минимальным пределам измерения расхода в разрезе каждого диаметра.

			DN20. Qmin, не более: 0,04; Qнаиб м3/ч, не менее: 11». Лот №20068929-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN25. Qmin, не более: 0,06; Qнаиб м3/ч, не менее: 17». Лот №20068970-ОК1:«Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN32. Qmin, не более: 0,1; Qнаиб м3/ч, не менее: 28». Лот №20069015-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN40. Qmin, не более: 0,1; Qнаиб м3/ч, не менее: 45». Лот №20073102-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN50. Qmin, не более: 0,2; Qнаиб м3/ч, не менее: 70». При этом во всех лотах указано: «Динамический диапазон первичных преобразователей расхода (теплосчетчиков) должен обеспечивать измерение верхнего и			

			нижнего предела расхода теплоносителя в соотношении не менее 1:250, по отдельному заказу возможно 1:400» Во всех лотах имеется несоответствие между минимальным расходом, наибольшим измеряемым средним объемным расходом и динамическим диапазоном расхода не менее 1:250. Так динамические диапазоны для расходомеров равны: • DN15 – 1:300; (Qнаиб / Qmin = 6 / 0,02 = 300) • DN20 – 1:275; (Qнаиб / Qmin = 11 / 0,04 = 275) • DN25 – 1:280; (Qнаиб / Qmin = 17 / 0,06 = 280) • DN32 – 1:280; (Qнаиб / Qmin = 28 / 0,1 = 280) • DN40 – 1:450; (Qнаиб / Qmin = 45 / 0,1 = 450) • DN50 – 1:350; (Qнаиб / Qmin = 70 / 0,2 = 350) Возникает вопрос как будет определяться поставщик по этим требованиям: 1) По диаметру расходомера; 2) По нижнему пределу расхода; 3) По верхнему пределу расхода; 4) По динамическому диапазону расхода не			

			менее 1:250.			
2	170440032520	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Во всех лотах указано: «Динамический диапазон первичных преобразователей расхода (теплосчетчиков) должен обеспечивать измерение верхнего и нижнего предела расхода теплоносителя в соотношении не менее 1:250, по отдельному заказу возможно 1:400» Кем, как и когда будет оформляться отдельный заказ на расходомеры с динамическим диапазоном расхода 1:400?	2018-07-02 09:01:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное требование к расширенному динамическому диапазону измерения расхода (1:400) будет определено на этапе принятия технического решения в целях обеспечения требуемых технических характеристик к узлу учета тепловой энергии (при разработке проекта), без изменения стоимости последнего.
3	170440032520	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации присутствуют следующие формулировки: Лот №20068929-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN25. Qmin, не более: 0,06; Qнаиб м3/ч, не менее: 17». Лот №20069015-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN40. Qmin, не более: 0,1; Qнаиб м3/ч, не менее: 45». Во всех	2018-07-02 09:09:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В связи с чем, потенциальные поставщики должны поставлять оборудование соответствующее требованиям технической спецификации, для последующей ее передачи Лизингополучателю.

			лотах указано: «Динамический диапазон первичных преобразователей расхода (теплосчетчиков) должен обеспечивать измерение верхнего и нижнего предела расхода теплоносителя в соотношении не менее 1:250, по отдельному заказу возможно 1:400». Нами изучены все теплосчетчики, которые внесены в реестр государственной системы обеспечения единства средств измерения Республики Казахстан в составе которых используются расходомеры-счетчики воды в основе работы которых лежит электромагнитный метод измерения расхода теплоносителя и которые зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства СИ Республика Казахстан. Исходя из требований технической спецификации по пределам измерений расхода расходомера-				

			счетчика (нижнего предела расхода и наибольшего измеряемого среднего объемного расхода, м3/ч) из всех теплосчетчиков данным требованиям соответствует только теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР-М» с расходомером-счетчиком электромагнитным «ВЗЛЕТ-ЭР» модификации Лайт-М. Вопрос: Означает ли вышеизложенное, что потенциальные поставщики по условиям конкурса должны поставлять только теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТРС-М» в комплекте с расходомерами-счетчиками электромагнитными «ВЗЛЕТ-ЭР» модификации Лайт-М с коэффициентами перекрытия диапазона расхода 1:500 Предприятие изготовитель ЗАО «Взлет» г.Санкт-Петербург, получатель сертификата об утверждении типа СИ №10683 ТОО «Взлет-			

			Казахстан» г.Алматы?			
4	121140019952	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации имеются обязательства при подписании договора иметь гарантийное письмо от завода изготовителя, разъясните в каком виде оно должно быть представлено. Так же каким образом поставщик должен подтвердить о том, что оборудование имеется в количестве 100 штук.	2018-06-28 23:51:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Гарантийное письмо от завода изготовителя подлежит предоставлению в письменном виде. Поставщик может подтвердить наличие на складе оборудования путем предоставления гарантийного письма или иного подтверждающего документа (накладной, акт приема-передачи, счет-фактуры и др.).
5	170440032520	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации присутствует следующая формулировки: «Должна осуществляться поставка лицензии программного комплекса «ЛЭРС-Учет» на каждый установленный УУТЭ, для интеграции в существующий программный комплекс ТОО «Алматинские тепловые сети» с целью удаленного сбора данных через предусмотренное устройство передачи данных. Программное обеспечение и отчетные данные должны иметь	2018-07-02 14:31:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменении в проект конкурсной документации

			возможность интеграции и синхронизации с республиканскими электронными системами (порталами) в рамках цифровизации экономических отраслей Республики Казахстан.» п.5 Статьи 2 Закона о государственных закупках (далее - Закон) однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми; п.1 Статьи 20 Закона: При осуществлении государственных закупок способом конкурса товаров, работ, услуг, не являющихся однородными, организатор государственных закупок вправе организовать и провести единые государственные закупки указанным способом с				

			обязательным разделением таких товаров, работ, услуг в конкурсной документации на лоты. Исходя из определения однородных товаров (п.5 Статьи 2 Закона) Лицензии программного комплекса «ЛЭРС-Учет» являются неоднородными товарами с узлом учета тепловой энергии и должны закупаться отдельным лотом согласно п.1 Статьи 20 Закона. При этом каждый производитель теплосчетчика предоставляет свое специальное программное обеспечение для полноценной работы с теплосчетчиком и дистанционной передачи данных. Необходимо вынести приобретение лицензий ПО «ЛЭРС УЧЕТ» в отдельный ЛОТ.			
6	100740003416	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической документации на каждый лот прописано иметь в наличие по 100 приборов каждого типоразмера, здесь имеются расхождения в	2018-06-28 14:04:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменении в проект конкурсной документации

			лоте № 20067148-ОК1 всего нужно поставить 50 штук. В связи с этим, просим внести изменения в техническую спецификацию - пропорциональное количество приборов на каждый лот.			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель Председателя Правления Майкенов Мейержан Тлеуханович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2352736

№ конкурса 2687887-1
Название конкурса Государственные закупки по приобретению узлов учета тепловой энергии
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-06-26 22:10:49 по 2018-07-03 22:10:49
Наименование организатора АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170440032520	Замечание к КД	В технической спецификации присутствуют следующие формулировки: Лот №20067148-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN15. Qmin, не более: 0,02; Qнаиб м3/ч, не менее: 6». Лот №20067894-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN20. Qmin, не более: 0,04; Qнаиб м3/ч, не менее: 11». Лот №20068929-ОК1:	2018-06-29 09:13:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Соотношения требуемых значений минимальных к максимальному пределу измерений расхода в разрезе диаметров соответствуют минимальному требованию к динамическому диапазону измерения расхода (не менее 1:250). Однако для полного соответствия, преобразователи расхода потенциального поставщика должны соответствовать как требованиям к динамическому диапазону, так и отдельным требованиям к максимальным и минимальным пределам измерения расхода в разрезе каждого диаметра.

			«Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN25. Qmin, не более: 0,06; Qнаиб м3/ч, не менее: 17». Лот №20068970-ОК1:«Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN32. Qmin, не более: 0,1; Qнаиб м3/ч, не менее: 28». Лот №20069015-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN40. Qmin, не более: 0,1; Qнаиб м3/ч, не менее: 45». Лот №20073102-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN50. Qmin, не более: 0,2; Qнаиб м3/ч, не менее: 70». При этом во всех лотах указано: «Динамический диапазон первичных преобразователей расхода (теплосчетчиков) должен обеспечивать измерение верхнего и нижнего предела расхода теплоносителя в соотношении не менее 1:250, по отдельному				

			заказу возможно 1:400» Во всех лотах имеется несоответствие между минимальным расходом, наибольшим измеряемым средним объемным расходом и динамическим диапазоном расхода не менее 1:250. Так динамические диапазоны для расходомеров равны: • DN15 – 1:300; (Qнаиб / Qmin = 6 / 0,02 = 300) • DN20 – 1:275; (Qнаиб / Qmin = 11 / 0,04 = 275) • DN25 – 1:280; (Qнаиб / Qmin = 17 / 0,06 = 280) • DN32 – 1:280; (Qнаиб / Qmin = 28 / 0,1 = 280) • DN40 – 1:450; (Qнаиб / Qmin = 45 / 0,1 = 450) • DN50 – 1:350; (Qнаиб / Qmin = 70 / 0,2 = 350) Возникает вопрос как будет определяться поставщик по этим требованиям: 1) По диаметру расходомера; 2) По нижнему пределу расхода; 3) По верхнему пределу расхода; 4) По динамическому диапазону расхода не менее 1:250.			
2	170440032520	Запрос о разъяснении КД	Во всех лотах указано: «Динамический диапазон первичных	2018-07-02 09:01:52	Представить разъяснение положений конкурсной	Данное требование к расширенному динамическому диапазону измерения расхода (1:400) будет определено на этапе принятия

			преобразователей расхода (теплосчетчиков) должен обеспечивать измерение верхнего и нижнего предела расхода теплоносителя в соотношении не менее 1:250, по отдельному заказу возможно 1:400» Кем, как и когда будет оформляться отдельный заказ на расходомеры с динамическим диапазоном расхода 1:400?		документации	технического решения в целях обеспечения требуемых технических характеристик к узлу учета тепловой энергии (при разработке проекта), без изменения стоимости последнего.
3	170440032520	Замечание к КД	В технической спецификации присутствуют следующие формулировки: Лот №20068929-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN25. Qmin, не более: 0,06; Qнаиб м3/ч, не менее: 17». Лот №20069015-ОК1: «Пределы измерения расхода расходомера – счетчик воды, м3/ч: DN40. Qmin, не более: 0,1; Qнаиб м3/ч, не менее: 45». Во всех лотах указано: «Динамический диапазон первичных преобразователей	2018-07-02 09:09:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать: техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. В связи с чем, потенциальные поставщики должны поставлять оборудование соответствующее требованиям технической спецификации, для последующей ее передачи Лизингополучателю.

			расхода (теплосчетчиков) должен обеспечивать измерение верхнего и нижнего предела расхода теплоносителя в соотношении не менее 1:250, по отдельному заказу возможно 1:400». Нами изучены все теплосчетчики, которые внесены в реестр государственной системы обеспечения единства средств измерения Республики Казахстан в составе которых используются расходомеры-счетчики воды в основе работы которых лежит электромагнитный метод измерения расхода теплоносителя и которые зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства СИ Республика Казахстан. Исходя из требований технической спецификации по пределам измерений расхода расходомера-счетчика (нижнего предела расхода и наибольшего измеряемого среднего				

			объемного расхода, м3/ч) из всех теплосчетчиков данным требованиям соответствует только те плосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТСР-М» с расх одомером-счетчиком электромагнитным «ВЗЛЕТ-ЭР» модификации Лайт-М. Вопрос: Означает ли вышеизложенное, что потенциальные поставщики по условиям конкурса должны поставлять только теплосчетчик-регистратор «ВЗЛЕТ ТРС-М» в комплекте с р асходомерами-счетчиками электромагнитными «ВЗЛЕТ-ЭР» модификации Лайт-М с коэффициентами перекрытия диапазона расхода 1:500 Предприятие изготовитель ЗАО «Взлет» г.Санкт-Петербург, получатель сертификата об утверждении типа СИ №10683 ТОО «Взлет-Казахстан» г.Алматы?			
4	121140019952	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации имеются обязательства при	2018-06-28 23:51:52	Представить разъяснение положений конкурсной	Гарантийное письмо от завода изготовителя подлежит предоставлению в письменном виде. Поставщик может подтвердить наличие

			подписании договора иметь гарантийное письмо от завода изготовителя, разъясните в каком виде оно должно быть представлено. Так же каким образом поставщик должен подтвердить о том, что оборудование имеется в количестве 100 штук.		документации	на складе оборудования путем предоставления гарантийного письма или иного подтверждающего документа (накладной, акт приема-передачи, счет-фактуры и др.).
5	170440032520	Замечание к КД	В технической спецификации присутствует следующая формулировки: «Должна осуществляться поставка лицензии программного комплекса «ЛЭРС-Учет» на каждый установленный УУТЭ, для интеграции в существующий программный комплекс ТОО «Алматинские тепловые сети» с целью удаленного сбора данных через предусмотренное устройство передачи данных. Программное обеспечение и отчетные данные должны иметь возможность интеграции и синхронизации с республиканскими	2018-07-02 14:31:00	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменении в проект конкурсной документации

			электронными системами (порталами) в рамках цифровизации экономических отраслей Республики Казахстан.» п.5 Статьи 2 Закона о государственных закупках (далее - Закон) однородные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и быть взаимозаменяемыми; п.1 Статьи 20 Закона: При осуществлении государственных закупок способом конкурса товаров, работ, услуг, не являющихся однородными, организатор государственных закупок вправе организовать и провести единые государственные закупки указанным способом с обязательным разделением таких товаров, работ, услуг в конкурсной			

			документации на лоты. Исходя из определения однородных товаров (п.5 Статьи 2 Закона) Лицензии программного комплекса «ЛЭРС-Учет» являются неоднородными товарами с узлом учета тепловой энергии и должны закупаться отдельным лотом согласно п.1 Статьи 20 Закона. При этом каждый производитель теплосчетчика предоставляет свое специальное программное обеспечение для полноценной работы с теплосчетчиком и дистанционной передачи данных. Необходимо вынести приобретение лицензий ПО «ЛЭРС УЧЕТ» в отдельный ЛОТ.			
6	100740003416	Запрос о разъяснении КД	В технической документации на каждый лот прописано иметь в наличие по 100 приборов каждого типоразмера, здесь имеются расхождения в лоте № 20067148-ОК1 всего нужно поставить 50 штук. В связи с этим, просим внести	2018-06-28 14:04:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменении в проект конкурсной документации

			изменения в техническую спецификацию - пропорциональное количество приборов на каждый лот.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель Председателя Правления Майкенов Мейержан Тлеуханович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»