ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

050000, Алматы қ., Желтоқсан к., 82
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: dik.almaty@mfin.gov.kz

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: dik.almaty@mfin.gov.kz

12.07.2018г. № 05-07/3291

ТОО «BASTAU (БАСТАУ)»
040000, г. Алматы, ул. Ташкентская 405/4.

На ваше обращение №17411 от 26.06.2018г.

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы рассмотрев ваше обращение в отношении ГКП на ПХВ "Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой" Управления здравоохранения города Алматы, при осуществлении государственных закупок способом аукциона *№ 2614321-1 «Контейнер»*, сообщает следующее.

Согласно пп.2) п.2 ст.21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований, установленных статьей 9 настоящего Закона, должна содержать:

- техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Согласно технической спецификации заказчика размещенной на веб-портале государственных закупок, требуется Емкость-контейнер д/сбора острого инструм 10л класс Б ЕК-01 с фиксирующей заглушкой (желтая), без указания параметров закупаемого товара.

Изучением материалов государственных закупок установлено следующее.

Потенциальными поставщиками ИП БАРЫС и ТОО "STATUS QUO OUTSOURCING" предлагается товар "Емкость-контейнер д/сбора острого инструм 10л класс Б ЕК-01 с фиксирующей заглушкой (желтая)".

Согласно пп.2) п.344 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в

аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации.

Таким образом, технические спецификации потенциальных поставщиков ИП БАРЫС и ТОО "STATUS QUO OUTSOURCING" соответствуют требованиям законодательства государственных закупок.

Касательно потенциального поставщика ИП БАРЫС сообщаем следующее.

Согласно требованием технической спецификации заказчика размещенной на веб-портале государственных закупок, предусмотрено наличие "Уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации изделий медицинского назначения".

Потенциальным поставщиком ИП БАРЫС, предоставлена Уведомление № KZ39UCA00007002 "О начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий" *(время и дата начала осуществления деятельности или определенных действий с 10.05.2018 г. - по 10.05.2019 г.).*

Согласно п.16 Приложение 9 "Аукционная документация" к Правилам, предусмотрен перечень документов, которые должны содержаться в Заявке потенциальных поставщиков на участие в аукционе, где отсутствует требования о предоставлении свидетельство о постановке на учет по НДС.

Таким образом, аукционная заявка потенциального поставщика ИП БАРЫС соответствует требованиям законодательства государственных закупок.

На основании вышеизложенного, ваши доводы указанные в обращении, не подтвердились.

В случае не согласия с ответом, вы вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заместитель
руководителя Департамента **Б. Бугембаев**

исп: Ж.Букаев
тел: 279-40-89