Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.07.2018 жылғы № 35982

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 16.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 071040007973, Тарбағатай аудандық Әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Тарбағатай-Вет" КМК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Абдиева Айгерим Ерлановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2625440-1 Ветеринарлық препараттарды сақтауға арналған бір камералық фармацевтикалық тоңазытқыш Лоттың № 18358150-АУК1 Холодильник камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен на основании обращений ИП ДУДКА Л.А №17877, ТОО «Альянс-MEDICA» №17851. Согласно пп.2 п.16 Аукционной документации №22 от 12.03.2015 года, заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Так, согласно приложению 3 к аукционной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик указывает наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Изучением заявок допущенных потенциальных поставщиков установлено следующее. Потенциальным поставщиком ИП «ОРАЗБАЕВ» согласно технической спецификации не указано наименование товара, а указанные габаритные размеры товара не соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика. Таким образом, в нарушение п.322 Правил, заявка потенциального поставщика поставщиками ИП «ОРАЗБАЕВ» подлежала отклонению от участия в аукционе, по причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации. Потенциальным поставщиком service plus согласно технической спецификации не указаны Марка, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания товара, Завод-изготовитель, Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке, Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке, Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Таким образом, в нарушение п.322 Правил, заявка потенциального поставщика service plus подлежала отклонению от участия в аукционе, так как им представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям аукционной документации. Потенциальным поставщиком ИП Слямов Алмас Бейсенгазыевич согласно технической спецификации не указано не указаны Марка, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания товара, Завод-изготовитель, Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке, Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке, Таким образом, в нарушение п.322 Правил, заявка потенциального поставщика ИП Слямов Алмас Бейсенгазыевич подлежала отклонению от участия в аукционе, по причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.07.2018 года № 35982

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 071040007973, КГП на праве хозяйственного ведения "Тарбағатай-Вет" Акимата Тарбагатайского района о нарушениях, выявленных 16.07.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Абдиева Айгерим Ерлановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2625440-1 Фармацевтический холодильник однокамерный для хранения ветеринарии препаратов № лота 18358150-АУК1 Холодильник на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен на основании обращений ИП ДУДКА Л.А №17877, ТОО «Альянс-MEDICA» №17851. Согласно пп.2 п.16 Аукционной документации №22 от 12.03.2015 года, заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Так, согласно приложению 3 к аукционной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 (далее-Правила), потенциальный поставщик указывает наименование товара (с указанием марки, модели, типа и\или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). Изучением заявок допущенных потенциальных поставщиков установлено следующее. Потенциальным поставщиком ИП «ОРАЗБАЕВ» согласно технической спецификации не указано наименование товара, а указанные габаритные размеры товара не соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика. Таким образом, в нарушение п.322 Правил, заявка потенциального поставщика поставщиками ИП «ОРАЗБАЕВ» подлежала отклонению от участия в аукционе, по причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации. Потенциальным поставщиком service plus согласно технической спецификации не указаны Марка, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания товара, Завод-изготовитель, Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке, Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке, Иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации). Таким образом, в нарушение п.322 Правил, заявка потенциального поставщика service plus подлежала отклонению от участия в аукционе, так как им представлена техническая спецификация, не соответствующая требованиям аукционной документации. Потенциальным поставщиком ИП Слямов Алмас Бейсенгазыевич согласно технической спецификации не указано не указаны Марка, модель, тип и\или товарный знак либо знак обслуживания товара, Завод-изготовитель, Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на государственном языке, Описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик на русском языке, Таким образом, в нарушение п.322 Правил, заявка потенциального поставщика ИП Слямов Алмас Бейсенгазыевич подлежала отклонению от участия в аукционе, по причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.