**Экспертное заключение № 01**
**по техническим спецификациям участников открытого конкурса**
**Открытый конкурс № 2645809-1. Лот № 16792591-ОК1**
**Наименование конкурса: Государственные закупки товара для РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан способом открытого конкурса**
**Наименование лота: Мешок**

**1. Вводная часть**
- Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации РГКП «ПО «Охотзоопром».

**2. Цель экспертизы**
- Проверка представленных технических характеристик на соответствие предъявляемым в Техническом задании на приобретение изделия Спальный мешок с утеплителем из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35 -40

Согласно Технической спецификации РГКП «ПО «Охотзоопром» на приобретение изделия Спальный мешок с утеплителем из верблюжьей шерсти были заявлены следующие требования к комплектации и техническим характеристикам:
**Назначение:** Спальный мешок с утеплителем из верблюжьей шерсти,кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35 -40для инспекторского состава РГКП «ПО «Охотзоопром», предназначенный для отдыха и сна в полевых условиях.
**Комплектация и техническая характеристика:**
Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м.
В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. Капюшон стягивается шнуром. Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью. Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором.

2.Ткань верха должна состоять из:
33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)
- Вес 190 г/м2
Подклад х/б – 100% - Вес не менее 140 г/м2
Проклад – шелк 100% ПЭ - Вес не менее 75 г/м2
Верблюжья шерсть - Вес не более 2,7 кг
Нитки не менее 100 ЛЛ
3.Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности.
4.Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений.
5.Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток.

ЕЛ

Согласно данным, представленных:

1) Общественное объединение "Аяулы-Алақан";
2) Учреждение "Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих"";
3) ТОО "Кызылординское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых";
4) Общественное объединение инвалидов имеющих высшее образование "НАМЫС";
5) ТОО "Социус 2010";
6) ТОО "САМГАУ ГРУП";
7) ОО "Общество инвалидов "ар-Рохим"

на изделие Спальный мешок с утеплителем из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35 -40 сравнительная экспертиза Технических характеристик, которые отражены в сравнительной таблице, а также представлены в описательной части:

**Описательная часть**, представленная **Общественным объединением "Аяулы-Алақан":**

Спальный мешок из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35-40, Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12, 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

**Описательная часть**, представленная **Учреждением "Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих"":**

Спальный мешок из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35-40, Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12, 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

**Описательная часть**, представленная **ТОО "Кызылординское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых":**

Спальный мешок для инспекторского состава РГКП «ПО «Охотзоопром», предназначенный для отдыха и сна в полевых условиях. Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12, 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

**Описательная часть**, представленная **ТОО "Социус 2010":**

Спальный мешок для инспекторского состава РГКП «ПО «Охотзоопром», предназначенный для отдыха и сна в полевых условиях. Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12, 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

**Описательная часть**, представленная **ТОО "Самгау ГРУП":**

Спальный мешок из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35-40. Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12, 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

**Описательная часть**, представленная **ТОО "ОО Общество инвалидов ар-Рохим":**

Спальный мешок из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35-40. Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 1 год, 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

**Описательная часть**, представленная **«Общественным объединением инвалидов имеющих высшее образование НАМЫС»:**

Спальный мешок из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35-40. Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12, 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

| №п/п | Требования РГКП «ПО «Охотзоопром» для приобретаемого товара | Характеристики потенциального поставщика Общественное объединение "Аяулы-Алақан" | Примечания |
|---|---|---|---|
| Техническая характеристика изделия спальный мешок | | | |
| 1 | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Соответствует |
| 2 | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | Соответствует |
| 3 | Капюшон стягивается шнуром. | Капюшон стягивается шнуром. | Соответствует |
| 4 | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Соответствует |
| 5 | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Соответствует |
| 6 | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Соответствует |
| Техническая характеристика используемых материалов для пошива спального мешка | | | |
| 7 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Соответствует |
| 8 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Соответствует |
| 9 | Проклад – шелк 100% ПЭ | Проклад – шелк 100% ПЭ | Соответствует |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Вес не менее 75 г/м2 | - Вес не менее 75 г/м2 | |
| 10 | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Соответствует |
| 11 | Нитки не менее 100 ЛЛ | Нитки не менее 100 ЛЛ | Соответствует |
| Требования к изготовляемому изделию спальный мешок | | | |
| 12 | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Соответствует |
| 13 | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Соответствует |
| 14 | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Соответствует |
| 15 | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Соответствует |
| 16 | Год выпуска товара: 2018г | Год выпуска товара: 2018г | Соответствует |
| 17 | Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара | Гарантийный срок (при наличии): 12 месяцев (в месяцах) | **Выявлены разночтения в указании гарантийного периода (не указано, с какой даты начинает действовать гарантийный срок – с даты изготовления или даты поставки)** |
| 18 | Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования | - | **Данный пункт отсутствует в характеристике изделия потенциального поставщика** |

| **№п/п** | **Требования РГКП «ПО «Охотзоопром» для приобретаемого товара** | **Характеристики потенциального поставщика Учреждение "Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих""** | **Примечания** |
|---|---|---|---|
| Техническая характеристика изделия спальный мешок | | | |
| 1 | Спальный мешок должен быть | Спальный мешок должен | Соответствует |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | |
| 2 | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | Соответствует |
| 3 | Капюшон стягивается шнуром. | Капюшон стягивается шнуром. | Соответствует |
| 4 | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Соответствует |
| 5 | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Соответствует |
| 6 | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Соответствует |
| Техническая характеристика используемых материалов для пошива спального мешка | | | |
| 7 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Соответствует |
| 8 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Соответствует |
| 9 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Соответствует |
| 10 | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Соответствует |
| 11 | Нитки не менее 100 ЛЛ | Нитки не менее 100 ЛЛ | Соответствует |
| Требования к изготовляемому изделию спальный мешок | | | |
| 12 | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей | Соответствует |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | поверхности. | |
| 13 | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Соответствует |
| 14 | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Соответствует |
| 15 | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Соответствует |
| 16 | Год выпуска товара: 2018г | Год выпуска товара: 2018г | Соответствует |
| 17 | Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара | Гарантийный срок (при наличии): 12 месяцев (в месяцах) | **Выявлены разночтения в указании гарантийного периода (не указано, с какой даты начинает действовать гарантийный срок – с даты изготовления или даты поставки)** |
| 18 | Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования | Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования | Соответствует |

| **№п/п** | **Требования РГКП «ПО «Охотзоопром» для приобретаемого товара** | **Характеристики потенциального поставщика ТОО "Кызылординское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых"** | **Примечания** |
|---|---|---|---|
| Техническая характеристика изделия спальный мешок | | | |
| 1 | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Соответствует |
| 2 | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» | Соответствует |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | |
| 3 | Капюшон стягивается шнуром. | Капюшон стягивается шнуром. | Соответствует |
| 4 | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Соответствует |
| 5 | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Соответствует |
| 6 | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Соответствует |
| Техническая характеристика используемых материалов для пошива спального мешка | | | |
| 7 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Соответствует |
| 8 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Соответствует |
| 9 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Соответствует |
| 10 | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Соответствует |
| 11 | Нитки не менее 100 ЛЛ | Нитки не менее 100 ЛЛ | Соответствует |
| Требования к изготовляемому изделию спальный мешок | | | |
| 12 | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Соответствует |
| 13 | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Соответствует |
| 14 | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Соответствует |
| 15 | Срок поставки: 30 рабочих | Срок поставки: 30 рабочих | Соответствует |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | дней с момента подписания Договора | дней с момента подписания Договора | |
| 16 | Год выпуска товара: 2018г | Год выпуска товара: 2018г | Соответствует |
| 17 | Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара | Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара | Соответствует |
| 18 | Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования | Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования | Соответствует |

| **№п/п** | **Требования РГКП «ПО «Охотзоопром» для приобретаемого товара** | **Характеристики потенциального поставщика ТОО "Социус 2010"** | **Примечания** |
|---|---|---|---|
| Техническая характеристика изделия спальный мешок | | | |
| 1 | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Соответствует |
| 2 | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | Соответствует |
| 3 | Капюшон стягивается шнуром. | Капюшон стягивается шнуром. | Соответствует |
| 4 | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Соответствует |
| 5 | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Соответствует |
| 6 | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Соответствует |

ЕМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Техническая характеристика используемых материалов для пошива спального мешка | | | |
| 7 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Соответствует |
| 8 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Соответствует |
| 9 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Соответствует |
| 10 | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Соответствует |
| 11 | Нитки не менее 100 ЛЛ | Нитки не менее 100 ЛЛ | Соответствует |
| Требования к изготовляемому изделию спальный мешок | | | |
| 12 | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Соответствует |
| 13 | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Соответствует |
| 14 | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Соответствует |
| 15 | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Соответствует |
| 16 | Год выпуска товара: 2018г | Год выпуска товара: 2018г | Соответствует |
| 17 | Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара | Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара | Соответствует |
| 18 | Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования | Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования | Соответствует |

| **№п/п** | **Требования РГКП «ПО «Охотзоопром» для приобретаемого товара** | **Характеристики потенциального поставщика ТОО «Самгау ГРУП»** | **Примечания** |
|---|---|---|---|
| Техническая характеристика изделия спальный мешок | | | |
| 1 | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Соответствует |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | Соответствует |
| 3 | Капюшон стягивается шнуром. | Капюшон стягивается шнуром. | Соответствует |
| 4 | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Соответствует |
| 5 | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Соответствует |
| 6 | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Соответствует |
| Техническая характеристика используемых материалов для пошива спального мешка | | | |
| 7 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Соответствует |
| 8 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Соответствует |
| 9 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Соответствует |
| 10 | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Соответствует |
| 11 | Нитки не менее 100 ЛЛ | Нитки не менее 100 ЛЛ | Соответствует |
| Требования к изготовляемому изделию спальный мешок | | | |
| 12 | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Соответствует |
| 13 | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Изделие должно быть очищено от производственных | Соответствует |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | загрязнений. | |
| 14 | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Соответствует |
| 15 | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Соответствует |
| 16 | Год выпуска товара: 2018г | Год выпуска товара: 2018г | Соответствует |
| 17 | Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара | Гарантийный срок (при наличии): 12 месяцев (в месяцах) | **Выявлены разночтения в указании гарантийного периода (не указано, с какой даты начинает действовать гарантийный срок – с даты изготовления или даты поставки)** |
| 18 | Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования | - | **Данный пункт отсутствует в характеристике изделия потенциального поставщика** |

| **№п/п** | **Требования РГКП «ПО «Охотзоопром» для приобретаемого товара** | **Характеристики потенциального поставщика ОО "Общество инвалидов "ар-Рохим"** | **Примечания** |
|---|---|---|---|
| Техническая характеристика изделия спальный мешок | | | |
| 1 | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м | Соответствует |
| 2 | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. | Соответствует |
| 3 | Капюшон стягивается | Капюшон стягивается | Соответствует |

ЕМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | шнуром. | шнуром. | |
| 4 | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). | Соответствует |
| 5 | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью | Соответствует |
| 6 | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором. | Соответствует |
| Техническая характеристика используемых материалов для пошива спального мешка | | | |
| 7 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Ткань верха должна состоять из:<br>33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)<br>- Вес 190 г/м2 | Соответствует |
| 8 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Подклад х/б – 100%<br>- Вес не менее 140 г/м2 | Соответствует |
| 9 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Проклад – шелк 100% ПЭ<br>- Вес не менее 75 г/м2 | Соответствует |
| 10 | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Верблюжья шерсть<br>- Вес не более 2,7 кг | Соответствует |
| 11 | Нитки не менее 100 ЛЛ | Нитки не менее 100 ЛЛ | Соответствует |
| Требования к изготовляемому изделию спальный мешок | | | |
| 12 | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности. | Соответствует |
| 13 | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений. | Соответствует |
| 14 | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. | Соответствует |
| 15 | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора | Соответствует |
| 16 | Год выпуска товара: 2018г | Год выпуска товара: 2018г | Соответствует |
| 17 | Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара | Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах): 1 | **Выявлены разночтения в** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | год | **указании гарантийного периода (не указано, с какой даты начинает действовать гарантийный срок – с даты изготовления или даты поставки).** |
| 18 | Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования | - | **Данный пункт отсутствует в характеристике изделия потенциального поставщика** |

Техническая характеристика, представленная **Общественным объединением инвалидов имеющих высшее образование «НАМЫС»** в технической спецификации, **отсутствует**.

Свечникова Е.А. _____
«16» июля 2018г