Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

20.07.2018 жылғы № 36385

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 20.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 080740016808, "Горводоканал" МКК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Павлодар облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Оспанова Асия Вахитовна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2625349-1 Устройство многофункциональное Лоттың № 19700996-ОК1 Устройство камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Оспановой А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Устройство многофункциональное», объявление №2625349-1 (лот №19700996-ОК1) на основании обращения ИП «Кенжебаевой А.К.» за №18317 от 10.07.2018 года, направленных посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса по лоту № 19700996-ОК1 составила 418 893,2 тенге. Согласно протокола вскрытия от 19.06.2018 года заявки на участие в конкурсе представили следующие потенциальные поставщики: ИП «Кенжебаева А.К.», ИП «Какушкина С.Ю.» Согласно протоколу об итогах за №2625349-ОК1 от 05.07.2018 года, конкурсная заявка ИП «Кенжебаевой А.К.» отклонена от участия в конкурсе, как не соответствующая требованиям конкурсной документации. Конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Какушкиной С.Ю.» признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и допущена к участию в конкурсе. В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности отклонения потенциального поставщика ИП «Кенжебаевой А.К.» установлено следующее. В соответствии с протоколом об итогах, конкурсная заявка потенциального поставщика отклонена от участия в конкурсе по следующей причине: «представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации: разрешение печати не соответствует, у предлагаемой модели МФУ разрешение печати 600 dpi, нам необходимо 1200 dpi» Вместе с тем, данная причина отклонения является необоснованной. Так, в технической спецификации потенциального поставщика ИП «Кенжебаевой А.К.» указано: разрешение печати dpi 600x600 (1200x1200 расширенное), что соответствует требованиям конкурсной документации организатора, предусмотренным в утвержденной технической спецификации: максимальное разрешение печати -1200 dpi. Следовательно, конкурсной комиссией необоснованно принято решение об отклонении конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Кенжебаевой А.К.» по причине не соответствия конкурсной документации. Таким образом, государственные закупки «Устройство многофункциональное», объявление №2625349-1 (лот№19700996-ОК1), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

20.07.2018 года № 36385

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 080740016808, ГКП "Горводоканал" о нарушениях, выявленных 20.07.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Ахметов Ренад Калидулович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Оспанова Асия Вахитовна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2625349-1 Устройство многофункциональное № лота 19700996-ОК1 Устройство на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Приложение к уведомлению об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Мною, главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Оспановой А.В. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» от 12 ноября 2015 года № 392 – V (далее – Закон «О государственном аудите и финансовом контроле») проведен камеральный контроль государственных закупок «Устройство многофункциональное», объявление №2625349-1 (лот №19700996-ОК1) на основании обращения ИП «Кенжебаевой А.К.» за №18317 от 10.07.2018 года, направленных посредством веб – портала государственных закупок (http://www.goszakup.gov.kz). По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения. Сумма, выделенная для проведения открытого конкурса по лоту № 19700996-ОК1 составила 418 893,2 тенге. Согласно протокола вскрытия от 19.06.2018 года заявки на участие в конкурсе представили следующие потенциальные поставщики: ИП «Кенжебаева А.К.», ИП «Какушкина С.Ю.» Согласно протоколу об итогах за №2625349-ОК1 от 05.07.2018 года, конкурсная заявка ИП «Кенжебаевой А.К.» отклонена от участия в конкурсе, как не соответствующая требованиям конкурсной документации. Конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Какушкиной С.Ю.» признана соответствующей квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации и допущена к участию в конкурсе. В соответствии с вышеуказанным протоколом об итогах, конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик. Контролем правомерности отклонения потенциального поставщика ИП «Кенжебаевой А.К.» установлено следующее. В соответствии с протоколом об итогах, конкурсная заявка потенциального поставщика отклонена от участия в конкурсе по следующей причине: «представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации: разрешение печати не соответствует, у предлагаемой модели МФУ разрешение печати 600 dpi, нам необходимо 1200 dpi» Вместе с тем, данная причина отклонения является необоснованной. Так, в технической спецификации потенциального поставщика ИП «Кенжебаевой А.К.» указано: разрешение печати dpi 600x600 (1200x1200 расширенное), что соответствует требованиям конкурсной документации организатора, предусмотренным в утвержденной технической спецификации: максимальное разрешение печати -1200 dpi. Следовательно, конкурсной комиссией необоснованно принято решение об отклонении конкурсной заявки потенциального поставщика ИП «Кенжебаевой А.К.» по причине не соответствия конкурсной документации. Таким образом, государственные закупки «Устройство многофункциональное», объявление №2625349-1 (лот№19700996-ОК1), осуществленные способом конкурса, проведены с нарушениями законодательства о государственных закупках, повлиявшими на итоги конкурса. Профиль риска камерального контроля №5. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля

рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.