Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.07.2018 жылғы № 36435

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 23.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 070640006499, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Велосипед спортынан олимпиадалық даярлау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Молдабаева Молдир Солтановна «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2614806-2 «Астана қ. республикалық велотрегі» нысанындағы трансформаторлық қосалқы станцияларға, кабельдік желілерге, үздіксіз қорек көздеріне қызмет көрсету қызметі Лоттың № 19477505-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию генераторных установок и аналогичного электрогенерирующего оборудования камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маманы Нұрбек Мүтәлі 2018 жылғы 20 шілдеде анықталған бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Велосипед спортынан олимпиадалық даярлау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (БСН070640006499, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 15А үй) 2018 жылдың 04 маусымда веб-порталға жариялаған №2614806-2 «Астана қ. республикалық велотрегі» нысанындағы трансформаторлық қосалқы станцияларға, кабельдік желілерге, үздіксіз қорек көздеріне қызмет көрсету қызметі хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне талдау жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 2016 жылғы 25 тамыздағы №94 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзеге асыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: 19.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Султан-09" ЖШС; "Тесла" ЖШС; "Сенім Trade LTD" ЖШС; "Адмир" ЖШС; "ВИМ Пауэр" ЖШС. Конкурстық комиссияның 05.07.2018 жылғы №2345742 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 4 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, конкурстық комиссия тарапынан "Адмир" ЖШС мен "ВИМ Пауэр" ЖШС конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп "ВИМ Пауэр" ЖШС жеңімпаз болып танылған. ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 9-бабы 1-тармағы 4-тармақшасында: тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы және Қағиданың 85-1 тармағына сай, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі деп айқындалған. Осы конкурстың техникалық ерекшелігінде әлеуетті өнім берушілерге келісідей талап қойылған: 1.электр энергетикасы біліктілігімен инженерлік-техникалық жъәне жедел-жөндеу қызметкерлері болу тиіс: төрт адамнан кем емес (1000 вольттан жоғары рұқсатпен тәуіліктік кезекшілік үшін кезекші электр механиктер); ДГҚ бойынша бір маманнан кем емес; ҮҚК бойынша бір маманнан кем емес; 1000 вольттан жоғары рұқсатпен екіден кем емес кабельші

маман; 1000 вольттан жоғары рұқсатпен РҚА бойынша бірден кем емес маман; «Janitza UMG 508» электр қуаты сапасын талдағыштармен жұмыс істеу бойынша бірден кем емес маман,1000 вольттан жоғары рұқсатпен ЭТЗ-дан бірден кем емес маман; электр энергетика біліктілігімен жоғары техникалық білімі бар бірден кем емес маман; 1000 вольттан жоғары рұқсатпен«электр қондырғылары үшін жауапты тұлғалар»; еңбекті қорғау бойынша бірден кем емес маман; электр энергетика біліктілігімен жоғары техникалық білімі бар бірден кем емес маман; 1000 вольттан жоғары рұқсатпен, апатты, күрделі техникалық жағдайларда шешім қабылдайтын және барлық топтағы жұмысты басқаратын басшы. Қызметкерлер оқытылған және аттестаттаудан өткен, электр қондырғыларына рұқсаттың тиісті топтары болу тиіс. «Әлеуетті жабдықтаушы» қызметкерлердің деректерін ұсынып, әрбір қызметкердің біліктілігін (диплом және куәлік), электр қондырғыларына рұқсат тобын, лауазымдарын растау тиіс. «Әлеуетті жабдықтаушы» ұйымының штатында қызметкерлердің барын растау. 2.«Әлеуетті өнім беруші» жабдықтарға жоғары вольттік сынақтар жүргізуге электр зертханасы болуы қажет (немесе жалдау келісім-шарт бойынша). Электр зертханасына аккредитация туралы куәлікті, өзінде бар аспаптар мен жабдықтардың тізімін ұсынуы қажет. Электр зертхананы жалдау туралы шарттың көшірмесін 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін немесе одан аса әрекет ету мерзіміменұсынуы қажет. Аспаптар мен жабдықтар электр зертханасының құрамы тізімін ұсыну. 3.«Әлеуетті жабдықтаушы» ұйымының штатында Socomec үздіксіз қорек көздерін жөндеу және оларға қызмет көрсету бойынша қызметкердің (маман) барын растау. Socomec үздіксіз қорек көздерін жөндеу және оларға қызмет көрсету бойынша оқу бітірген «Әлеуетті жабдықтаушының» қызметкерінің сертификатын ұсыну. 4. «Әлеуетті өнім беруші» штатында MTU маркалы қозғалтқыштары(тапсырыс берушіңкәсіпорында бар) дизель-генераторлық қондырғыларды жөндеу және сервистік қызмет көрсету бойынша кемінде бір сертификатталған маман болуға тиіс.MTU маркалы қозғалтқыштары бар дизель-генераторлық қондырғыларды жөндеу және сервистік қызмет көрсету бойынша жұмысшы(лар) маманның «Әлеуетті өнім беруші» ұйымының штатында барын растау. MTU маркалы қозғалтқыштары бар дизель-генераторлық қондырғыларды жөндеу және сервистік қызмет көрсету бойынша оқудан өткен «Әлеуетті өнім беруші» жұмысшысының сертификатын ұсыну. 5.«Әлеуетті өнім берушіде» жылына 365 күн, аптасына 7 күн, тәулікте 24 сағат, мереке және демалыс күндерсіз қолжетімді техникалық қолдау қызметі болуы тиіс. Диспетчерлік қызмет кем дегенде 3 адамнан құралуы тиіс. (диспетчердің ғаламторға міндетті түрде қолжетімділігі бар өзінің қызметін атқаруға барлық қажеттіліктермен жабдықталған жеке жұмыс орны болуы тиіс). «Әлеуетті өнім беруші» ұйымында құрамы 3 адамнан кем емес диспетчерлік қызметтің барын растау тиіс. 6.«Әлеуетті өнім беруші» бүкіл мәлімделген қызметкерге сервистік инженерлердің өрт минимумі бойынша рұқсаттарының түпнұсқасын немесе көшірмесін беруге тиіс. 7.Бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу үшін, сонымен қатар ай сайынғы есептерді ұсыну және «Janitza UMG 508» сапаны талдағыш«Тапсырыс берушіде» бекітілген хаттамаларды беру параметрлерін реттеу үшін «Әлеуетті жабдықтаушының» «Janitza» өндірушісіне оқытылған штатта бірден кем сертификатталған маманы болу тиіс. «Әлеуетті жабдықтаушының» штатында қызметкерлердің барын растау. Алайда, конкурстық комиссия тарапынан "Адмир" ЖШС мен "ВИМ Пауэр" ЖШС конкурсқа қатысуға негіссіз рұқсат етілген, "Адмир" ЖШС біліктілігі туралы мәліметіне сәйкес жабдықтарға жоғары вольттік сынақтар жүргізуге электр зертханасы бар екендігі және Socomec үздіксіз қорек көздерін жөндеу және оларға қызмет көрсету, диспетчер қызметкерлерін ұсынылмағандығы анықталды. Себебі, Қағиданың 6-қосымшасы 3-тармағында Әлеуетті өнім беруші қызметті көрсету үшін қажетті растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтерді көрсетеді және 6-қосымшаның ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті-делінген. Сонымен қатар, "ВИМ Пауэр" ЖШС біліктілігі туралы мәліметіне сәйкес жабдықтарға жоғары вольттік сынақтар жүргізуге электр зертханасы бар екендігін

және диспетчер қызметкерлерін ұсынылмағандығы анықталды. Себебі, Қағиданың 6-қосымшасы 3-тармағында Әлеуетті өнім беруші қызметті көрсету үшін қажетті растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтерді көрсетеді және 6-қосымшаның ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті-делінген. Яғни, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмағандығы анықталды. Заңның 11-бабы 2-тармағында Әлеуетті өнім беруші ұсынатын ақпараттың анықтығын тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады-делінген. Ал,"Султан-09" ЖШС-нің біліктілігі туралы мәліметінде қызметкерлері ретінде көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес электр энергетикасы біліктілігімен инженерлік-техникалық және жедел-жөндеу қызметкерлері ретінде көрсетілген: ДГҚ бойынша бір маманы Афанасьев П.П. пен 1000 вольттан жоғары рұқсатпен кабельші маман Хихлушко Е. В. шын мәнінде бұл әлеуетті өнім берушіде қызмет етпейтіндігі мен еңбек келісім шарты жасалмағандығы расталды. Нәтижесінде Қағиданың 150-тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде веб порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2614806-2 «Астана қ. республикалық велотрегі» нысанындағы трансформаторлық қосалқы станцияларға, кабельдік желілерге, үздіксіз қорек көздеріне қызмет көрсету қызметі хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.07.2018 года № 36435

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 070640006499, Республиканское государственное казенное предприятие «Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 23.07.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Молдабаева Молдир Солтановна в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2614806-2 Услуга по обслуживанию трансформаторных подстанций, кабельных линий, источников бесперебойного питания объекта «Республиканский велотрек в г. Астана» № лота 19477505-ОК1 Услуги по техническому обслуживанию генераторных установок и аналогичного электрогенерирующего оборудования на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментінің жетекші маманы Нұрбек Мүтәлі 2018 жылғы 20 шілдеде анықталған бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Велосипед спортынан олимпиадалық даярлау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (БСН070640006499, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 15А үй) 2018 жылдың 04 маусымда веб-порталға жариялаған №2614806-2 «Астана қ. республикалық велотрегі» нысанындағы трансформаторлық қосалқы станцияларға, кабельдік желілерге, үздіксіз қорек көздеріне қызмет көрсету қызметі хабарландыруы бойынша мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты жинау, қорыту, талдау, жүйелеу және бағалау негізінде осы мемлекеттік сатып алуларға камералдық бақылау жұмыстарын жүргіздім. Камералдық бақылау жұмыстары – конкурстық комиссия тарапынан конкурсқа қатысқан әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін бағалаудың негізділігінің, ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (ары қарай – Заң) және Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының» (ары қарай – Қағидалар) талаптарына сәйкес келуіне талдау жүргізіп, ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитеті төрағасының 2016 жылғы 25 тамыздағы №94 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алу саласындағы ішкі мемлекеттік аудит бойынша уәкілетті органның камералдық бақылауды жүзеге асыру бойынша нұсқаулығы негізінде төмендегілерді анықтадым: 19.06.2018 жылғы ашу хаттамасына сәйкес, конкурсқа 5 әлеуетті өнім беруші өтінім ұсынған. Олар: "Султан-09" ЖШС; "Тесла" ЖШС; "Сенім Trade LTD" ЖШС; "Адмир" ЖШС; "ВИМ Пауэр" ЖШС. Конкурстық комиссияның 05.07.2018 жылғы №2345742 қорытындылар туралы хаттамасына сәйкес алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ескертулерді ретке келтіру құқығын 4 әлеуетті өнім беруші пайдаланып, конкурстық комиссия тарапынан "Адмир" ЖШС мен "ВИМ Пауэр" ЖШС конкурсқа қатысуға рұқсат беріліп "ВИМ Пауэр" ЖШС жеңімпаз болып танылған. ҚР 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 9-бабы 1-тармағы 4-тармақшасында: тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті, тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы және Қағиданың 85-1 тармағына сай, тапсырыс берушіге шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі деп айқындалған. Осы конкурстың техникалық ерекшелігінде әлеуетті өнім берушілерге келісідей талап қойылған: 1.электр энергетикасы біліктілігімен инженерлік-техникалық жъәне жедел-жөндеу қызметкерлері болу тиіс: төрт адамнан кем емес (1000 вольттан жоғары рұқсатпен тәуіліктік кезекшілік үшін кезекші электр механиктер); ДГҚ бойынша бір маманнан кем емес; ҮҚК

бойынша бір маманнан кем емес; 1000 вольттан жоғары рұқсатпен екіден кем емес кабельші маман; 1000 вольттан жоғары рұқсатпен РҚА бойынша бірден кем емес маман; «Janitza UMG 508» электр қуаты сапасын талдағыштармен жұмыс істеу бойынша бірден кем емес маман,1000 вольттан жоғары рұқсатпен ЭТЗ-дан бірден кем емес маман; электр энергетика біліктілігімен жоғары техникалық білімі бар бірден кем емес маман; 1000 вольттан жоғары рұқсатпен«электр қондырғылары үшін жауапты тұлғалар»; еңбекті қорғау бойынша бірден кем емес маман; электр энергетика біліктілігімен жоғары техникалық білімі бар бірден кем емес маман; 1000 вольттан жоғары рұқсатпен, апатты, күрделі техникалық жағдайларда шешім қабылдайтын және барлық топтағы жұмысты басқаратын басшы. Қызметкерлер оқытылған және аттестаттаудан өткен, электр қондырғыларына рұқсаттың тиісті топтары болу тиіс. «Әлеуетті жабдықтаушы» қызметкерлердің деректерін ұсынып, әрбір қызметкердің біліктілігін (диплом және куәлік), электр қондырғыларына рұқсат тобын, лауазымдарын растау тиіс. «Әлеуетті жабдықтаушы» ұйымының штатында қызметкерлердің барын растау. 2.«Әлеуетті өнім беруші» жабдықтарға жоғары вольттік сынақтар жүргізуге электр зертханасы болуы қажет (немесе жалдау келісім-шарт бойынша). Электр зертханасына аккредитация туралы куәлікті, өзінде бар аспаптар мен жабдықтардың тізімін ұсынуы қажет. Электр зертхананы жалдау туралы шарттың көшірмесін 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін немесе одан аса әрекет ету мерзіміменұсынуы қажет. Аспаптар мен жабдықтар электр зертханасының құрамы тізімін ұсыну. 3.«Әлеуетті жабдықтаушы» ұйымының штатында Socomec үздіксіз қорек көздерін жөндеу және оларға қызмет көрсету бойынша қызметкердің (маман) барын растау. Socomec үздіксіз қорек көздерін жөндеу және оларға қызмет көрсету бойынша оқу бітірген «Әлеуетті жабдықтаушының» қызметкерінің сертификатын ұсыну. 4. «Әлеуетті өнім беруші» штатында MTU маркалы қозғалтқыштары(тапсырыс берушіңкәсіпорында бар) дизель-генераторлық қондырғыларды жөндеу және сервистік қызмет көрсету бойынша кемінде бір сертификатталған маман болуға тиіс.MTU маркалы қозғалтқыштары бар дизель-генераторлық қондырғыларды жөндеу және сервистік қызмет көрсету бойынша жұмысшы(лар) маманның «Әлеуетті өнім беруші» ұйымының штатында барын растау. MTU маркалы қозғалтқыштары бар дизель-генераторлық қондырғыларды жөндеу және сервистік қызмет көрсету бойынша оқудан өткен «Әлеуетті өнім беруші» жұмысшысының сертификатын ұсыну. 5.«Әлеуетті өнім берушіде» жылына 365 күн, аптасына 7 күн, тәулікте 24 сағат, мереке және демалыс күндерсіз қолжетімді техникалық қолдау қызметі болуы тиіс. Диспетчерлік қызмет кем дегенде 3 адамнан құралуы тиіс. (диспетчердің ғаламторға міндетті түрде қолжетімділігі бар өзінің қызметін атқаруға барлық қажеттіліктермен жабдықталған жеке жұмыс орны болуы тиіс). «Әлеуетті өнім беруші» ұйымында құрамы 3 адамнан кем емес диспетчерлік қызметтің барын растау тиіс. 6.«Әлеуетті өнім беруші» бүкіл мәлімделген қызметкерге сервистік инженерлердің өрт минимумі бойынша рұқсаттарының түпнұсқасын немесе көшірмесін беруге тиіс. 7.Бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу үшін, сонымен қатар ай сайынғы есептерді ұсыну және «Janitza UMG 508» сапаны талдағыш«Тапсырыс берушіде» бекітілген хаттамаларды беру параметрлерін реттеу үшін «Әлеуетті жабдықтаушының» «Janitza» өндірушісіне оқытылған штатта бірден кем сертификатталған маманы болу тиіс. «Әлеуетті жабдықтаушының» штатында қызметкерлердің барын растау. Алайда, конкурстық комиссия тарапынан "Адмир" ЖШС мен "ВИМ Пауэр" ЖШС конкурсқа қатысуға негіссіз рұқсат етілген, "Адмир" ЖШС біліктілігі туралы мәліметіне сәйкес жабдықтарға жоғары вольттік сынақтар жүргізуге электр зертханасы бар екендігі және Socomec үздіксіз қорек көздерін жөндеу және оларға қызмет көрсету, диспетчер қызметкерлерін ұсынылмағандығы анықталды. Себебі, Қағиданың 6-қосымшасы 3-тармағында Әлеуетті өнім беруші қызметті көрсету үшін қажетті растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтерді көрсетеді және 6-қосымшаның ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті-делінген. Сонымен қатар, "ВИМ Пауэр" ЖШС біліктілігі туралы мәліметіне

сәйкес жабдықтарға жоғары вольттік сынақтар жүргізуге электр зертханасы бар екендігін және диспетчер қызметкерлерін ұсынылмағандығы анықталды. Себебі, Қағиданың 6-қосымшасы 3-тармағында Әлеуетті өнім беруші қызметті көрсету үшін қажетті растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтерді көрсетеді және 6-қосымшаның ескертпесінің 2-тармағына сәйкес, Растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті-делінген. Яғни, конкурстық комиссия тарапынан Қағиданың 150 тармағының талаптары сақталмағандығы анықталды. Заңның 11-бабы 2-тармағында Әлеуетті өнім беруші ұсынатын ақпараттың анықтығын тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы, уәкілетті орган не мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың кез келген сатысында анықтай алады-делінген. Ал,"Султан-09" ЖШС-нің біліктілігі туралы мәліметінде қызметкерлері ретінде көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес электр энергетикасы біліктілігімен инженерлік-техникалық және жедел-жөндеу қызметкерлері ретінде көрсетілген: ДГҚ бойынша бір маманы Афанасьев П.П. пен 1000 вольттан жоғары рұқсатпен кабельші маман Хихлушко Е. В. шын мәнінде бұл әлеуетті өнім берушіде қызмет етпейтіндігі мен еңбек келісім шарты жасалмағандығы расталды. Нәтижесінде Қағиданың 150-тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде веб порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2614806-2 «Астана қ. республикалық велотрегі» нысанындағы трансформаторлық қосалқы станцияларға, кабельдік желілерге, үздіксіз қорек көздеріне қызмет көрсету қызметі хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.