Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

23.07.2018 жылғы № 36503

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 23.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990140001154, "әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті" РМК хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Букаев Жалгас Багитжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2602795-1 Көп қызметті құрылым Лоттың № 18312973-АУК2 Устройство камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Букаевым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и обращении ТОО "RightWay" от 29.06.2018г. №17678 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом аукциона № 2602795-1 «Многофункциональное устройство». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии аукционной комиссией решения о признании аукционной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 2332614 от 29.06.2018 года, аукционной комиссией принято решение отклонить аукционную заявку потенциального поставщика ТОО "RightWay" по причине: потенциальным поставщиком было предложено многофункциональное устройство Xerox VersaLink B7025, завод – изготовительXerox ltd, страна происхождение – Китай, но техническая спецификация полностью скопирована с технической спецификации Заказчика. Исходя из этого КазНУ им. аль-Фараби запросил от представительства компании Xerox Limited техническую характеристику данной модели Xerox VersaLink B7025. Сравнив характеристики выявленны следующие несоответствия: время выхода первого отпечатка ниже запрашиваемого (10.4 с (ч/б) вместо 5,3), время выхода первой копии ниже запрашиваемой (6.8 с вместо 5,3), количество копий за цикл ниже запрашиваемого (999 вместо 9999), шаг масштабирования копирования ниже запрашиваемого (1% вместо 0,1%). Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно пп.2) п.344 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по основанию: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации; Согласно пп.2 п.16 приложению 9 «Аукционная документация», заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД. Потенциальный

поставщик ТОО «RightWay» предоставил техническую спецификацию согласно приложению 2 к аукционной документации, где описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, идентичны с технической спецификацией заказчика. В соответствии с п.1.2 Типового договора о государственных закупках товаров, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) перечень закупаемых товаров (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2). Более того, согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). В связи с этим, аукционная заявка потенциального поставщика ТОО «RightWay» не подлежало отклонению, так как техническая спецификация полностью соответствует условиям и требованиям технической спецификации заказчика. При этом отклонение заявки потенциального поставщика из-за несоответствия параметров товаров, представленных потенциальным поставщиком, с параметрами товаров указанных на сайте производителя, не предусмотрено п.344 Правил. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. На основании вышеизложенного, в нарушение п.2 ст.10 Закона, заявка на участие в аукционе потенциального поставщика ТОО «RightWay» необоснованно признана несоответствующей квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

23.07.2018 года № 36503

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 990140001154, РГП "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" о нарушениях, выявленных 23.07.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, государственный аудитор отдела аудита государственных закупок РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Букаев Жалгас Багитжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2602795-1 Многофункциональное устройство № лота 18312973-АУК2 Устройство на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Букаевым Ж.Б. в соответствии со ст.30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года №392-V ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» и обращении ТОО "RightWay" от 29.06.2018г. №17678 проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом аукциона № 2602795-1 «Многофункциональное устройство». Камеральный контроль проведен дистанционно, на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале, по признакам риска четвертого направления. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии аукционной комиссией решения о признании аукционной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах № 2332614 от 29.06.2018 года, аукционной комиссией принято решение отклонить аукционную заявку потенциального поставщика ТОО "RightWay" по причине: потенциальным поставщиком было предложено многофункциональное устройство Xerox VersaLink B7025, завод – изготовительXerox ltd, страна происхождение – Китай, но техническая спецификация полностью скопирована с технической спецификации Заказчика. Исходя из этого КазНУ им. аль-Фараби запросил от представительства компании Xerox Limited техническую характеристику данной модели Xerox VersaLink B7025. Сравнив характеристики выявленны следующие несоответствия: время выхода первого отпечатка ниже запрашиваемого (10.4 с (ч/б) вместо 5,3), время выхода первой копии ниже запрашиваемой (6.8 с вместо 5,3), количество копий за цикл ниже запрашиваемого (999 вместо 9999), шаг масштабирования копирования ниже запрашиваемого (1% вместо 0,1%). Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Согласно пп.2) п.344 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по основанию: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации; Согласно пп.2 п.16 приложению 9 «Аукционная документация», заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные

характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД. Потенциальный поставщик ТОО «RightWay» предоставил техническую спецификацию согласно приложению 2 к аукционной документации, где описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, идентичны с технической спецификацией заказчика. В соответствии с п.1.2 Типового договора о государственных закупках товаров, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) перечень закупаемых товаров (приложение 1); 3) техническая спецификация (приложение 2). Более того, согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). В связи с этим, аукционная заявка потенциального поставщика ТОО «RightWay» не подлежало отклонению, так как техническая спецификация полностью соответствует условиям и требованиям технической спецификации заказчика. При этом отклонение заявки потенциального поставщика из-за несоответствия параметров товаров, представленных потенциальным поставщиком, с параметрами товаров указанных на сайте производителя, не предусмотрено п.344 Правил. Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. На основании вышеизложенного, в нарушение п.2 ст.10 Закона, заявка на участие в аукционе потенциального поставщика ТОО «RightWay» необоснованно признана несоответствующей квалификационным требованиям. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с уведомлением.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.