23.07.2018г. 05-07/3414

ТОО «RightWay»

На ваше обращение от 26.09.2018г. №17678

Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Алматы проведен камеральный контроль посредством веб-портала в деятельности РГП на ПХВ "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом аукциона *№ 2602795-1 «Многофункциональное устройство».*

Касательно указания в технической спецификации, размещенной на веб-портале государственных закупок, точных размеров многофункционального устройство сообщаем, что в соответствии с пп.2) п.3 ст.21 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), в конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику.

Согласно технической спецификации, заказчиком указана совокупность требуемых функциональных и технических характеристик многофункционального устройство, таких как: Количество страниц в месяц – не менее 19000; Максимальное разрешение для ч/б печати – не менее 100x600 dpi; Скорость печати – не менее 22 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (ч/б А3); Время разогрева – не более 20 с; Время выхода первого отпечатка – не более 5,3 с (ч/б); Максимальный размер сканирования – не более 297x420 мм; Разрешение сканера – не менее 600x600 dpi; Скорость сканирования (цветн.) до 45 изобр/мин; Скорость сканирования (ч/б) - до 45 изобр/мин; Копир

Максимальное разрешение копира (ч/б) – не менее 600x600 dpi; Скорость копирования – не менее 22 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (ч/б А3): Время выхода первой копии – не более 5.3 с; Изменение масштаба - 25-400 %; Шаг масштабирования – не более 0.1 %; Максимальное количество копий за цикл – не менее 9999; Лотки Подача бумаги – не менее 1100 лист. (стандартная), 3600 лист. (максимальная); Вывод бумаги – не менее 250 лист. (стандартный), 3300 лист. (максимальный); Емкость лотка ручной подачи – не менее 100 листов; Ресурс девелопера – не менее 600 000 страниц; Ресурс фотобарабана – не менее 80 000 страниц; Ресурс ч/б картриджа/тонера – не менее 23 000 страниц; Память/Процессор Объем памяти – не менее 2048 Мб; Емкость жесткого диска – не менее 250 Гб; Количество установленных шрифтов PostScript – не менее 137; Количество установленных шрифтов PCL – не менее 80; Диагональ дисплея – не менее 7 дюйм; Потребляемая мощность (при работе) – не более 1580 Вт; Габариты (ШхГхВ) – не более 585x660x1157 мм; Вес – не более 81 кг. соответственно.

В этой связи, требования, предъявленные в аукционной документации к потенциальным поставщикам, не индивидуализируют их принадлежность отдельному потенциальному поставщику.

На основании вышеизложенного, доводы относительно установления в аукционной документации характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара отдельному потенциальному поставщику, не подтвердились.

Согласно пп.2) п.344 Правил осуществления государственных закупок (далее - Правила), Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по основанию: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации;

Согласно пп.2 п.16 приложению 9 «Аукционная документация», заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с указанием национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик, закупаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложениям 2 и 3 к настоящей АД.

Потенциальный поставщик ТОО «RightWay» предоставил техническую спецификацию согласно приложению 2 к аукционной документации, где описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, идентичны с технической спецификацией заказчика.

В связи с этим, аукционная заявка потенциального поставщика ТОО «RightWay» не подлежало отклонению, так как техническая спецификация полностью соответствует условиям и требованиям технической спецификации заказчика.

При этом отклонение заявки потенциального поставщика из-за несоответствия параметров товаров, представленных потенциальным поставщиком, с параметрами товаров указанных на сайте производителя, не предусмотрено п.344 Правил.

Согласно п.2 ст.10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон), не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

На основании вышеизложенного, в нарушение п.2 ст.10 Закона, заявка на участие в аукционе потенциального поставщика ТОО «RightWay» необоснованно признана несоответствующей квалификационным требованиям.

В этой связи, РГП на ПХВ "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" Министерства образования и науки Республики Казахстан, было направлено уведомление об устранении выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и приведении процедуры государственных закупок в соответствии с Законом «О государственных закупках».

По результатам камерального контроля, ваши доводы касательно необоснованного отклонения вашей конкурсной заявки к участию в конкурсе, подтвердились частично.

В случае не согласия с ответом, вы вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заместитель руководителя **Б.Бугембаев**

исп. Ж.Букаев
тел. 279-40-89