Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36783

"ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 26.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 160440018870, "Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "ҚР ҚМ Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Есенбаев Мурат Жумагулович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2616356-2 "Кезекті электронды реттеу жүйесі құрылғысын", "Ұялы байланыс желіліерін басі", "Дизельді электр генераторын", "Бейне бақылау жүйесін", "Дизинфекциялық камера" құрылғыларын сатып алу Лоттың № 18360418-ОК1 Камера камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментімен (бұдан әрі -Департамент) «Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 2018 жылғы «06» маусымында конкурс тәсілімен № 2616356-2 ашық конкурс арқылы № 18360418-ОК1 лот бойынша «Дизинфекциялық камера» сатып алуға қатысты жарияланған 1 696 428, 57 теңгеге жарияланған мемлекеттік сатып алу бойынша келесі бұзушылықтар анықталды. № 18360418-ОК1 лот бойынша мемлекеттік сатып алудың қорытынды нәтижесінде «QAZSTERMED» ЖШС-і және ЖК «Баймаханова Ж.А.» әлеуетті өнім берушілерден өтінімдер түсіп, ЖК «Баймаханова Ж.А.» әлеуетті өнім беруші ұсынып отырған «ВФЭ-2/0,9 СЗМО» маркалы дезинфекциялық камерасы конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелігіне (2 қосымша) сәйкес келмеуіне, атап айтқанда: Габаритті өлшемдері: Ұзындығы – 1400 мм. Ені 1050 мм. Биіктігі – 1950 мм. Ішкі камераның өлшемі: Ұзындығы – 1370 мм. Ені – 710 мм. Биіктігі жалпы – 1670 мм. Биіктігі негіздері торлар төбеге дейін - 1400мм. Жалпы көлемі – 1,55 м3. Тиеу көлемі – 1,4 м3 байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру» № 648 бұйрығымен бекітілген Қағидалардың 150 - тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы конкурсқа қатысуға жібермеуге негіз бола алады. Әлеуетті өнім беруші ЖК «Баймаханова Ж.А.» тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген габаритті өлшемдері: Ұзындығы – 1400 мм. Ені 1050 мм. Биіктігі – 1950 мм. Ішкі камераның өлшемі: Ұзындығы – 1370 мм. Ені – 710 мм. Биіктігі жалпы – 1670 мм. Биіктігі негіздері торлар төбеге дейін - 1400мм. Жалпы көлемі – 1,55 м3. Тиеу көлемі – 1,4 м3 тауар ұсынған. Дегенмен, камералдық бақылау жүргізу барысында конкурстық комиссиямен әлеуетті өнім беруші «Баймаханова Ж.А.» ЖК-нің ұсынып отырған техникалық ерекшелігінде «ВФЭ-2/0,9 СЗМО» маркалы дезинфекциялық камерасы конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелігіне (2 қосымша) сәйкес келмеуіне, атап айтқанда: Габаритті өлшемдері: Ұзындығы – 1400 мм. Ені 1050 мм. Биіктігі – 1950 мм. Ішкі камераның өлшемі: Ұзындығы – 1370 мм. Ені – 710 мм. Биіктігі жалпы – 1670 мм. Биіктігі негіздері торлар төбеге дейін - 1400мм. Жалпы көлемі – 1,55 м3. Тиеу көлемі – 1,4 м3 байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеуі дұрыс негізделмегені анықталды. Осыған байланысты, Департамент Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдануға және хабарламада көрсетілген мерзімде заңға сәйкес мемлекеттік сатып алу рәсімін енгізу қажеттігін хабарлайды.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.07.2018 года № 36783

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области
Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 160440018870, ГУ "Управление по мобилизационной подготовке Кызылординской области" о нарушениях, выявленных 26.07.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель руководителя
Егембердиев Марат Темирбекович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Есенбаев Мурат Жумагулович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2616356-2 Приобретение "Системы электронной очереди", "Подавитель сигнала", "Генератор дизельный", "Система видео наблюдения", "Камера дезинфекционная" № лота 18360418-ОК1 Камера на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.

По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):

1. Камеральдық бақылау жүргізу барысында Қызылорда облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментімен (бұдан әрі -Департамент) «Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 2018 жылғы «06» маусымында конкурс тәсілімен № 2616356-2 ашық конкурс арқылы № 18360418-ОК1 лот бойынша «Дизинфекциялық камера» сатып алуға қатысты жарияланған 1 696 428, 57 теңгеге жарияланған мемлекеттік сатып алу бойынша келесі бұзушылықтар анықталды. № 18360418-ОК1 лот бойынша мемлекеттік сатып алудың қорытынды нәтижесінде «QAZSTERMED» ЖШС-і және ЖК «Баймаханова Ж.А.» әлеуетті өнім берушілерден өтінімдер түсіп, ЖК «Баймаханова Ж.А.» әлеуетті өнім беруші ұсынып отырған «ВФЭ-2/0,9 СЗМО» маркалы дезинфекциялық камерасы конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелігіне (2 қосымша) сәйкес келмеуіне, атап айтқанда: Габаритті өлшемдері: Ұзындығы – 1400 мм. Ені 1050 мм. Биіктігі – 1950 мм. Ішкі камераның өлшемі: Ұзындығы – 1370 мм. Ені – 710 мм. Биіктігі жалпы – 1670 мм. Биіктігі негіздері торлар төбеге дейін - 1400мм. Жалпы көлемі – 1,55 м3. Тиеу көлемі – 1,4 м3 байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру» № 648 бұйрығымен бекітілген Қағидалардың 150 - тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы конкурсқа қатысуға жібермеуге негіз бола алады. Әлеуетті өнім беруші ЖК «Баймаханова Ж.А.» тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген габаритті өлшемдері: Ұзындығы – 1400 мм. Ені 1050 мм. Биіктігі – 1950 мм. Ішкі камераның өлшемі: Ұзындығы – 1370 мм. Ені – 710 мм. Биіктігі жалпы – 1670 мм. Биіктігі негіздері торлар төбеге дейін - 1400мм. Жалпы көлемі – 1,55 м3. Тиеу көлемі – 1,4 м3 тауар ұсынған. Дегенмен, камералдық бақылау жүргізу барысында конкурстық комиссиямен әлеуетті өнім беруші «Баймаханова Ж.А.» ЖК-нің ұсынып отырған техникалық ерекшелігінде «ВФЭ-2/0,9 СЗМО» маркалы дезинфекциялық камерасы конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелігіне (2 қосымша) сәйкес келмеуіне, атап айтқанда: Габаритті өлшемдері: Ұзындығы – 1400 мм. Ені 1050 мм. Биіктігі – 1950 мм. Ішкі камераның өлшемі: Ұзындығы – 1370 мм. Ені – 710 мм. Биіктігі жалпы – 1670 мм. Биіктігі негіздері торлар төбеге дейін - 1400мм. Жалпы көлемі – 1,55 м3. Тиеу көлемі – 1,4 м3 байланысты конкурсқа қатысуға жіберілмеуі дұрыс негізделмегені анықталды. Осыған байланысты, Департамент Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар қолдануға және хабарламада көрсетілген мерзімде заңға сәйкес мемлекеттік сатып алу рәсімін енгізу қажеттігін хабарлайды.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в

соответствии с приложением 2 Правил.