Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

27.07.2018 жылғы № 36828

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 27.07.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140007792, "Шымкент қаласының Әл-Фараби ауданы әкімінің аппараты" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

заместитель руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, ведущий специалист "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РМК Садуакасов Ернар Дайырбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2634477-1 Закуп мусорного евроконтейнера с колесами 1100 литровый для выгрузки ТБО в мусоровоз. Лоттың № 19645398-ОК1 Контейнер камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Конкурстық комиссияның 10.07.2018 жылғы №2353282 қорытындылар туралы хаттамасындағы 3 әлеуетті өнім берушінің ішінен "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ" ЖШС-гі және "Промотход Сервис" ЖШС-ің конкурстық өтінімі қабылданбай, "ТЭМП" ЖШС-гі конкурс қатысушысы болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Осы конкурс бойынша "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ" ЖШС-гі Заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации; - Предоставление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации: - не указаны наименование товара (с указанием типа и \ или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик по контейнеру. Корпус контейнера не соответствует тольшиной 1,5 мм, В верхней части корпуса нет обрамление из профильной трубы 50*20*1,5 мм, На контейнере не установлены 4 поворотные колеса с диаметром 200 мм и колеса со сплошными резиновыми шинами с независимым друг от друга вращением и не снабжены блокирующим устройством (стоячным тормозом), нет 4 ручки для перемешения контейнера проволокой диаметром 12 мм. Контейнер не обработан холодным цинкованием, Габаритные размеры не соответствует требованию, Потенциальный поставщик должен: В целях исключения поставок контрафактной продукции в конкурсной документации в обязательным порядке прописать пункт следующего характера «представить техническое описание модели предлагаемого товара со ссылкой на сайт производителя», Согласно пункту 150 настоящих правил представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации при расмотрении. Не предоставил техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики на государственном и русском языке согласно пункту 19 конкурсной документаций. Непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг - свидетельство юридического лица деген себептермен конкурстан шеттетілген. Бұл әлеуетті өнім берушінің ұсынған тауарлардың техникалық ерекшелігі, конкурстық құжаттамада талап етілген тауарлардың техникалық ерекшелігіне сай толтырып ұсынғаны анықталды. Сонымен қатар, конкурстық құжаттаманың 19 тармағында әлеуетті өнім беруші дайындаған электрондық конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен құжаттар осы КҚ жасалған тілде жасалады және беріледі. Оларды әлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда оларға дәл (нотариалдық расталған) аудармасы қоса беріледі делінеген. Осыған орай, бұл әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімін орыс тілде жасап ұсынған. Нәтижесінде, Қағидалардың 150 тармағы және Заңның 27 бабы 6 тармағының

талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2634477-1 «Қоқыс тасығышқа ҚТҚ тасуға арналған Дөңгелекті 1100 литрлі Қоқыс евроконтейнерлерін сатып алу» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

27.07.2018 года № 36828

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 050140007792, ГУ "Аппарат акима Аль-Фарабийского района города Шымкента" о нарушениях, выявленных 27.07.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

заместитель руководителя
Тултебаев Талгат Айтмаханбетович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, ведущий специалист РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Южно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Садуакасов Ернар Дайырбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2634477-1 Қоқыс тасығышқа ҚТҚ тасуға арналған Дөңгелекті 1100 литрлі Қоқыс евроконтейнерлерін сатып алу № лота 19645398-ОК1 Контейнер на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Конкурстық комиссияның 10.07.2018 жылғы №2353282 қорытындылар туралы хаттамасындағы 3 әлеуетті өнім берушінің ішінен "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ" ЖШС-гі және "Промотход Сервис" ЖШС-ің конкурстық өтінімі қабылданбай, "ТЭМП" ЖШС-гі конкурс қатысушысы болып танылған. Камералдық бақылау барысында анықталғаны: Осы конкурс бойынша "ТОРГОВЫЙ ДОМ "А.К.- НИЕТ" ЖШС-гі Заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации; - Предоставление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации: - не указаны наименование товара (с указанием типа и \ или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.), описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик по контейнеру. Корпус контейнера не соответствует тольшиной 1,5 мм, В верхней части корпуса нет обрамление из профильной трубы 50*20*1,5 мм, На контейнере не установлены 4 поворотные колеса с диаметром 200 мм и колеса со сплошными резиновыми шинами с независимым друг от друга вращением и не снабжены блокирующим устройством (стоячным тормозом), нет 4 ручки для перемешения контейнера проволокой диаметром 12 мм. Контейнер не обработан холодным цинкованием, Габаритные размеры не соответствует требованию, Потенциальный поставщик должен: В целях исключения поставок контрафактной продукции в конкурсной документации в обязательным порядке прописать пункт следующего характера «представить техническое описание модели предлагаемого товара со ссылкой на сайт производителя», Согласно пункту 150 настоящих правил представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации при расмотрении. Не предоставил техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики на государственном и русском языке согласно пункту 19 конкурсной документаций. Непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг - свидетельство юридического лица деген себептермен конкурстан шеттетілген. Бұл әлеуетті өнім берушінің ұсынған тауарлардың техникалық ерекшелігі, конкурстық құжаттамада талап етілген тауарлардың техникалық ерекшелігіне сай толтырып ұсынғаны анықталды. Сонымен қатар, конкурстық құжаттаманың 19 тармағында әлеуетті өнім беруші дайындаған электрондық конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен құжаттар осы КҚ жасалған тілде жасалады және беріледі. Оларды әлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда оларға дәл (нотариалдық расталған) аудармасы қоса беріледі

делінеген. Осыған орай, бұл әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімін орыс тілде жасап ұсынған. Нәтижесінде, Қағидалардың 150 тармағы және Заңның 27 бабы 6 тармағының талаптары сақталмаған. Жоғарыдағы анықталған бұзушылықтардың негізінде, https:/www.goszakup.gov.kz/ веб-порталында ашық конкурс тәсілімен жарияланған №2634477-1 «Қоқыс тасығышқа ҚТҚ тасуға арналған Дөңгелекті 1100 литрлі Қоқыс евроконтейнерлерін сатып алу» хабарландыруы бойынша орын алған Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасының бұзушылықтарын жою шараларын қабылдап, мемлекеттік сатып алу рәсімдерін заңнама талаптарына сәйкестендіру қажеттігін хабарлаймын.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.