Экспертное заключение № 02
по техническим спецификациям участников открытого конкурса
Открытый конкурс № 2645809-1. Лот № 16792591-ОК1
Наименование конкурса: Государственные закупки товара для РГКП «ПО «Охотзоопром» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан способом открытого конкурса
Наименование лота: Мешок

1. Вводная часть
- Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации РГКП «ПО «Охотзоопром».

2. Цель экспертизы
- Проверка представленных технических характеристик на соответствие предъявляемым в Техническом задании на приобретение изделия Спальный мешок с утеплителем из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35 -40

Согласно Технической спецификации РГКП «ПО «Охотзоопром» на приобретение изделия Спальный мешок с утеплителем из верблюжьей шерсти были заявлены следующие требования к комплектации и техническим характеристикам:
Назначение: Спальный мешок с утеплителем из верблюжьей шерсти,кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35 -40для инспекторского состава РГКП «ПО «Охотзоопром», предназначенный для отдыха и сна в полевых условиях.
Комплектация и техническая характеристика:
Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м.
В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки. Капюшон стягивается шнуром. Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см). Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью. Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором.

2.Ткань верха должна состоять из:
33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж)
- Вес 190 г/м2

Подклад х/б – 100%	- Вес не менее 140 г/м2
Проклад – шелк 100% ПЭ	- Вес не менее 75 г/м2
Верблюжья шерсть	- Вес не более 2,7 кг

Нитки не менее 100 ЛЛ
3.Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности.
4.Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений.
5.Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток.

Согласно данным, представленных:

1) Учреждение "Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих"";
2) ТОО "Социус 2010";

на изделие Спальный мешок с утеплителем из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35 -40 сравнительная экспертиза Технических характеристик, которые отражены в сравнительной таблице, а также представлены в описательной части:

Описательная часть, представленная **"Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих"":**

Спальный мешок из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35-40.

Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12.

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

Описательная часть, представленная **ТОО "Социус 2010":**

Спальный мешок из верблюжьей шерсти, кокон, с верхом из хлопчатобумажных тканей, пуховой 2-х слойный, экстремальная температура от -35-40.

Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах) 12.

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора.

№п/п	**Требования РГКП «ПО «Охотзоопром» для приобретаемого товара**	**Характеристики потенциального поставщика Учреждение "Алматинское учебно-производственное предприятие № 4 Казахского общества глухих""**	**Примечания**
Техническая характеристика изделия спальный мешок			
1	Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м	Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м	Соответствует
2	В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки.	В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается на 4 кнопки.	Соответствует
3	Капюшон стягивается шнуром.	Капюшон стягивается шнуром.	Соответствует
4	Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см).	Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см).	Соответствует

5	Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью	Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью	Соответствует
6	Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором.	Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором.	Соответствует
Техническая характеристика используемых материалов для пошива спального мешка			
7	Ткань верха должна состоять из: 33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж) - Вес 190 г/м2	Ткань верха должна состоять из: 33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж) - Вес 190 г/м2	Соответствует
8	Подклад х/б – 100% - Вес не менее 140 г/м2	Подклад х/б – 100% - Вес не менее 140 г/м2	Соответствует
9	Проклад – шелк 100% ПЭ - Вес не менее 75 г/м2	Проклад – шелк 100% ПЭ - Вес не менее 75 г/м2	Соответствует
10	Верблюжья шерсть - Вес не более 2,7 кг	Верблюжья шерсть - Вес не более 2,7 кг	Соответствует
11	Нитки не менее 100 ЛЛ	Нитки не менее 100 ЛЛ	Соответствует
Требования к изготовляемому изделию спальный мешок			
12	Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности.	Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности.	Соответствует
13	Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений.	Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений.	Соответствует
14	Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток.	Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток.	Соответствует
15	Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора	Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора	Соответствует
16	Год выпуска товара: 2018г	Год выпуска товара: 2018г	Соответствует
17	Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара	Гарантийный срок (при наличии): 12 месяцев (в месяцах) с даты поставки товара.	Соответствует
18	Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования	Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования	Соответствует

19	Предоставление документов, подтверждающих наличие производственных помещений на правах собственности или аренды, используемых при изготовлении товара (справка об отсутствии (наличии) указанного имущества, выданной не ранее даты размещения объявления об осуществлении государственных закупок и/или договор аренды на срок не менее 1 года и акт приема-передачи производственных площадей)	-	**Не соответствует. Данный пункт отсутствует в технической спецификации потенциального поставщика.**
20	Предоставление сведений о собственном/арендованном производственном и (или) технологическом оборудовании (список оборудования с приложением технической документации (при наличии), используемого для изготовления товара, документов, подтверждающих право собственности, если арендованное, то указать, у кого, и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	-	**Не соответствует. Данный пункт отсутствует в технической спецификации потенциального поставщика.**

№п/п	**Требования РГКП «ПО «Охотзоопром» для приобретаемого товара**	**Характеристики потенциального поставщика ТОО «Социус 2010»**	**Примечания**
Техническая характеристика изделия спальный мешок			
1	Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м	Спальный мешок должен быть прямоугольной формы и изготовлен из камуфлированной ткани, размер 2,2м х 0,9м	Соответствует
2	В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой стороне клапан застегивается	В верхней части спального мешка, по центру должна быть втачана капроновая «молния» (№10) с двусторонним бегунком с внутренней и лицевой стороны «молния» закрыта ветрозащитным клапанами, на лицевой	Соответствует

	на 4 кнопки.	стороне клапан застегивается на 4 кнопки.	
3	Капюшон стягивается шнуром.	Капюшон стягивается шнуром.	Соответствует
4	Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см).	Подклад должен быть выстеган по горизонтали и вертикали параллельными строчками (рассмотрение между строчками не более 30 см).	Соответствует
5	Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью	Верблюжья шерсть должна быть с двух сторон закрыта прокладочной тканью	Соответствует
6	Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором.	Спальный мешок должен быть упакован в чехол с ручкой, чехол сверху стягивается шнуром с фиксатором.	Соответствует
Техническая характеристика используемых материалов для пошива спального мешка			
7	Ткань верха должна состоять из: 33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж) - Вес 190 г/м2	Ткань верха должна состоять из: 33% хлопок, 67% ПЭ (4-х цветный камуфляж) - Вес 190 г/м2	Соответствует
8	Подклад х/б – 100% - Вес не менее 140 г/м2	Подклад х/б – 100% - Вес не менее 140 г/м2	Соответствует
9	Проклад – шелк 100% ПЭ - Вес не менее 75 г/м2	Проклад – шелк 100% ПЭ - Вес не менее 75 г/м2	Соответствует
10	Верблюжья шерсть - Вес не более 2,7 кг	Верблюжья шерсть - Вес не более 2,7 кг	Соответствует
11	Нитки не менее 100 ЛЛ	Нитки не менее 100 ЛЛ	Соответствует
Требования к изготовляемому изделию спальный мешок			
12	Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности.	Толщина верблюжьей шерсти должна быть одинаковой по всей поверхности.	Соответствует
13	Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений.	Изделие должно быть очищено от производственных загрязнений.	Соответствует
14	Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток.	Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток.	Соответствует
15	Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора	Срок поставки: 30 рабочих дней с момента подписания Договора	Соответствует

16	Год выпуска товара: 2018г	Год выпуска товара: 2018г	Соответствует
17	Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара	Гарантийный срок (при наличии): 12 месяцев (в месяцах) с даты поставки товара.	Соответствует
18	Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования	Поставщик предварительно представляет Заказчику образцы товара для согласования	Соответствует
19	Предоставление сертификата соответствия на продукцию – ГОСТ Республики Казахстан при наличии	Предоставление сертификата соответствия на продукцию – ГОСТ Республики Казахстан при наличии	Соответствует
20	Предоставление документов, подтверждающих наличие производственных помещений на правах собственности или аренды, используемых при изготовлении товара (справка об отсутствии (наличии) указанного имущества, выданной не ранее даты размещения объявления об осуществлении государственных закупок и/или договор аренды на срок не менее 1 года и акт приема-передачи производственных площадей)	Предоставление документов, подтверждающих наличие производственных помещений на правах собственности или аренды, используемых при изготовлении товара (справка об отсутствии (наличии) указанного имущества, выданной не ранее даты размещения объявления об осуществлении государственных закупок и/или договор аренды на срок не менее 1 года и акт приема-передачи производственных площадей)	Соответствует
21	Предоставление сведений о собственном/арендованном производственном и (или) технологическом оборудовании (список оборудования с приложением технической документации (при наличии), используемого для изготовления товара, документов, подтверждающих право собственности, если арендованное, то указать, у кого, и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Предоставление сведений о собственном/арендованном производственном и (или) технологическом оборудовании (список оборудования с приложением технической документации (при наличии), используемого для изготовления товара, документов, подтверждающих право собственности, если арендованное, то указать, у кого, и приложить документы,	Соответствует

		подтверждающие право собственности арендодателя)	
22	При поставке товара предоставить сертификат соответствия или справку о том, что не подлежит обязательной сертификации	-	**Не соответствует. Данный пункт отсутствует в технической спецификации потенциального поставщика.**

Свечникова Е.А. _____
«27» июля 2018г