Кому: **Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области**
РК, г. Актобе, ул.Абылхаир-хана, 40
8(7132)546950, 54-59-08, 54-16-65,
fink.aktob@minfin.gov.kz, Fink_aktob@at.minfin.kz

От кого: **ТОО «АЛКОМ СЕРВИС»**
РК, г.Алматы, мкр.Атырау-1, д.60
Тел.: +7 (727) 295 00 22

ЖАЛОБА

Организатор государственных закупок Государственное учреждение "Управление финансов Атырауской области", БИН: 050240003248 провело открытый конкурс посредством электронных закупок № 2667693-2 "Система рентгеновского сканирования с конвейером для досмотра крупногабаритных багажа и посылок".

Изучив положения конкурсной документации и технической спецификации, считаем, что при составлении технической спецификации конкурсной документации Организатор намеренно прописал в технической спецификации характеристики, соответствующие только одной модели производителя Rapiscan, что является нарушением законодательства Республики Казахстан в области государственных закупок.

В период обсуждения конкурсной документации, ТОО «АЛКОМ СЕРВИС» разместило вопросы и замечания, часть из них Организатор принял и внес поправки, оставив при этом без изменений требования по габаритам установки, тем самым препятствуя добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.

Нарушив Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках», Организатор указал в технической спецификации характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара определенному производителю, что так же является серьезным нарушением Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11 декабря 2015 года №648, согласно которым «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающихся ... иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику». Предлагаемая организатором закупок техническая спецификация была прописана под РТУ Rapiscan RAPISCAN 628XR.

Отличительными особенностями рентгенотелевизионной установки RAPISCAN 628XR, которые прописаны в технической спецификации и оставшимися без изменений являются:

- ✓ Требование "Высота конвейера: Не менее 346 мм и не более 353 мм"
- ✓ Требование "Высота: не менее 2124 мм и не более 2200 мм"
- ✓ Требование "Ширина: не менее 1400 мм и не более 1410 мм"
- ✓ Требование "Длина: не менее 3798мм не более 3900 мм"

Вышеуказанные физические характеристики никак не влияют на качество досмотра, являются маркетинговыми особенностями RAPISCAN 628XR, из-за чего оборудование других ведущих мировых производителей было отклонено конкурсной комиссией. Адресом поставки является г.Атырау, Айтеке би,77,2 этаж, 240 каб., в связи с чем не понятно, каким образом столь габаритное и

массивное оборудование должно быть доставлено на 2-й этаж. Если бы Организатор указал максимальные габариты оборудования, то было бы понятно, что он опирается на имеющиеся во входной группе пространства, но когда потенциальные поставщики еще ограничиваются и минимальными габаритами установки, возникает преднамеренное ограничение количества добросовестных участников конкурса.

Заявка ТОО «АЛКОМ СЕРВИС» была отклонена в связи с несоответствием габаритов предлагаемой модели, хотя меньшие габариты для РТУ являются лучшей технической характеристикой, ведь установка более компактна, занимает меньше места, более удобна в обслуживании.

ТОО "JSkom" определено победителем, хотя ТОО "JSkom" предоставило в своей заявке заведомо не достоверную информацию, в связи с чем заявка данного участника была признана соответствующей, а именно:

Требование Технической спецификации Заказчика	**Параметр, указанный в заявке ТОО "JSkom", Модель: ATX100100**	**Фактический параметр с сайта производителя Guangdong Anhua Technology Co., Ltd, http://www.gdanh.com/fyajj/product6.html Модель: ATX100100**
Ток разряда: не менее 1,0мА	Ток разряда:1,0мА	Ток трубки: 0,4 ~ 1,2 мА (регулируемый)
Анодное напряжение: Рабочее – не менее 160кВ	Анодное напряжение: Рабочее – 160кВ	Анодное напряжение: регулируемое 100 ~ 160 кВ. Примечание: 160 кВ это номинальное (максимальное значение), рабочее 150 кВ
Разрешающая способность: 38 AWG гарант, 40 AWG типично	разрешающая способность: 38 AWG гарант, 40 AWG типично	Ф0.254 мм, что составляет 30AWG
Сечение проводов: 38 AWG минимальное; 40 AWG — стандартное	Сечение проводов: 38 AWG минимальное; 40 AWG — стандартное	Ф0.254 мм, что составляет 30AWG

Обращаем внимание, что физические характеристики (габариты) на сайте производителя не указаны.

ТОО "BEX Capital" являющееся потенциальным поставщиком, занявшим второе место, предоставило в своей заявке заведомо не достоверную информацию, в связи с чем заявка данного участника была признана соответствующей, а именно:

Требование Технической спецификации Заказчика	**Параметр, указанный в заявке ТОО "BEX Capital", Марки-Safeway Модель-AT100100**	**Фактический параметр из брошюры производителя Safeway Inspection System Company Limited, модель-AT100100**
Размер окна: 1000 мм (Ш) х 1000 мм (В)	Размер окна: 1000 мм (Ш) х 1000 мм (В)	Размер окна: 1010 мм (Ш) х 1003 мм (В)
Длина: не менее 3798мм не более 3900 мм	Длина: 3900 мм	Длина: 3638,5 мм
Ширина: не менее 1400 мм и не более 1410 мм	Ширина: 1410 мм.	Ширина: 1295 мм.

Высота: не менее 2124 мм и не более 2200 мм	Высота: 2200 мм.	Высота: 1916,5 мм.
Высота конвейера: Не менее 346 мм и не более 353 мм	Высота конвейера: 350 мм	Высота конвейера: 338,5 мм
Ориентировочная масса: до 1250 кг	Масса: до 1050 кг	Масса: 942 кг
При использовании опции «Высокая проникающая способность»: проникающая способность: 35 mm	При использовании опции «Высокая проникающая способность»: проникающая способность: 35 mm	Проникновение по стали 32 мм типично, 30 мм гарантированно
Разрешающая способность: 38 AWG гарант, 40 AWG типично	разрешающая способность: 38 AWG гарант, 40 AWG типично	разрешающая способность: 36 AWG гарант, 38 AWG типично
Сечение проводов: 38 AWG минимальное; 40 AWG — стандартное	Сечение проводов: 38 AWG минимальное; 40 AWG — стандартное	Сечение проводов: 36 AWG минимальное; 38 AWG — стандартное

Брошюра производителя прилагается, описание на сайте производителя http://www.safeway-system.com/product/at100100/

На основании вышеизложенного, ТОО «АЛКОМ СЕРВИС» просит Вас:

1) **провести соответствующую проверку с целью пресечения нарушения Законодательства Республики Казахстан в области государственных закупок, а так же небрежного отношения к составлению технической спецификации по приобретению оборудования**
2) **Отменить результаты конкурса**
3) **Обязать Организатора составлять нейтральную техническую спецификацию, соответствующую действующим правилам осуществления государственных закупок в Республике Казахстан**

Результат рассмотрения настоящей жалобы прошу предоставить в письменном виде в установленный Законом срок.

Приложения:
Брошюра Rapiscan 628XR
Брошюра AT100100

С уважением,

Генеральный директор ТОО "АЛКОМ СЕРВИС"
Рахметов К.Д.

30.07.2018г.