ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы к., Желтоксан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: iink.almaty@minfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоксан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: iink.almaty@minfin.gov.kz

02.07.18 № 05-07/3703

ИП «Кенжебаева А.К.»

На ваш исх от 17.07.2018 года №20

Департаментом внутреннего государственного аудита по городу Алматы на основании вашего обращения проведен камеральный контроль в ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница г.Алматы" по вопросу соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при организации и проведении процедур государственных закупок способом аукциона №2607934-1 «Принтер лазерный» сообщает следующее.

Так, согласно протоколу об итогах от 12.07.2018 года к участию допущены потенциальные поставщики ТОО "Северный регион 2030 KZ ", ТОО "ПлюсМикро НС",ТОО " Компания LETS", ТОО "IT-Allians" признанный победителем.

Согласно пп.2 п.16 аукционной документации, заявка на участие в аукционе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей АД.

В соответствии с приложением 2 к аукционной документации, В технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы.

Изучением технической спецификации установлено, что закупается принтер лазерный и в разделе описание, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предусмотрены, в том

числе характеристики: "скорость печати текста 23 стр./мин" и "Интерфейсы Wi-Fi Direct" .

Изучением заявок потенциальных поставщиков установлено: ТОО "Северный регион 2030 KZ" представлена техническая спецификация на принтер лазерный HP 104W, где отсутствует одна из необходимых характеристик - скорость печати текста 23 стр./мин; ТОО "ПлюсМикро НС" представлена техническая спецификация с отсутствием характеристики "Интерфейсы Wi-Fi Direct".

В соответствии с пп.2 п.344 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по основанию представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям аукционной документации.

Таким образом, в нарушение пп.2 п.150 Правил, признание конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков ТОО "Северный регион 2030 KZ", ТОО "ПлюсМикро НС" признанные соответствующими требованиям конкурсной документации является необоснованным.

Изучением заявок потенциальных поставщиков ТОО "Компания LETS", ТОО "IT-Allians" установлено, что представлены технические спецификации согласно приложению 2 к аукционной документации и идентичны технической спецификации организатора, где имеется полное описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик принтера лазерного, а именно скорость печати принтера текста 23 стр/мин.

Также, согласно приложению 2 к конкурсной документации в технической спецификации указаны, в том числе, страна происхождения Япония и завод изготовитель предлагаемого реагента "SISMEX".

В соответствии с п.1.2 Типового договора о государственных закупках товаров, перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1)настоящий Договор;

2)перечень закупаемых товаров (приложение 1);

3)техническая спецификация (приложение 2).

Более того согласно п.5.3. Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

В случае несоответствия товара технической спецификации организатор государственных закупок обязан принять меры к поставщику предусмотренные законодательством РК.

Касательно отклонения вашей заявки установлено, что изучением представленной вами технической спецификации предусмотрена скорость печати 20 стр/мин, тогда как требуется скорость печати 23 стр/мин.

Тем самым, ваша заявка на участие в конкурсе отклонена в соответствии пп.2 п.344 Правил, как не соответствующая требованиям аукционной документации.

В этой связи, доводы указанные в вашем обращении подтвердились частично и организатору направлено Уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

В случае несогласия с ответом, вы в праве обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в установленном законодательством порядке.

Заместитель руководителя **Бугембаев Б.К.**

исп. Самшева Н.Н.