Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

03.08.2018 жылғы № 37148

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 03.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 990240001891, Қазақстан Республикасы Білім жіне ғылым министрлігінің "Халел Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2645072-1 Картридж Лоттың № 19777793-ОК1 Картридж камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» ШЖҚ-ғы КМК-мен 06.06.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2645072-1 «Приобретение картриджа» мемлекеттік сатып алудың №19777793-ОК1 лотына (сомасы 2 528 500 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 25.07.2018 жылғы №2384822 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 5 әлеуметті өнім беруші өтінімін ұсынып, "ВЕСТЛАНСЕРВИС" ЖК-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "RT-Tech" ЖШС-і (характеристика не разъяснительная;), "ПлюсМикро НС" ЖШС-і (не разъяснительная характеристика) және "Кенжебаева Асел Калиевна" ЖК-і (не разъяснительная характеристика, год изготовление не соответствует) деген негіздермен өтінімдері конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп бас тартылған. ҚР Қаржы министрлігінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қағидасының (бұдан әрі – Қағида) 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың (бұдан әрі - КҚ) 3 қосымшасына сәйкес әлеуетті өнім берушімен ұсынылған сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі ұсынылады. Сонымен қатар, Қағиданың 150 тармағының 2 тармақшасында «әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынса конкурсқа жіберілмейді» деп атап көрсетілген. Осы ретте, конкурстық комиссия тарапынан жоғарыда аталған Қағида талабына қайшы, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін КҚ-ның 3 қосымшасына сәйкес техникалық ерекшелікті ұсынған «RT-Tech» ЖШС-ін конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілмеген.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№5 - тәуекел бейіні
Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

03.08.2018 года № 37148

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 990240001891, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова" Министерства образования и науки Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 03.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, главный специалисть РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2645072-1 Картридж № лота 19777793-ОК1 Картридж на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. «Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті» ШЖҚ-ғы КМК-мен 06.06.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2645072-1 «Приобретение картриджа» мемлекеттік сатып алудың №19777793-ОК1 лотына (сомасы 2 528 500 теңге) камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 25.07.2018 жылғы №2384822 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес 5 әлеуметті өнім беруші өтінімін ұсынып, "ВЕСТЛАНСЕРВИС" ЖК-і конкурсқа қатысуға жіберіліп, "RT-Tech" ЖШС-і (характеристика не разъяснительная;), "ПлюсМикро НС" ЖШС-і (не разъяснительная характеристика) және "Кенжебаева Асел Калиевна" ЖК-і (не разъяснительная характеристика, год изготовление не соответствует) деген негіздермен өтінімдері конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп бас тартылған. ҚР Қаржы министрлігінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қағидасының (бұдан әрі – Қағида) 4 қосымшасына сәйкес бекітілген конкурстық құжаттаманың (бұдан әрі - КҚ) 3 қосымшасына сәйкес әлеуетті өнім берушімен ұсынылған сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі ұсынылады. Сонымен қатар, Қағиданың 150 тармағының 2 тармақшасында «әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынса конкурсқа жіберілмейді» деп атап көрсетілген. Осы ретте, конкурстық комиссия тарапынан жоғарыда аталған Қағида талабына қайшы, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін КҚ-ның 3 қосымшасына сәйкес техникалық ерекшелікті ұсынған «RT-Tech» ЖШС-ін конкурсқа қатысуға негізсіз жіберілмеген.
По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:
Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.