05-07/3728
03.08.18

ТОО «МедРемСтандарт»
Жамбылская обл.,г. Тараз, Байзак Батыра 249.

На ваше обращение
от 20.07.2018г. №18934

Департаментом внутреннего государственного аудита по г. Алматы проведен камеральный контроль посредством веб-портала в отношении ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" Управления здравоохранения города Алматы при проведении государственных закупок способом конкурса № 2630913-1 " Услуги по поверке средств измерений" по лоту № 16527218-ОК1 сообщает следующее.

Изучением технической спецификации заказчика установлено, что требования к потенциальным поставщикам в части обладания трудовыми ресурсами не предусмотрены.

Согласно примечанию Приложения 6 к конкурсной документации «Сведения о квалификации» (заполняется потенциальным поставщиком при закупках услуг) предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

На основании вышеизложенного, доводы, указанные в вашем обращении, не подтвердились.

В случае несогласия с ответом, вы вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения вашего обращения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заместитель руководителя **Б.Бугембаев**

исп. Ж.Кадырбаева
тел. 279-40-89