Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2403550

Конкурстың № 2746182-1
Конкурстың атауы Интроскоп
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-07-26 11:51:08 дейін 2018-08-02 11:51:08
Ұйымдастырушының атауы “Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті” республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	080740011351	КҚ жобасына ескерту	Указанным Заказчиком в технической спецификации лота №19292541-ОК1 характеристикам: размер туннеля: ширина - не менее 650 мм, высота - не менее 450 мм; скорость конвейера - не менее 0,23 м/с; габариты: не более 160 см х 90 см х 140 см.; высота конвейера от пола: не менее 600 мм и не более 730 мм -	2018-07-27 12:52:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.

			соответствует только рентгенотелевизионная установка Astrophysics XIS-6545. Ни один другой известный производитель не выпускает РТУ с требуемыми Заказчиком характеристиками. Кроме того, требуемая в технической спецификации опция «Автоматическое обнаружение взрывчатых и наркотических веществ по заданному атомному числу. Если изображение содержит материалы, соответствующие установленным параметрам, то на изображении соответствующие участки должны выделяться цветными эллипсами» - это не что иное, как программное обеспечение Screeners Assist, являющееся брендом компании Astrophysics. Включение в техническую спецификацию указанных параметров и опции заранее предполагает исключение всех других				

			поставщиков и прохождение по конкурсу только оборудования Astrophysics, что нарушает законодательство о государственных закупках РК. Требуется внести изменения в техническую спецификацию, исключить все характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному поставщику - компании Astrophysics. Для обеспечения добросовестной конкуренции указать технические характеристики в следующей редакции: размер туннеля: ширина - не менее 600 мм, высота - не менее 400 мм; скорость конвейера - не менее 0,2 м/с; габариты: не более 220 см х 90 см х 140 см; высота конвейера от 600 до 800 мм.			
2	071240012927	КҚ жобасына ескерту	Требуемая в технической спецификации лота №19292541-ОК1 опция «Автоматическое	2018-07-27 14:12:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.

			обнаружение взрывчатых и наркотических веществ по заданному атомному числу. Если изображение содержит материалы, соответствующие установленным параметрам, то на изображении соответствующие участки должны выделяться цветными эллипсами» - это фирменное программное обеспечение Screeners Assist, компании Astrophysics. Одновременно, указанным в технической спецификации характеристикам: размер туннеля: ширина - не менее 650 мм, высота - не менее 450 мм; скорость конвейера - не менее 0,23 м/с; габариты: не более 160 см х 90 см х 140 см.; высота конвейера от пола: не менее 600 мм и не более 730 мм - соответствует только рентгенотелевизионная установка Astrophysics XIS-6545. Ни один				

			другой известный бренд не производит РТУ с точно такими характеристиками. Включая в техническую спецификацию указанную опцию и технические параметры РТУ, Заказчик нарушает законодательство о государственных закупках РК и заранее обеспечивает победу в конкурсе конкретных поставщиков оборудования Astrophysics. Необходимо внести изменения в техническую спецификацию и прописать технические характеристики в следующей редакции: размер туннеля: ширина - не менее 620 мм, высота - не менее 410 мм; скорость конвейера - не менее 0,2 м/с; габариты: не более 210 см х 90 см х 140 см; высота конвейера от 650 до 800 мм.			
3	071240012927	КҚ жобасына ескерту	Предлагаемая организатором закупок по лоту № 19292541-ОК1 техническая	2018-07-27 14:11:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.

			спецификация однозначно сформирована под рентгенотелевизионную установку Astrophysics XIS-6545, что можно проверить путем анализа сайта официального Поставщика Astrophysics: http://www.reicom.ru/baggage/xis-6545. Таким образом нарушаются Правила осуществления государственных закупок, согласно которым «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающихся содержания указаний фирменные наименования,а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику». Требуется				

			внести изменения в техническую спецификацию, исключить все характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному поставщику - компании Astrophysics.			
4	080740011351	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по лоту №19292541-ОК1 указывается: «Программное обеспечение на русском языке (лицензионное, без ограничений по сроку эксплуатации)». Обращаем внимание Заказчика, что все производители рентгенотелевизионных установок используют собственные разработки программного обеспечения, на базе различных операционных систем. Программное обеспечение входит в комплект РТУ и в случае его не корректной работы восстанавливается производителем в рамках гарантийных обязательств. Приобретая	2018-07-27 12:54:03	Отклонить замечания	Для обеспечения информационной безопасности необходимо лицензионное программное обеспечение

			оборудование, покупатель автоматически получает право на работу с программным обеспечением, и в отдельной лицензии нет необходимости. Напротив, приобретая лицензионную ОС, покупатель со временем будет вынужден обновлять лицензию, что предполагает организационные и финансовые затраты. В этой связи, предлагаем изложить требование к операционной системе в следующей редакции « Операционная система должна быть устойчивой, мало подверженной влиянию вирусов. Программное обеспечение должно входить в комплект оборудования».			
5	080740011351	КҚ жобасына ескерту	В технической спецификации по лоту №19292541-ОК1 указывается: Память ОЗУ: не менее 4 Гб;. Жесткий диск не менее 500 GB. Указанные параметры являются завышенными, что ограничивает возможность участия в	2018-07-27 12:53:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно вашего замечания требования к характеристикам компьютерного блока снижены.

			конкурсе достаточного числа потенциальных поставщиков РТУ. Для рентгенотелевизионных систем досмотра нет необходимости иметь компьютер с такими параметрами. Основным требованием к характеристикам компьютерного блока является обеспечение качественного и бесперебойного выполнения всех заявляемых функций формирования, обработки и сохранения изображений, и автоматическое обнаружение опасных предметов и веществ. В этой связи, для обеспечения конкурентной среды, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию. Убрать все цифровые характеристики компьютера. Изложить данный раздел в следующей редакции «Компьютер, специально разработанный для рентгенотелевизионного оборудования,				

			обеспечивающий формирование изображений в режиме реального времени, сохранение не менее 20 000 изображений, осуществляющий непрерывный контроль и качественное управление всеми модулями РТУ, а также имеющимися режимами работы и функциями распознавания материалов, обработки изображений, самодиагностики и др.»			
6	160340010099	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим Вас уточнить указанная длина 160 см с учетом конвейера или без учета конвейера ! Так как у большинства производителей РТУ длина более160 см с учетом конвейера при размере тонеля 650*450 см !	2018-07-27 11:43:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.
7	080740011351	КҚ жобасына ескерту	По лоту № 19292541-ОК1 нарушаются Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, согласно которым «В конкурсной документации	2018-07-27 12:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.

			запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающихся содержания указаний фирменные наименования, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику». Предлагаемая организатором закупок техническая спецификация однозначно сформирована под рентгенотелевизионную установку Astrophysics XIS-6545. Указанные в технической спецификации Заказчика параметры скопированы с технической информации которая опубликована на сайтах официальных Поставщиков Astrophysics: http://www.				

			reicom.ru/baggage/xis-6545			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель председателя Абдикешов Алмат Жанболатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2403550

№ конкурса 2746182-1
Название конкурса Интроскоп
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-07-26 11:51:08 по 2018-08-02 11:51:08
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение “Комитет геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	080740011351	Замечание к КД	Указанным Заказчиком в технической спецификации лота №19292541-ОК1 характеристикам: размер туннеля: ширина - не менее 650 мм, высота - не менее 450 мм; скорость конвейера - не менее 0,23 м/с; габариты: не более 160 см х 90 см х 140 см.; высота конвейера от пола: не менее 600 мм и не более 730 мм - соответствует только рентгенотелевизионная установка Astrophysics XIS-6545. Ни один	2018-07-27 12:52:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.

			другой известный производитель не выпускает РТУ с требуемыми Заказчиком характеристиками. Кроме того, требуемая в технической спецификации опция «Автоматическое обнаружение взрывчатых и наркотических веществ по заданному атомному числу. Если изображение содержит материалы, соответствующие установленным параметрам, то на изображении соответствующие участки должны выделяться цветными эллипсами» - это не что иное, как программное обеспечение Screeners Assist, являющееся брендом компании Astrophysics. Включение в техническую спецификацию указанных параметров и опции заранее предполагает исключение всех других поставщиков и прохождение по конкурсу только оборудования				

			Astrophysics, что нарушает законодательство о государственных закупках РК. Требуется внести изменения в техническую спецификацию, исключить все характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному поставщику - компании Astrophysics. Для обеспечения добросовестной конкуренции указать технические характеристики в следующей редакции: размер туннеля: ширина - не менее 600 мм, высота - не менее 400 мм; скорость конвейера - не менее 0,2 м/с; габариты: не более 220 см х 90 см х 140 см; высота конвейера от 600 до 800 мм.			
2	071240012927	Замечание к КД	Требуемая в технической спецификации лота №19292541-ОК1 опция «Автоматическое обнаружение взрывчатых и наркотических веществ по заданному атомному	2018-07-27 14:12:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.

			числу. Если изображение содержит материалы, соответствующие установленным параметрам, то на изображении соответствующие участки должны выделяться цветными эллипсами» - это фирменное программное обеспечение Screeners Assist, компании Astrophysics. Одновременно, указанным в технической спецификации характеристикам: размер туннеля: ширина - не менее 650 мм, высота - не менее 450 мм; скорость конвейера - не менее 0,23 м/с; габариты: не более 160 см х 90 см х 140 см.; высота конвейера от пола: не менее 600 мм и не более 730 мм - соответствует только рентгенотелевизионная установка Astrophysics XIS-6545. Ни один другой известный бренд не производит РТУ с точно такими характеристиками.				

			Включая в техническую спецификацию указанную опцию и технические параметры РТУ, Заказчик нарушает законодательство о государственных закупках РК и заранее обеспечивает победу в конкурсе конкретных поставщиков оборудования Astrophysics. Необходимо внести изменения в техническую спецификацию и прописать технические характеристики в следующей редакции: размер туннеля: ширина - не менее 620 мм, высота - не менее 410 мм; скорость конвейера - не менее 0,2 м/с; габариты: не более 210 см х 90 см х 140 см; высота конвейера от 650 до 800 мм.			
3	071240012927	Замечание к КД	Предлагаемая организатором закупок по лоту № 19292541-ОК1 техническая спецификация однозначно сформирована под рентгенотелевизионную	2018-07-27 14:11:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.

			установку Astrophysics XIS-6545, что можно проверить путем анализа сайта официального Поставщика Astrophysics: http://www.reicom.ru/baggage/xis-6545. Таким образом нарушаются Правила осуществления государственных закупок, согласно которым «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающихся содержания указаний фирменные наименования,а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику». Требуется внести изменения в техническую спецификацию, исключить все				

			характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному поставщику - компании Astrophysics.			
4	080740011351	Замечание к КД	В технической спецификации по лоту №19292541-ОК1 указывается: «Программное обеспечение на русском языке (лицензионное, без ограничений по сроку эксплуатации)». Обращаем внимание Заказчика, что все производители рентгенотелевизионных установок используют собственные разработки программного обеспечения, на базе различных операционных систем. Программное обеспечение входит в комплект РТУ и в случае его не корректной работы восстанавливается производителем в рамках гарантийных обязательств. Приобретая оборудование, покупатель автоматически получает право на работу с	2018-07-27 12:54:03	Отклонить замечания	Для обеспечения информационной безопасности необходимо лицензионное программное обеспечение

			программным обеспечением, и в отдельной лицензии нет необходимости. Напротив, приобретая лицензионную ОС, покупатель со временем будет вынужден обновлять лицензию, что предполагает организационные и финансовые затраты. В этой связи, предлагаем изложить требование к операционной системе в следующей редакции « Операционная система должна быть устойчивой, мало подверженной влиянию вирусов. Программное обеспечение должно входить в комплект оборудования».			
5	080740011351	Замечание к КД	В технической спецификации по лоту №19292541-ОК1 указывается: Память ОЗУ: не менее 4 Гб;. Жесткий диск не менее 500 GB. Указанные параметры являются завышенными, что ограничивает возможность участия в конкурсе достаточного числа потенциальных поставщиков РТУ. Для рентгенотелевизионных	2018-07-27 12:53:32	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно вашего замечания требования к характеристикам компьютерного блока снижены.

			систем досмотра нет необходимости иметь компьютер с такими параметрами. Основным требованием к характеристикам компьютерного блока является обеспечение качественного и бесперебойного выполнения всех заявляемых функций формирования, обработки и сохранения изображений, и автоматическое обнаружение опасных предметов и веществ. В этой связи, для обеспечения конкурентной среды, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию. Убрать все цифровые характеристики компьютера. Изложить данный раздел в следующей редакции «Компьютер, специально разработанный для рентгенотелевизионного оборудования, обеспечивающий формирование изображений в режиме реального времени,				

			сохранение не менее 20 000 изображений, осуществляющий непрерывный контроль и качественное управление всеми модулями РТУ, а также имеющимися режимами работы и функциями распознавания материалов, обработки изображений, самодиагностики и др.»			
6	160340010099	Запрос о разъяснении КД	Просим Вас уточнить указанная длина 160 см с учетом конвейера или без учета конвейера ! Так как у большинства производителей РТУ длина более160 см с учетом конвейера при размере тонеля 650*450 см !	2018-07-27 11:43:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.
7	080740011351	Замечание к КД	По лоту № 19292541-ОК1 нарушаются Правила осуществления государственных закупок, утвержденных приказом министра финансов РК от 11 декабря 2015 года № 648, согласно которым «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут	2018-07-27 12:52:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В Техническую спецификацию были внесены изменения в соответствии с вашим предложением.

			за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в том числе касающихся содержания указаний фирменные наименования, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику». Предлагаемая организатором закупок техническая спецификация однозначно сформирована под рентгенотелевизионную установку Astrophysics XIS-6545. Указанные в технической спецификации Заказчика параметры скопированы с технической информации которая опубликована на сайтах официальных Поставщиков Astrophysics: http://www.reicom.ru/baggage/xis-6545			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Абдикешов Алмат Жанболатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»