« Независимая экспертиза IAG»
Жауапкершілігі шектелген серіктестік
Костанай қаласы, Досжанова 137 кошесі,
телефон (факс) 8-714-2-50-60-10; 50-67-39

Товарищество с ограниченной ответственностью
« Независимая экспертиза IAG»
г. Костанай, ул. Досжанова -137, офис 62
телефон (факс) 8-714-2-50-60-10; 50-67-39

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОО «Независимая экспертиза IAG»

Б. Рамазанов
«17» июля 2018 г.

Заключение специалиста № 158

Объект исследования: **Транспортные средства**

Заказчик: **КГКП "Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова" Управления культуры акимата Костанайской области**

Основание: **Договор № 77 от 19 июня 2018 года**

Цель заключения: **Определение ТС на соответствие требований технических спецификаций**

ТОО «Независимая экспертиза IAG» Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 10992-1937-ТОО от 24.04.03 год, Государственная лицензия ЮЛ 00590(10992-1937-ТОО) № 0048571 от 28.06.2006 года, выданная Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции РК на занятие деятельностью по оценке имущества.
Государственная лицензия № ФЛ-00627 от 14.05.04 г. на занятие деятельностью по оценке имущества, а также Сертификат «Оценка движимого и недвижимого имущества» № ОИ-64 от 04 января 2013 года, выданный Рамазанову Б.Р.
Свидетельство об аккредитации № 39 на основании приказа от 20 марта 2008 года № 117.
Банковские реквизиты: БИН 030440008976, ИИК KZ59722S000000367186, КФ АО «Kaspi Bank» БИК CASPKZKA
Договор серия В-ОЦ № 070-18-0003/148175 от 17.05.2018 г., о добровольном страховании ГПО оценочных организаций. ТОО «Независимая экспертиза IAG» действительный Член ПО «Костанайская Областная Палата Оценщиков» свидетельство № 10 от 1 января 2018 года.

г. Костанай 2018 год.

========== ВВЕДЕНИЕ ==========

На разрешение экспертного заключения поставлен следующий вопрос:

1. ***Дать заключение, определения ТС на соответствие требований технических спецификаций***

Производство экспертизы поручено специалисту-оценщику **Рамазанову Б.Р..,** имеющему высшее техническое образование (диплом № 369527 от 28.06.90 СибАДИ им. Куйбышева г. Омск РФ.), Сертификат № ОО-540 от 22.08.03 г. по курсу обучения Оценка имущества», а также стаж работы в оценочной деятельности с февраля 2009 года. Вправе осуществлять деятельность по оценке имущества от имени ТОО «Независимая экспертиза IAG», согласно списка № ЮЛ-00590/ № 93 от 18.05.10 г.

========== ИССЛЕДОВАНИЕ ==========

1. ***Дать заключение, определения ТС на соответствие требований технических спецификаций***

Номер закупки открытый конкурс № 2630104-1 КГКП "Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова" Управления культуры акимата Костанайской области

Номер лота № 162405723-ОК1 «Автобус», класс 1, вместительность 51-100 мест , длина не менее 10 м, но не более 12.5 м..
Дополнительное описание лота: согласно технической спецификации

Для рассмотрения предоставлены следующие документы:
1) Техническая спецификация конкурсной документации Заказчика
2) Техническая спецификация ТОО «Kazakhin Trade» РК г. Алматы, Жетысуский р-н ул. Москвина 73
Наименование товара - Автобус класса 1, марки Golden Dragon модель XML6127JR страна происхождения Китай, завод изготовитель Xiamen Golden Dragon Bus Co.,Ltd, в кол-ве 1 штуки, 2018 года выпуска, гарантийный срок 100 000 км пробега или 12 месяцев – **соответствует:**
- Тип кузова – **Салон**, класса 1, вход через боковую распашную дверь с право от водителя – **соответствует**

Год выпуска: 2018 г, новый , Габаритные размеры: Д×Ш×В 12200 × 2500 × 3400 мм, Колесная база: 6200 мм; Объем топливного бака: 400 л; Макс скорость 120 км/ч; Количество мест: 51 пассажирское сидение; – **соответствует**

Двигатель: дизельный,ЕВРО 5, Сцепление: сухое однодисковое с амортизирующими пружинами, пневмогидравлический усилитель; КПП: Механическая, шестиступенчатая; Задняя ось: грузоподъёмность 11500 кг.; Подвеска: Пневматическая, не менее 6 пневмоподушек, 4 на задней оси,2 на передней; Передняя ось: грузоподъёмность 6500 кг. двутаврового сечения; Шины: 295/80R22.5 бескамерные радиальные, всесезонные; Тип управления: Рулевое, с гидроусилителем; Тормозная система: Двухконтурная пневматическая, передние дискового типа, задние барабанного типа, Ретардер, АБС с автоматической системой подвода тормозных колодок; Боковые окна: Двойной стеклопакет с тонировкой; Багажные

полки в салоне: Установлены, с двух сторон; Объем багажного отсека: 5,7 м3; Двери багажного отсека: Алюминиевые; Верхние люки и вентилятор: 2 штуки с встроенным вытяжным электрическим вентилятором; Передняя пассажирская дверь: Автоматические, качающегося типа; Средняя пассажирская дверь: Автоматические, качающегося типа; – **соответствует**

Водительское сидение: трехточечные ремни безопасности, тканевая обивка, на пневмоподвеске; Пассажирское сидение: тканевая обивка, двойные с каждой стороны, регулируемая спинка, складной подлокотник, с выдвижением в боковой проход, с подножками; Солнцезащитная шторка: С водительской стороны; Ремни безопасности: На каждом сидении, трехточечные; Аккумуляторы: 200Ah*2; Аудио видео подготовка: DVD плеер + не менее 19 дюймовый монитор жестко закрепленный; Обогреватель: Автономный блок отопления салона жидкостного типа+ не менее 8 радиаторов в салоне+ антиобледенитель + обдув входных ступеней; Кондиционер: Накладной, на крыше, мощностью 28000 kcal/h; Зеркала заднего вида: С электрической регулировкой и электрообогревом; Система пожаротушения двигателя: Установлено; Дополнительно: Пассажирский салон подготовлен для эксплуатации в зимних условиях до -40°С, Микрофон для водителя, Система подогрева топливной системы; Срок гарантии: 100 000 км пробега или 12 месяцев, в зависимости оттого, что раньше наступит; Поставка товара за счет Поставщика. Все расходы связанные с поставкой, транспортировкой и доставкой в конечный пункт назначения, входят в стоимость товара– **соответствует**.

Номер закупки открытый конкурс № 2630104-1 КГКП "Костанайская областная филармония имени Е. Умурзакова" Управления культуры акимата Костанайской области

Номер лота № 162405723-ОК1 «Автобус», класс 1, вместительность 51-100 мест , длина не менее 10 м, но не более 12.5 м..
Дополнительное описание лота: согласно технической спецификации

Для рассмотрения предоставлены следующие документы:
1) Техническая спецификация конкурсной документации Заказчика
2) Техническая спецификация ТОО «Северный Алмаз» РК г. Петропавловск, ул. С. Муканова 50

Наименование товара - Автобус класса 1, марки HIGER KLQ6119TQ страна происхождения Китай, завод изготовитель Higer Bus Company limited, в кол-ве 1 штуки, 2018 года выпуска, гарантийный срок 12 месяцев – **соответствует**;
- Тип кузова – **Салон**, класса 1, вход через боковую распашную дверь с право от водителя – **соответствует**

Колесная формула 4х2, ведущие колеса – задние, схема компановки транспортного средства – вагонная, расположение двигателя – заднее продольное, тип кузова – вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический; количество дверей – две двери на правой стороне кузова; количество мест для сидения – пассажиров – 55, водителя – 1, экипажа – 1, пассажировместимость – 55; общий объем багажных отделений м3 – 4,75; габаритные размеры, мм ДхШхВ – 11500х2550х3400 (3500 – с кондиционером); база, мм – 5640; колея передних\задних колес, мм – 1826….1880; масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг – 13800; технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг – 18000; технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг: на переднюю ось – 6500, на заднюю ось – 11500; двигатель внутреннего сгорания – Cummins, ISD300 50– **соответствует**

Ччетырехтактный дизель, количество и расположение цилиндров – 6, рядное; рабочий объем, см3 – 6690; степень сжатия – 17,3; максимальная мощность, кВт (мин-1) нетто 215 (2500), брутто – 221 (2500); максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) – 1086 (1400); топливо – дизельное; экологический класс – 5;‘ система питания (тип)- впрыск топлива под давлением; блок управления (маркировка) – Continental, CM2150 или CM2150E; ТНВД (тип, маркировка) – Cummins, CCR 1600; форсунки (тип, маркировка) – Bosch, 0 445; нагнетатель воздуха (тип, маркировка) – Holset, HE351W; воздушный фильтр (тип, маркировка) – Shanghai Fleetguard AA90140; система выпуска и нейтрализации отработавших газов – один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов, нейтрализаторы (маркировка) – Cummins, SCRV025, глушители (маркировка) – Cummins, 300770-A; трансмиссия – механическая; сцепление (марка, тип) – сухое, однодисковое; коробка передач (марка, тип) – Qijiang Gear Transmission Co. Ltd., S6-90 с ручным управлением; число передач – вперед – 6, назад – 1; главная передача (тип) – гипоидная; передаточное число – 4,333; подвеска: передняя – зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости; рулевое управление – с гидроусилителем; рулевой механизм – «винт-шариковая гайка-рейка- сектор); тормозные системы: рабочая – пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дискового типа, задних колес – барабанного типа; запасная тормозная система – каждый контур рабочей тормозной системы; стояночная тормозная система – привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси; вспомогательная тормозная система – трансмиссионный электродинамический ретардер; шины: обозначение размера – 295\80R22,5. Верхние люки и вентилятор: 2 штуки с встроенным вытяжным электрическим вентилятором; Передняя пассажирская дверь: Автоматические, качающегося типа; Средняя пассажирская дверь: Автоматические, качающегося типа; Водительское сидение: трехточечные ремни безопасности, тканевая обивка, на пневмоподвеске; Пассажирское сидение: тканевая обивка, двойные с каждой стороны, регулируемая спинка, складной подлокотник, с выдвижением в боковой проход, с подножками; Солнцезащитная шторка: С водительской стороны; Ремни безопасности: На каждом сидении, трехточечные; ; Аудио видео подготовка: DVD плеер + 19 дюймовый монитор жестко закрепленный; Обогреватель: Автономный блок отопления салона жидкостного типа+ 8 радиаторов в салоне+ антиобледенитель + обдув входных ступеней; Кондиционер: Накладной, на крыше, мощностью 28000 kcal/h; Зеркала заднего вида: С электрической регулировкой и электрообогревом; Система пожаротушения двигателя: Установлено; Дополнительно: Пассажирский салон подготовлен для эксплуатации в зимних условиях до -40°С. Микрофон для водителя, Система подогрева топливной системы Гарантия 100 000 км пробега или 12 месяцев, в зависимости оттого, что раньше наступит– **соответствует**

========== ВЫВОДЫ ==========

1. ***Дать заключение, определения ТС на соответствие требований технических спецификаций***

По лоту № 16240572-ОК1 – предоставленные потенциальным поставщиком ТОО ТОО «Kazakhin Trade» РК г. Алматы, Жетысуский р-н ул. Москвина 73, соответствует требованиям технической спецификации и конкурсной документации, а именно по техническим характеристикам и параметрам. Предлагаемый к поставке автобус 1 класса Golden Dragon модель XML6127JR производства Китай , может быть принят в эксплуатацию.

По лоту № 16240572-ОК1 – предоставленные потенциальным поставщиком ТОО «Северный Алмаз» РК г. Петропавловск, ул. С. Муканова 50, соответствует требованиям технической спецификации и конкурсной документации, а именно по техническим характеристикам и параметрам. Предлагаемый к поставке автобус 1 класса HIGER KLQ6119TQ производства Китай , может быть принят в эксплуатацию.

Эксперт: **Рамазанов Б.Р.**