Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

13.08.2018 жылғы № 37469

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 13.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 010140003594, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі Мырзагулов Жанарбек Манарбекович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2660849-1 Телекомуникациялық жүйелерді, технологияларын және интернет заттарды үйренуге арналған оқу зерттеу жинағы Лоттың № 19122281-АУК1 Оборудование учебно-лабораторное камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мною, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Кулмаханбетовым О.У. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу №2660849-1 «Учебно - исследовательский комплекс по изучению телекомуникационных систем, технологий и интернета вещей» (лот №19122281-АУК1) на основании обращения ИП «Верхградский В.Н.» №19484 от 27.07.2018 года. По результатам камерального контроля установлено следующее. По решению аукционной комиссии согласно протоколу о допуске к участию в аукционе №2660849-1 потенциальный поставщик ИП «Верхградский В.Н.» не допущен к участию в аукционе, как несоответствующий требованиям аукционной документации по причине «Не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). В технической спецификации необходима указывать точные параметры (характеристики), без указания «Не менее» и «Не более». В технической спецификации необходима указывать темы лабораторных работ, которые выполняются при помощи лабораторной установки». В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в части представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Так, согласно подпункту 2) пункта 16 Приложения 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к КД для работ или услуг, согласно приложению 3 к КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Таким образом, в случае представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям КД, заявка данного потенциального поставщика подлежит отклонению, в порядке определенном подпунктом 2) пункта 150 Правил. Учитывая вышеизложенное, аукционной комиссией заявка потенциального поставщика ИП «Верхградский В.Н.» по замечаниям «Не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) обоснованно отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая требованиям конкурсной документации, так как не указано марка, модель, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д. По доводом в замечаниях «в технической спецификации необходима указывать точные параметры (характеристики), без

указания «Не менее» и «Не более». в технической спецификации необходима указывать темы лабораторных работ, которые выполняются при помощи лабораторной установки» установлено, что в технических спецификациях (приложение 2 к аукционной документации) у потенциальных поставщиков ИП «Верхградский В.Н.», ТОО «Baiterek Development» и ТОО «New Telecommunications Technology» указаны характеристики соответствующие требования аукционной документации заказчика. Таким образом, в нарушении пп.1 п. 336 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «по результатам повторного рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия, определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации, и признает участниками аукциона» заявки потенциальных поставщиков ТОО «Baiterek Development» и ТОО «New Telecommunications Technology» необоснованно отклонены от участия в аукционе, как несоответствующие требованиям аукционной документации по причине «в технической спецификации необходимо указывать точные параметры (характеристики), без указания «Не менее» и «Не более». Также, касательно отклонения в части «в технической спецификации необходимо указывать темы лабораторных работ» установлено что, по данному основанию технические спецификации вышеуказенных потенциальных поставщиков соответствуют, так как содержат требования предоставленное технических спецификациях заказчика. Более того, данные требования предъявлены к поставщикам при исполнение договорных обязательств которые возникают у Поставщика перед Заказчиком, следовательно, отклонение потенциальных поставщиков, претендующих на заключение договора по основанию «в технической спецификации необходимо указывать темы лабораторных работ» является неправомерным. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок определенным в уведомлении.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

13.08.2018 года № 37469

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 010140003594, Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" Министерства образования и науки Республики Казахстан о нарушениях, выявленных 13.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Заместитель Председателя Комитета
Шайназарова Шолпан Булатовна

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Мырзагулов Жанарбек Манарбекович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2660849-1 Учебно-исследовательский комплекс по изучению телекомуникационных систем, технологий и интернета вещей № лота 19122281-АУК1 Оборудование учебно-лабораторное на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мною, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Кулмаханбетовым О.У. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по электронному конкурсу №2660849-1 «Учебно - исследовательский комплекс по изучению телекомуникационных систем, технологий и интернета вещей» (лот №19122281-АУК1) на основании обращения ИП «Верхградский В.Н.» №19484 от 27.07.2018 года. По результатам камерального контроля установлено следующее. По решению аукционной комиссии согласно протоколу о допуске к участию в аукционе №2660849-1 потенциальный поставщик ИП «Верхградский В.Н.» не допущен к участию в аукционе, как несоответствующий требованиям аукционной документации по причине «Не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.). В технической спецификации необходима указывать точные параметры (характеристики), без указания «Не менее» и «Не более». В технической спецификации необходима указывать темы лабораторных работ, которые выполняются при помощи лабораторной установки». В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации в части представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Так, согласно подпункту 2) пункта 16 Приложения 4 к Правилам, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к КД для работ или услуг, согласно приложению 3 к КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Таким образом, в случае представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям КД, заявка данного потенциального поставщика подлежит отклонению, в порядке определенном подпунктом 2) пункта 150 Правил. Учитывая вышеизложенное, аукционной комиссией заявка потенциального поставщика ИП «Верхградский В.Н.» по замечаниям «Не указано наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.) обоснованно отклонена от участия в конкурсе как не соответствующая требованиям конкурсной документации, так как не указано марка, модель,

типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д. По доводом в замечаниях «в технической спецификации необходима указывать точные параметры (характеристики), без указания «Не менее» и «Не более». в технической спецификации необходима указывать темы лабораторных работ, которые выполняются при помощи лабораторной установки» установлено, что в технических спецификациях (приложение 2 к аукционной документации) у потенциальных поставщиков ИП «Верхградский В.Н.», ТОО «Baiterek Development» и ТОО «New Telecommunications Technology» указаны характеристики соответствующие требования аукционной документации заказчика. Таким образом, в нарушении пп.1 п. 336 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «по результатам повторного рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционная комиссия, определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации, и признает участниками аукциона» заявки потенциальных поставщиков ТОО «Baiterek Development» и ТОО «New Telecommunications Technology» необоснованно отклонены от участия в аукционе, как несоответствующие требованиям аукционной документации по причине «в технической спецификации необходимо указывать точные параметры (характеристики), без указания «Не менее» и «Не более». Также, касательно отклонения в части «в технической спецификации необходимо указывать темы лабораторных работ» установлено что, по данному основанию технические спецификации вышеуказенных потенциальных поставщиков соответствуют, так как содержат требования предоставленное технических спецификациях заказчика. Более того, данные требования предъявлены к поставщикам при исполнение договорных обязательств которые возникают у Поставщика перед Заказчиком, следовательно, отклонение потенциальных поставщиков, претендующих на заключение договора по основанию «в технической спецификации необходимо указывать темы лабораторных работ» является неправомерным. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок определенным в уведомлении.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.