«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
КОМИТЕТІНІҢ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК
АУДИТ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

М. Горький көшесі, 65,
Өскемен қаласы, ШҚО,
Қазақстан Республикасы, 070004
тел./факс: 8 (7232) 248 218

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

улица М. Горького, 65,
г. Усть-Каменогорск, ВКО,
Республика Казахстан, 070004
тел./факс: 8 (7232) 248 218

№04-14/2909 от 14.08.2018г.

Директору
ТОО «МастерКаз»
Тажибаевой З.

Ответ на обращение

Департамент внутреннего государственного аудита по ВКО (далее – Департамент) на Ваше обращение исх.№19292 сообщает следующее.

Организатором (РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей») на веб-портале государственных закупок было размещено объявление о проведении открытого конкурса №2635472-1 по «Закупу оборудования для конференц зала», лот №19365593-ОК1.

Камеральным контролем допуска потенциальных поставщиков к участию в конкурсе установлено следующее.

Согласно пп.2 п.16 Конкурсной документации №284 от 31.05.2018 года, заявка на участие в конкурсе должна содержать техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по форме согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Так, согласно приложению 3 к конкурсной документации Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11.12.2015 года №648 (далее - Правила), потенциальный поставщик указывает наименование товара (с указанием марки, модели, типа и/или товарного знака либо знака обслуживания и т.д.).

Исходя из вышеизложенного следует, что техническая спецификация, представляемая потенциальным поставщиком должна содержать описание определенного товара с указанием конкретной модели (марки).

Согласно конкурсной документации Организатора, в рамках конкурса предусмотрено приобретение оборудования для конференцзала (камера управляемая, кодек, комплект кабелей, сенсорный пульт ДУ, микрофоны поверхностный всенаправленный, комплект креплений камеры и терминал ВКС на стену и LCD/LED панель отображения).

Камеральным контролем обоснованности допуска установлено следующее.

Изучением конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Акнира» установлено, что им согласно технической спецификации заявлен следующий товар: Панель LCD/LED с диагональю 55 дюймов, с разрешением не менее FullHD, с разъемами 3 HDMI, 1 YPbPr, 3 USB, не менее RGB, 1 VGA. При этом, данным потенциальным поставщиком не указана модель (марка) панели.

Потенциальным поставщиком Serzhan согласно технической спецификации заявлен следующий товар: LCD/LED панель с диагональю 55 дюймов, с разрешением FullHD, с разъемами 3 HDMI, 1 YPbPr, 3 USB, RGB, 1 VGA. При этом, данным потенциальным поставщиком не указана модель (марка) панели.

Потенциальным поставщиком ИП Уйымхан согласно технической спецификации заявлен следующий товар: LCD/LED панель с диагональю не менее 55 дюймов, с разрешением FullHD, с разъемами не менее 3 HDMI, не менее 1 YPbPr, не менее 3 USB, не менее RGB, не менее 1 VGA. При этом, данным потенциальным поставщиком не указана модель (марка) панели.

В соответствии с п.150 Правил, одним из оснований для признания заявки на участие в конкурсе потенциального поставщика не соответствующей требованиям конкурсной документации является представление технической спецификации не соответствующей требованием конкурсной документации.

Таким образом, заявки потенциальных поставщиков ТОО «Акнира», Serzhan, ИП Уйымхан подлежали отклонению как не соответствующие требованиям конкурсной документации по причине представления технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.

В этой связи, Департаментом в адрес Организатора будет направлено уведомление.

Вместе с тем сообщаем, что согласно пп.2 п.150 Правил, «*потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), в случае непредставления технической спецификации, либо представления технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации*».

Таким образом, указание не точных характеристик (параметров) в технической спецификации не является причиной для отклонения.

В соответствии со ст. 12, 14 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года №221, Вы вправе обжаловать решение, принятое по итогам рассмотрения обращения.

И.о. руководителя **А.Дуйсенбаев**

исп.Абдиева А.Е.
тел.577896