Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.08.2018 жылғы № 37494

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 14.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050140008047, "Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

заместитель руководителя инспекции
Жумабаев Кият Елутаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Ақтөбе облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Искандаров Нурлан Нурахмятович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2651416-1 Жанарғыш сатып алу Лоттың № 19478375-ОК1 Горелка камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее - Закон) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" на портале государственных закупок размещено объявление №2651416-1 о проведении конкурса «Горелка» по лоту №19478375-ОК1. Общая сумма, предусмотренная планом: 10 085 000.00тенге. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращения ТОО "Sollet", проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено следующее. Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "ЗдЛабСервис" 2) ТОО "KazTorgSnab Ltd" 3) ТОО "Bazan ZB" 4) SQUAD SOLUTION 5) ТОО "1991" 6) ТОО "Sollet" По итогам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принято следующие решения: Конкурсные заявки потенциальных поставщиков SQUAD SOLUTION, ТОО "1991" и ТОО "Sollet" оклонены по лоту №19478375-ОК1. Остальные потенциальные поставщики допущены по лоту №19478375-ОК1. Проведенным камеральным контролем правомерности отколение конкурсной заявки потенциальных поставщиков SQUAD SOLUTION, ТОО "1991" и ТОО "Sollet" установлено: Решением конкурсной комиссией ТОО "Sollet" отклонен по причине «Напряжение электропитания 3 фазы + ноль, 50 Hz – не менее 230/400 вольт». Камеральным контролем установлено следующее. В заявке потенциального поставщика ТОО "Sollet" в технической спецификации указан «Газовая горелка модель BTN210GC». Кроме того, камеральным контролем установлено, что организатором в технической спецификаций к КД указано следующее требование: Напряжение электропитания 3 фазы + ноль, 50 Hz – не менее 230/400 вольт. Согласно пп2 п.16 конкурсной документаций к Правилам осуществления государственных закупок, заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В технической спецификации ТОО "Sollet" газовая горелка модель BTN210GC, напряжение электропитания 3 фазы + ноль, 50 Hz – не менее 230/380 вольт. Таким образом, в соответствии с п.п.2 п.150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденный Министерством финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила), конкурсная заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Sollet" не соответствует требованиям конкурсной документаций, а именно напряжение электропитания 3

фазы + ноль, 50 Hz – менее 230/400 вольт. Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Sollet" не соответствует требовниям к конкурсной документации. Согласно, пп.2) п.5 ст.27 Закона РК«О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года при рассмотрение заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. При этом, в протоле предварительного допуска №19478375-ОК1 от 16.07.2018 года заявка потенциального поставщика ТОО "Sollet" отклонена по причине «Предоставить прайс листы (с полным описанием технических характеристик и с фотоснимками) на предлагаемый товар». Следовательно, что конкурсной комиссией в протоколе предварительного допуска не указаны вышеуказанные несоответствия квалификационным требованием ТОО "Sollet", тем самым потенциальному поставщику ТОО "Sollet" не было предоставлено возможность привести заявку в соответствие. Таким образом, конкурсной комиссией нарушен принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и нормы законодательства о государственных закупках. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Ведущий специалист отдела аудита государственных закупок Искандаров Н.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.08.2018 года № 37494

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 050140008047, ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог" о нарушениях, выявленных 14.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

заместитель руководителя инспекции
Жумабаев Кият Елутаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Искандаров Нурлан Нурахмятович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2651416-1 Приобретение горелок № лота 19478375-ОК1 Горелка на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральный контроль проведен в соответствии со статьей 16 Закона РК «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434-V (далее - Закон) Проведенным камеральным контролем Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской области установлено, организатор закупок ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" на портале государственных закупок размещено объявление №2651416-1 о проведении конкурса «Горелка» по лоту №19478375-ОК1. Общая сумма, предусмотренная планом: 10 085 000.00тенге. В соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», п.п.5) ст.16, 18, 47 Закона, пунктом 11 Правил проведения камерального контроля, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 598, а также на основании обращения ТОО "Sollet", проведен камеральный контроль государственных закупок по итогам которого установлено следующее. Заявки на участие в конкурсе представлены потенциальными поставщиками: 1) ТОО "ЗдЛабСервис" 2) ТОО "KazTorgSnab Ltd" 3) ТОО "Bazan ZB" 4) SQUAD SOLUTION 5) ТОО "1991" 6) ТОО "Sollet" По итогам рассмотрения конкурсных заявок конкурсной комиссией принято следующие решения: Конкурсные заявки потенциальных поставщиков SQUAD SOLUTION, ТОО "1991" и ТОО "Sollet" оклонены по лоту №19478375-ОК1. Остальные потенциальные поставщики допущены по лоту №19478375-ОК1. Проведенным камеральным контролем правомерности отколение конкурсной заявки потенциальных поставщиков SQUAD SOLUTION, ТОО "1991" и ТОО "Sollet" установлено: Решением конкурсной комиссией ТОО "Sollet" отклонен по причине «Напряжение электропитания 3 фазы + ноль, 50 Hz – не менее 230/400 вольт». Камеральным контролем установлено следующее. В заявке потенциального поставщика ТОО "Sollet" в технической спецификации указан «Газовая горелка модель BTN210GC». Кроме того, камеральным контролем установлено, что организатором в технической спецификаций к КД указано следующее требование: Напряжение электропитания 3 фазы + ноль, 50 Hz – не менее 230/400 вольт. Согласно пп2 п.16 конкурсной документаций к Правилам осуществления государственных закупок, заявка на участие в конкурсе должна содержать: техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 2 к настоящей КД для работ или услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. В технической спецификации ТОО "Sollet" газовая горелка модель BTN210GC, напряжение электропитания 3 фазы + ноль, 50 Hz – не менее 230/380 вольт. Таким образом, в соответствии с п.п.2 п.150 «Правил осуществления государственных закупок», утвержденный Министерством финансов РК от 11.12.2015г. № 648 (далее - Правила),

конкурсная заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО "Sollet" не соответствует требованиям конкурсной документаций, а именно напряжение электропитания 3 фазы + ноль, 50 Hz – менее 230/400 вольт. Тем самым, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО "Sollet" не соответствует требовниям к конкурсной документации. Согласно, пп.2) п.5 ст.27 Закона РК«О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года при рассмотрение заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в конкурсе. При этом, в протоле предварительного допуска №19478375-ОК1 от 16.07.2018 года заявка потенциального поставщика ТОО "Sollet" отклонена по причине «Предоставить прайс листы (с полным описанием технических характеристик и с фотоснимками) на предлагаемый товар». Следовательно, что конкурсной комиссией в протоколе предварительного допуска не указаны вышеуказанные несоответствия квалификационным требованием ТОО "Sollet", тем самым потенциальному поставщику ТОО "Sollet" не было предоставлено возможность привести заявку в соответствие. Таким образом, конкурсной комиссией нарушен принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок и нормы законодательства о государственных закупках. В соответствии с чем, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений в сроки, предусмотренные законодательством. Согласно п.4 ст.18 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля. Ведущий специалист отдела аудита государственных закупок Искандаров Н.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.