Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

14.08.2018 жылғы № 37522

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 14.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 940441000758, "Қазақстан" Республикалық телерадиокорпорациясы" АҚ Маңғыстау облыстық филиалы хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Жақайұлы Нұржан «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2687852-1 АСК жинағын жаңарту Лоттың № 15365730-АУК1 Оборудование для модернизации станции тропосферной связи камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңының 30-бабына сәйкес, мемлекеттік сатып алу веб-порталымен келіп түскен «ДиА-Групп LTD» ЖШС-нің 30.07.2018 жылғы №19570 арызы негізінде, Ұйымдастырушы тарапынан жаряиланған №2687852-1 санды «АСК жинағын жаңарту» мемлекеттік сатып алудың №15365730-АУК1 лотына камералдық бақылау жүргізілді. Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесідей бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бектіліген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» қағидасының (бұдан әрі - Қағида)344-тармағы 2-тармақшасында әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынған жағдайда (аукционға қатысушы болып таныла алмайды) аукционға жіберілмейді делінген. Сондай ақ, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 33-бабы 6-тармағында әлеуетті өнім берушінің аукционға қатысуға өтінімі осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша аукциондық құжаттаманың талаптары мен шарттарына сәйкес келмейді деп айқындалса, аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылмайды делінген. Ұйымдастырушы тарапынан бекітілген аукциондық құжаттаманың 2-қосымшасы техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауарға келесідей функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары талап етілген: Видеомагнитофон формата HD/SD с записью на SSD-диски. Сохранение избранных эпизодов на съемном носителе, совместимом с SSD-диском не менее 2,5".Пользовательский контроль через USB или колесо прокрутки. Одноканальный магнитофон для видеоповторов встроенный не менее 4GB буфер памяти для записи и воспроизведения фрагментов 3G/HD/SDSDI вход, выход и проходной выход с эмбеддированным звуком. Управление с пульта SH Jog/Shuttle подключаемого по USBGPI интерфейс позволяет другим устройствам таким как микшеры запускать файлы на воспроизведение. Формат записи MOV. Поддержка NTFS формата дисков без лимита на размер файлов не менее 2GB/4GB. В комплекте должно быть контроллер управления, блок питания DC не менее 12V, не менее 4шт USB кабеля, магнитофон не менее 2шт, SSD-диск памятями не менее 500 Gb. Мобильная студия не менее 8-каналов 1 комплект. Не менее 10-bit вещательного качества. Видео стандарт: HD/SD. Видео формат не менее 3G/HD/SD вход не менее 1080i 50/59.94/60Hz, HD выход не менее 1080i 50/59.94/60Hz, SD не менее 576i 50Hz, 480i 59.94Hz. Видео входов не менее 8xSDI, не менее 2xHDMI. Видео выходов не менее 3xSDI; не менее 1xHDMI. В мобильную студию интегрирован видеомонитор на котором отображается мультиэкранный монитор со всеми сигналами входящего видео. Монитор не менее 17.3" HDTFTLED Комплект включает в себя не менее одну базовую станцию, не менее 2 двух и не менее 4 одноухих удаленных гарнитур. Он также включает не менее 6 литиевых аккумуляторных батарей не менее 3.7V, зарядное устройство с адаптером и большой мягкий кофр для легкой транспортировки. Система предназначена не менее 6 человек. Базовая станция предназначена для расширения диапазона беспроводной системы можно носить её на поясе. Каждая удаленная гарнитура работает совместно с HUB для управления голосовой связью между пользователями даже во

время движения. Гарнитура включает в себя регулируемый шум подавляющий микрофон, обеспечивающий эффективную голосовую связь даже в среде с высоким уровнем шума. Зарядное устройство с адаптером представляет собой восьми портовое зарядное устройство со светодиодным индикатором. . Каждый активный монитор должно содержать балансные XLR входы Мощность RMS не менее 50 Вт размеры не менее 195x121x116 мм Программно-аппаратный комплекс для автоматизации телевещания 1 комплект Входы/выходы: не менее 4 xHD-BNCSDI/ASI вход, не менее 2 xHD BNCSDI выход (не менее два независимых выхода или Fill+Key). Сокет LGA1150; Частота процессора не менее 3.7 ГГц; Оперативная память типа DDR3 объемом не менее 16Гб; не менее 2 жестких диска с интерфейсом подключения SATA не менее 6Gb/s объемом не менее 500Гб; Операционная система MicrosoftWindows не менее 8.1 Pro32/64-bit. Алайда, аукционға қатысқан әлеуетті өнім берушілердің ұсынған техникалық ерекшеліктерін аукциондық құжаттама талаптарына сәйкестігін тексеру барысында, «CASPIAN MEDIA» ЖШС-нің ұсынған техникалық ерекшелігі келесідей негіздермен сәйкес келмейтіні анықталды. Атап айтқанда: REPLAY-2 Мгновенный Повтор Нет SSD в комплекте, Видеомикшер Go 1200 Studio ПОСУ: €4,550* 6 Channel HD Portable Video Production Studio 1) Не совпадает количество требуемых видео входов: должно быть не менее 8x SDI.2) Не совпадает количество требуемых видео выходов: видео выходов не менее 3x SDI;3) Должен быть монитор не менее 17.3" HD TFT LED подсветка, не менее 1600x900 пикселей, сигналы программы и привью В мобильную студию не интегрирована не менее 8-канальная система связи, в комплект должно быть не менее 4-поясных блока связи с гарнитурами и лампами TALLY, RS-232 & GPI. Видеокамеры для студии (Panasonic AG-UX180EJ) 1) Не указана модель штатива, также не совпадает количество 2) Не указана модель тележки для штатива также не совпадает количество 3) Не указана модель пульта дистанционного управления, также не совпадает количество. Активная полочная акустика Genelec G Two 1) Каждый активный монитор должен иметь балансные XLR входы. 2) Мощность RMS должна быть не менее 50 Вт. 3) Размеры не менее 195x121x116 мм. Форвард ТА - система автоматизации телевещания не указано количество Входы/выходы: HD-BNC SDI/ASI вход 2 x HD-BNC SDI выход (не менее два независимых выхода или Fill+Key.В комплекте не указан сервер, который должен иметь следующие характеристики: частота процессора не менее 3.7 ГГц; Оперативная память типа DDR3 объемом не менее 16Гб; не менее 2 жестких диска с интерфейсом подключения SATA не менее 6Gb/s объемом не менее 500Гб; Демек, «CASPIAN MEDIA» ЖШС жоғарыда аталған негіздермен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуына байланысты аукционға қатысуға жіберілмеуі тиіс. Осылайша, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №598 «Камералдық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Бұйрығының 2-қосымшасына сәйкес №6-бейін (төртінші бағыт) бойынша бұзушылықтар анықталды. Орын. Н. Жақайұлы Тел: 31-90-92

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

14.08.2018 года № 37522

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 940441000758, Мангыстауский областной филиал АО"Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан" о нарушениях, выявленных 14.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Жақайұлы Нұржан в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2687852-1 Комплект Модернизация АСК № лота 15365730-АУК1 Оборудование для модернизации станции тропосферной связи на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңының 30-бабына сәйкес, мемлекеттік сатып алу веб-порталымен келіп түскен «ДиА-Групп LTD» ЖШС-нің 30.07.2018 жылғы №19570 арызы негізінде, Ұйымдастырушы тарапынан жаряиланған №2687852-1 санды «АСК жинағын жаңарту» мемлекеттік сатып алудың №15365730-АУК1 лотына камералдық бақылау жүргізілді. Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесідей бұзушылықтар анықталды: Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы №648 бұйрығымен бектіліген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» қағидасының (бұдан әрі - Қағида)344-тармағы 2-тармақшасында әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынған жағдайда (аукционға қатысушы болып таныла алмайды) аукционға жіберілмейді делінген. Сондай ақ, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 33-бабы 6-тармағында әлеуетті өнім берушінің аукционға қатысуға өтінімі осы Заңда және мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында айқындалған негіздер бойынша аукциондық құжаттаманың талаптары мен шарттарына сәйкес келмейді деп айқындалса, аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылмайды делінген. Ұйымдастырушы тарапынан бекітілген аукциондық құжаттаманың 2-қосымшасы техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауарға келесідей функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары талап етілген: Видеомагнитофон формата HD/SD с записью на SSD-диски. Сохранение избранных эпизодов на съемном носителе, совместимом с SSD-диском не менее 2,5".Пользовательский контроль через USB или колесо прокрутки. Одноканальный магнитофон для видеоповторов встроенный не менее 4GB буфер памяти для записи и воспроизведения фрагментов 3G/HD/SDSDI вход, выход и проходной выход с эмбеддированным звуком. Управление с пульта SH Jog/Shuttle подключаемого по USBGPI интерфейс позволяет другим устройствам таким как микшеры запускать файлы на воспроизведение. Формат записи MOV. Поддержка NTFS формата дисков без лимита на размер файлов не менее 2GB/4GB. В комплекте должно быть контроллер управления, блок питания DC не менее 12V, не менее 4шт USB кабеля, магнитофон не менее 2шт, SSD-диск памятями не менее 500 Gb. Мобильная студия не менее 8-каналов 1 комплект. Не менее 10-bit вещательного качества. Видео стандарт: HD/SD. Видео формат не менее 3G/HD/SD вход не менее 1080i 50/59.94/60Hz, HD выход не менее 1080i 50/59.94/60Hz, SD не менее 576i 50Hz, 480i 59.94Hz. Видео входов не менее 8xSDI, не менее 2xHDMI. Видео выходов не менее 3xSDI; не менее 1xHDMI. В мобильную студию интегрирован видеомонитор на котором отображается мультиэкранный монитор со всеми сигналами входящего видео. Монитор не менее 17.3" HDTFTLED Комплект включает в себя не менее одну базовую станцию, не менее 2 двух и не менее 4 одноухих удаленных гарнитур. Он также включает не менее 6 литиевых аккумуляторных батарей не менее 3.7V, зарядное устройство с адаптером и большой мягкий кофр для легкой транспортировки. Система предназначена не менее 6 человек. Базовая станция предназначена для расширения

диапазона беспроводной системы можно носить её на поясе. Каждая удаленная гарнитура работает совместно с HUB для управления голосовой связью между пользователями даже во время движения. Гарнитура включает в себя регулируемый шум подавляющий микрофон, обеспечивающий эффективную голосовую связь даже в среде с высоким уровнем шума. Зарядное устройство с адаптером представляет собой восьми портовое зарядное устройство со светодиодным индикатором. . Каждый активный монитор должно содержать балансные XLR входы Мощность RMS не менее 50 Вт размеры не менее 195x121x116 мм Программно-аппаратный комплекс для автоматизации телевещания 1 комплект Входы/выходы: не менее 4 xHD-BNCSDI/ASI вход, не менее 2 xHD BNCSDI выход (не менее два независимых выхода или Fill+Key). Сокет LGA1150; Частота процессора не менее 3.7 ГГц; Оперативная память типа DDR3 объемом не менее 16Гб; не менее 2 жестких диска с интерфейсом подключения SATA не менее 6Gb/s объемом не менее 500Гб; Операционная система MicrosoftWindows не менее 8.1 Pro32/64-bit. Алайда, аукционға қатысқан әлеуетті өнім берушілердің ұсынған техникалық ерекшеліктерін аукциондық құжаттама талаптарына сәйкестігін тексеру барысында, «CASPIAN MEDIA» ЖШС-нің ұсынған техникалық ерекшелігі келесідей негіздермен сәйкес келмейтіні анықталды. Атап айтқанда: REPLAY-2 Мгновенный Повтор Нет SSD в комплекте, Видеомикшер Go 1200 Studio ПОСУ: €4,550* 6 Channel HD Portable Video Production Studio 1) Не совпадает количество требуемых видео входов: должно быть не менее 8x SDI.2) Не совпадает количество требуемых видео выходов: видео выходов не менее 3x SDI;3) Должен быть монитор не менее 17.3" HD TFT LED подсветка, не менее 1600x900 пикселей, сигналы программы и привью В мобильную студию не интегрирована не менее 8-канальная система связи, в комплект должно быть не менее 4-поясных блока связи с гарнитурами и лампами TALLY, RS-232 & GPI. Видеокамеры для студии (Panasonic AG-UX180EJ) 1) Не указана модель штатива, также не совпадает количество 2) Не указана модель тележки для штатива также не совпадает количество 3) Не указана модель пульта дистанционного управления, также не совпадает количество. Активная полочная акустика Genelec G Two 1) Каждый активный монитор должен иметь балансные XLR входы. 2) Мощность RMS должна быть не менее 50 Вт. 3) Размеры не менее 195x121x116 мм. Форвард ТА - система автоматизации телевещания не указано количество Входы/выходы: HD-BNC SDI/ASI вход 2 x HD-BNC SDI выход (не менее два независимых выхода или Fill+Key.В комплекте не указан сервер, который должен иметь следующие характеристики: частота процессора не менее 3.7 ГГц; Оперативная память типа DDR3 объемом не менее 16Гб; не менее 2 жестких диска с интерфейсом подключения SATA не менее 6Gb/s объемом не менее 500Гб; Демек, «CASPIAN MEDIA» ЖШС жоғарыда аталған негіздермен аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуына байланысты аукционға қатысуға жіберілмеуі тиіс. Осылайша, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №598 «Камералдық бақылау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Бұйрығының 2-қосымшасына сәйкес №6-бейін (төртінші бағыт) бойынша бұзушылықтар анықталды. Орын. Н. Жақайұлы Тел: 31-90-92

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.