www.trivad.kz

TRIVAD advertising

" TRIVAD Advertising" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі" Товарищество с Ограниченной Ответственностью "TRIVAD Advertising"
ӨНДІРІСТІК КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ MANUFACTURING COMPANY

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы,Пятницкого к-сі,102 а,
e-mail: trivad_office@mail.ru, тел./факс: +7 (727) 309 45 15,
РНН 600 700 614 582,
IBAN KZ036017131000009921 в АО "Народный Банк Казахстана"
BIK HSBKKZKX, BIN 090440003926, КБЕ 17

Республика Казахстан,г. Алматы, ул. Пятницкого,102 а,
e-mail: trivad_office@mail.ru, тел./факс: +7 (727) 309 45 15,
РНН 600 700 614 582,
IBAN KZ36017131000009921 в АО "Народный Банк Казахстана"
BIK HSBKKZKX, BIN 090440003926, КБЕ 17

Департаменту внутреннего государственного аудита по
Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего
государственного аудита Министерства финансов
Республики Казахстан

От потенциального поставщика

ТОО «TRIVAD Advertising»
Шапкина Владимира Валерьевича
БИН 090440003926
Адрес местонахождения: Республика Казахстан,
г.Алматы, ул.Пятницкого, 102А
тел.8 727 309 45 15
email: trivad@mail.ru

Организатор чье решение обжалуется

РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей»
Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

15.08.2018

Жалоба

на решение Заказчика по объявлению № 2651051-1

Заказчиком государственных закупок РГП на ПХВ «Государственный медицинский университет города Семей» Министерства здравоохранения РК, БИН 990340008684, адрес местонахождения Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул. Абая Кунанбаева, д. 103, был объявлен открытый конкурс № 2651051-1 на сумму выделенную на закуп товаров в размере 70 535 714.00 тенге без учета НДС, по двум лотам 19365399-ОК1 Интерактивный стол и 19365400-ОК1 Интерактивная панель.

Протоколом итогов от 09.08.2018 года, по лотам 19365399-ОК1 и 19365400-ОК1 определил победителя ИП Компанию «Adelot»

Согласно техническому заданию лота № 19365400-ОК1 Интерактивная панель, корпус Стойки должен быть с лекальной нижней опорой, что не соответствует приложенным дизайном требуемой конструкции, а также содержимому по ссылке https://gzyichunag.en.alibaba.com.

Согласно техническому заданию лота № 19365399-ОК1 Интерактивный стол. Корпус интерактивной парты должен быть исполнен из листового холоднокатанного металла толщиной 1,5мм. со снятой фаской на угловых сопряжениях радиусом 2 мм. Угол наклона рабочей панели должен составлять 25 градусов от горизонтальной плоскости. Толщина корпуса сенсорной панели должна составлять 5 см с лицевой активной частью из закаленного осветленного стекла технологии Clear Vision толщиной не менее 5мм и цельной лекальной нижней опорой.

Дизайн ИП Компании «Adelot», приложенный в технической спецификации, не соответствует требуемой в данном лоте конструкции. Нижняя опора (ножка) не лекальная,

www.trivad.kz

TRIVAD advertising

" TRIVAD Advertising" Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі" Товарищество с Ограниченной Ответственностью "TRIVAD Advertising"
ӨНДІРІСТІК КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ MANUFACTURING COMPANY

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы,Пятницкого к-сі,102 а,
e-mail: trivad_office@mail.ru, тел./факс: +7 (727) 309 45 15,
РНН 600 700 614 582,
IBAN KZ036017131000009921 в АО "Народный Банк Казахстана"
BIK HSBKKZKX, BIN 090440003926, КБЕ 17

Республика Казахстан,г. Алматы, ул. Пятницкого,102 а,
e-mail: trivad_office@mail.ru, тел./факс: +7 (727) 309 45 15,
РНН 600 700 614 582,
IBAN KZ36017131000009921 в АО "Народный Банк Казахстана"
BIK HSBKKZKX, BIN 090440003926, КБЕ 17

а прямоугольная, что не соответствует Техническому заданию Заказчика, по мимо прочего, это не эргономично и затрудняет эксплуатацию оборудования.

Кроме того, по ссылке производителя https://ao-mihoo.en.alibaba.com нет никакой продукции, подходящей требованиям лота, что ставит под сомнение компетентность данного поставщика.

В связи с этим, считаем, что Заказчиком не объективно и не тщательно проверена представленная информация по поставщику.

В соответствии со ст. 47 ЗРК «О государственных закупках», потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика.

В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса (аукциона) срок заключения договора о государственных закупках приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы.

Протокол итогов объявлен 09.08.2018 года, срок подачи жалобы истекает 16.08.2018 года.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 47 ЗРК «О государственных закупках» просим пересмотреть итоги открытого конкурса № 2651051-1

О принятых мерах просим сообщить в установленный законом срок. В случае не рассмотрения данного письма, вынуждены будем обращаться в вышестоящие органы РК.

Приложение:

1. Техническая спецификация Заказчика.
2. Техническая спецификация ИП Компании «Adelot»
3. Протокол итогов от 09.08.2018 года

С уважением,

Директор ТОО TRIVAD Advertising _____ Шапкин В.В.

«15» августа 2018 года.