Департамент внутреннего государственного аудита по г.Актобе
Комитета внутреннего государственного аудита
Министерства финансов Республики Казахстан

От потенциального поставщика:
ИП Компания «Adelot»
Баратовой Ольги Геннадиевны
ИИН 790511401095
Адрес фактического нахождения:
РК, г. Алматы, ул. Муканова 113, оф.102
тел/факс +7 701 473 72 82
email: olga_8kz@mail.ru

Организатор чье решение обжалуется:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный медицинский университет города Семей» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
«09» августа 2018 года

ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ
Товарищество с ограниченной ответственностью "TRIVAD Advertising" по конкурсу № 2651051-1

Пользуясь случаем выражаем Вам свою признательность и просим рассмотреть сложившуюся ситуацию.

Заказчиком государственных закупок Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственный медицинский университет города Семей» Министерства здравоохранения Республики Казахстан (БИН 990340008684) юридический адрес: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ул. Абая Кунанбаева, д. 103, оф. (далее по тексту - Организатор ГЗ) от 07.06.2018 года на интернет портале государственных закупок был объявлен открытый конкурс № 2651051-1 на государственные закупки услуг по Закупу товаров, лота № 19365399-ОК1 - Интерактивный стол и лот № 19365400-ОК1 Интерактивная панель.

Согласно протоколу итогов №2412897 от 2018-08-09 14:27:39 победителем была объявлена ИП Компания «Adelot».

2018-08-15 19:15:52 Товариществом с ограниченной ответственностью "TRIVAD Advertising" была подана жалоба на Организатора ГЗ, в связи с необъективной и не детальной проверкой информации, которая была предоставлена ИП Компанией «Adelot».

1. В ответ на замечание:

«Согласно техническому заданию лота №19365400-ОК1 «Интерактивная панель», корпус Стойки должен быть с лекальной нижней опорой, что не соответствует приложенному дизайну требуемой конструкции, а также содержимому по ссылке http://gzyichuang.en.alibaba.com/»,

сообщаем следующее:

Согласно технической спецификации Организатора ГЗ, предоставлять дизайн закупаемого оборудования не требовалось, однако, для предварительного понимания о том, что оборудование будет отвечать всем необходимым техническим характеристикам, мы обратились к китайскому производителю с просьбой о предоставлении дизайна модели интерактивной панели, который был приложен к заявке. При этом в технической спецификации было указано, что окончательный дизайн будет согласован с Организатором ГЗ, непосредственно после объявления и признания Компании «Adelot» в качестве победителя, и подписания договора о государственных закупках товаров.

В связи с вышеизложенным относить и принимать данный пункт как замечание считаем необоснованным.

2. В ответ на замечание:

«Согласно техническому заданию лота №19365399-ОК1 «Интерактивный стол», Корпус интерактивной парты должен быть исполнен из листового холоднокатаного металла толщиной 1,5мм, со снятой фаской на угловых сопряжениях радиусом 2 мм. Угол наклона рабочей панели должен составлять 25 градусов от горизонтальной плоскости. Толщина корпуса сенсорной панели должна составлять 5 см с лицевой активной частью из закаленного осветленного стекла технологии Clear Vision толщиной не менее 5мм и цельной лекальной нижней опорой.
Дизайн ИП Компании «Adelot», приложенный в технической спецификации, не соответствует требуемой в данном лоте конструкции. Нижняя опора (ножка) не лекальная, а прямоугольная, что не соответствует Техническому заданию Заказчика, по мимо прочего, это не эргономично и затрудняет эксплуатацию оборудования»,

сообщаем следующее:

Предварительный дизайн интерактивного стола был разработан дизайнерами-конструкторами ИП Компании «Adelot», для общего понимания как будет выглядеть интерактивный стол. Понятие «лекальный» не имеет точного единственного определения и образца, а имеет обширное разнообразное представление. Ввиду чего перед изготовлением ИП Компании «Adelot» предоставит альтернативные варианты образцов столов Организатору ГЗ, и тогда будет согласован окончательный вид столов. Кроме того, замечание ТОО TRIVAD Advertising, касательно неэргономичности предложенного стола считаем необоснованным, так как удобство и безопасность работы определить визуально считаем невозможным и неверным для этого нами будет предоставлен Заказчику образец для согласования.

3. В ответ на замечание:

«Кроме того, по ссылке производителя http//ao-mihoo.en.alibaba.com/ нет никакой продукции, подходящей требованиям лота, что ставит под сомнение компетентность данного поставщика»,

сообщаем следующее:

Согласно технической спецификации не было требования наличия необходимого оборудования на сайте производителя. ИП Компания «Adelot» является официальным дилером китайского завода, на что приложено авторотационное письмо. Для исполнения заказа производитель будет индивидуально изготавливать данное оборудование.

В связи с этим, считаем, что замечания изложенные в Жалобе ТОО TRIVAD Advertising необоснованными. Просим не принимать их во внимание и оставить протокол итогов в действующей редакции.

Руководитель
ИП Компания «Adelot» **Баратова О.Г**

Республикасы Алматы Алмалинский р-н Петрова Ольга Геннадиевна ИИН 790511401095 Жеке кәсіпкер Компания "Adelot" Индивидуальный предприниматель