Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

16.08.2018 жылғы № 37691

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 16.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 170640007923, "Маңғыстау облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрілігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Досанов Аясын Ержанулы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2680180-2 52 лот бойынша "мультимедиалық сервис жүйесі (интерактивті тақта, компьютер жиынтығы, проектор) тауарларын" сатып алу Лоттың № 19853871-ОК1 Система мультимедийная образовательная камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Камеральным контролем государственных закупок «Закупка товаров "комплект сервисной мультимедииной системы (интерактивная доска, комплект компьютера, проектор)" по 52 лотам» способом открытого конкурса №2680180-2 (дата публикации объявления от 27.06.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее-Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Кроме того, в соответствии с подпунтом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Конкурсной документацией установлено следующее требования: «... Проектор (Уровень шума (Eco), дБ: не более 29)...» Согласно протоколу итогов № 2680180-ОК2 заявки ТОО «Alan2016», ТОО «SMART PLANET», ТОО «KNS-DIGITAL», ТОО «АСМастер», ИП «Нурасылова Гүлайым», ТОО «КазИнтерСервис - регион», ИП «Серикбаева Р.С.» отклонена конкурсной комиссией на основе экспертного заключения по причине: Не соответствие конкурсной документации. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «Серикбаева Р.С.» и ТОО «КазИнтерСервис - регион» отклонена конкурсной комиссией на основании заключения эксперта по причине: 1. ИП «Серикбаева Р.С.» - Замечания эксперта устранены не полностью, а именно нет сведений о наличии антивирусной программы, а также отсутствует авторизационное письмо от производителя антивирусной программы. Кроме того, по данным сайта производителя уровень шума проектора Aser X1223H не соответствует требованиям технической спецификации товаров, разработанной Заказчиком. 2. ТОО «КазИнтерСервис - регион» - Замечания эксперта устранены не полностью, а именно отсутствует авторизационное письмо от производителя антивирусной программы. Кроме того, по данным сайта производителя уровень шума проектора Aser X1223H не соответствует требованиям технической спецификации товаров, разработанной Заказчиком. Экспертом дано заключение по конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «Ердос»: - Все замечания эксперта устранены полностью. Техническая спецификация товаров Потенциального поставщика полностью соответствует требованиям технической спецификации товаров, разработанной Заказчиком. При этом, экспертом не произведен анализ сайта производителя предлагаемого товара потенциального поставщика ИП

«Ердос», тогда как согласно сайта производителя Viewsonic PA502S https://www.viewsonic.com/ru/products/projectors/PA502S.php слышимый шум в режиме (eco) – 30ДБ. В результате конкурсная заявка ИП «Ердос» допущена в нарушение пункта 150 Правил, тогда как не соответствуют требованиям конкурсной документации. Таким образом, установлены нарушения по профилю риска №6 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

**№6 - тәуекел бейіні**

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

16.08.2018 года № 37691

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 170640007923, Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области" о нарушениях, выявленных 16.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель
Қасымов Сакен Жұмағалиұлы

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Досанов Аясын Ержанулы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2680180-2 Закупка товаров "комплект сервисной мультимедииной системы (интерактивная доска, комплект компьютера, проектор)" по 52 лотам № лота 19853871-ОК1 Система мультимедийная образовательная на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Камеральным контролем государственных закупок «Закупка товаров "комплект сервисной мультимедииной системы (интерактивная доска, комплект компьютера, проектор)" по 52 лотам» способом открытого конкурса №2680180-2 (дата публикации объявления от 27.06.2018 года) установлены следующие нарушения законодательства о государственных закупках. Согласно подпункту 2) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от от 4 декабря 2015 года № 434-V (далее-Закон), конкурсная документация, кроме квалификационных требований должна содержать техническую спецификацию с указанием требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг. При этом техническая спецификация не должна противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Кроме того, в соответствии с подпунтом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее-Правил), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Конкурсной документацией установлено следующее требования: «... Проектор (Уровень шума (Eco), дБ: не более 29)...» Согласно протоколу итогов № 2680180-ОК2 заявки ТОО «Alan2016», ТОО «SMART PLANET», ТОО «KNS-DIGITAL», ТОО «АСМастер», ИП «Нурасылова Гүлайым», ТОО «КазИнтерСервис - регион», ИП «Серикбаева Р.С.» отклонена конкурсной комиссией на основе экспертного заключения по причине: Не соответствие конкурсной документации. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков ИП «Серикбаева Р.С.» и ТОО «КазИнтерСервис - регион» отклонена конкурсной комиссией на основании заключения эксперта по причине: 1. ИП «Серикбаева Р.С.» - Замечания эксперта устранены не полностью, а именно нет сведений о наличии антивирусной программы, а также отсутствует авторизационное письмо от производителя антивирусной программы. Кроме того, по данным сайта производителя уровень шума проектора Aser X1223H не соответствует требованиям технической спецификации товаров, разработанной Заказчиком. 2. ТОО «КазИнтерСервис - регион» - Замечания эксперта устранены не полностью, а именно отсутствует авторизационное письмо от производителя антивирусной программы. Кроме того, по данным сайта производителя уровень шума проектора Aser X1223H не соответствует требованиям технической спецификации товаров, разработанной Заказчиком. Экспертом дано заключение по конкурсной заявке потенциального поставщика ИП «Ердос»: - Все замечания эксперта устранены полностью. Техническая спецификация товаров Потенциального поставщика полностью соответствует требованиям

технической спецификации товаров, разработанной Заказчиком. При этом, экспертом не произведен анализ сайта производителя предлагаемого товара потенциального поставщика ИП «Ердос», тогда как согласно сайта производителя Viewsonic PA502S https://www.viewsonic.com/ru/products/projectors/PA502S.php слышимый шум в режиме (eco) – 30ДБ. В результате конкурсная заявка ИП «Ердос» допущена в нарушение пункта 150 Правил, тогда как не соответствуют требованиям конкурсной документации. Таким образом, установлены нарушения по профилю риска №6 (4 направление) приложения 2 к Правилам проведения камерального контроля в сфере государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №598.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

**Профиль риска №6**

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.