Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы

№2437700

Конкурстың № 2774142-1
Конкурстың атауы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-08-09 16:25:37 дейін 2018-08-16 16:25:37
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№7 Қалалық клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	171140004933	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Требования к потенциальному поставщику: Устанавливаемое оборудование производство Япония (компьютерного томографа Revotation FVO), оборудование поставляет ТОО «Казмедгрупп». Оборудование сверх чувствительное к любым металлическим предметам и	2018-08-13 22:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			электрооборудованию находящимся в относительной близости и в связи с чем все работы по подготовке помещения должны быть согласованы с поставщиком оборудования (письменно)			
2	171140004933	КҚ жобасына ескерту	Вместе с тем согласно п.п. 2) п. 3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках»: «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,	2018-08-13 22:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику…». Более того потенциальный поставщик не обязан согласовывать с производителем либо посредником, которые по сути являются такими же потенциальными поставщиками, работы за которые отвечает исключительно победитель конкурса.			
3	150740016142	КҚ жобасына ескерту	1) Согласно Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» для выполнения работ по устройству сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и	2018-08-15 14:46:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			электроотопления необходима Лицензия на строительно-монтажные работы соответствующей категорий. Согласно Дефектного Акта На выполнения текущего ремонта по подготовке помещения на территории ГКП «Государственная клиническая больница №7» на ПВХ УЗ г.Алматы, под установку компьютерного томографа Revotation FVO и сопутствующих помещений в пунктах 34-38, 53-56 (Электромонтажные работы, устройство силового кабеля от ТП под землей АБВшБ 3х120 +1х70 и т.д.) которые для выполнения требуется наличие лицензии. Просим добавить требование наличий лицензий на строительно-монтажные работы. 2) Для выполнения работ по экспертизе сопротивления кабеля и устройства заземления (п. 69-72 дефектного акта) требуется				

			свидетельство о аккредитации на проведение энергетической экспертизы выдаваемой Министерство энергетики РК. 3) Дефектном акте указаны услуги авторского и технического надзора, просим уточнит необходимости этих услуг. Технический надзор, авторский надзор и СМР должны выполнятся разными организациями. (п. 69-69 дефектного акта).			
4	171140004933	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	получается если поставщик не согласует с поставщиком оборудования кт компьютерного томографа Revotation FVO), с ТОО «Казмедгрупп» он не праве участвовать для соолосование вы должны были предоставить все схемы в развернутом виде УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ указать количество листов	2018-08-13 23:05:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			документации.Прошу прикрепит полную документацию в развернутом в виде схемы,паспорта оборудования,локальную смету .Вы не предоставили нечего кроме дефектного акта ,акт не согласован не подписан и не заверен гербовой печатью.Прошу в вести корректировку в тех задание .			

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Специалист отдела государственных закупок Мейрамбекова Динара Талғатқызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации

№2437700

№ конкурса 2774142-1
Название конкурса Государственный закуп работ
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-08-09 16:25:37 по 2018-08-16 16:25:37
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница №7" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	171140004933	Запрос о разъяснении КД	Требования к потенциальному поставщику: Устанавливаемое оборудование производство Япония (компьютерного томографа Revotation FVO), оборудование поставляет ТОО «Казмедгрупп». Оборудование сверх чувствительное к любым металлическим предметам и электрооборудованию находящимся в относительной близости и в связи с чем все	2018-08-13 22:51:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			работы по подготовке помещения должны быть согласованы с поставщиком оборудования (письменно)			
2	171140004933	Замечание к КД	Вместе с тем согласно п.п. 2) п. 3 ст. 21 Закона РК «О государственных закупках»: «В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) не администрируемых требований к потенциальным поставщикам; 2) содержания указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения	2018-08-13 22:48:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику…». Более того потенциальный поставщик не обязан согласовывать с производителем либо посредником, которые по сути являются такими же потенциальными поставщиками, работы за которые отвечает исключительно победитель конкурса.			
3	150740016142	Замечание к КД	1) Согласно Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» для выполнения работ по устройству сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления необходима Лицензия на строительно-монтажные работы	2018-08-15 14:46:18	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			соответствующей категорий. Согласно Дефектного Акта На выполнения текущего ремонта по подготовке помещения на территории ГКП «Государственная клиническая больница №7» на ПВХ УЗ г.Алматы, под установку компьютерного томографа Revotation FVO и сопутствующих помещений в пунктах 34-38, 53-56 (Электромонтажные работы, устройство силового кабеля от ТП под землей АБВшБ 3х120 +1х70 и т.д.) которые для выполнения требуется наличие лицензии. Просим добавить требование наличий лицензий на строительно-монтажные работы. 2) Для выполнения работ по экспертизе сопротивления кабеля и устройства заземления (п. 69-72 дефектного акта) требуется свидетельство о аккредитации на проведение энергетической				

			экспертизы выдаваемой Министерство энергетики РК. 3) Дефектном акте указаны услуги авторского и технического надзора, просим уточнит необходимости этих услуг. Технический надзор, авторский надзор и СМР должны выполнятся разными организациями. (п. 69-69 дефектного акта).			
4	171140004933	Запрос о разъяснении КД	получается если поставщик не согласует с поставщиком оборудования кт компьютерного томографа Revotation FVO), с ТОО «Казмедгрупп» он не праве участвовать для соолосование вы должны были предоставить все схемы в развернутом виде УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБ ОРУДОВАНИЯ,КОМП ЛЕКТ ДОКУМЕНТАЦИИ указать количество листов документации.Прошу прикрепит полную документацию в развернутом в виде	2018-08-13 23:05:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В конкурсную документацию будут внесены изменения

			схемы,паспорта оборудования,локальную смету .Вы не предоставили нечего кроме дефектного акта ,акт не согласован не подписан и не заверен гербовой печатью.Прошу в вести корректировку в тех задание .			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Специалист отдела государственных закупок Мейрамбекова Динара Талғатқызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»