"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

24.08.2018 ж. № 1431

Осымен "Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 070340007228 Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу № 2654211-1 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» № 19736 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» № 19760 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654211-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО Компания "Диана-Л" отклонена по причине: «Согласно пп.1), п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а именно: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: 1) построение и закладка геодезических центров; 2) создание планово-высотных съемочных сетей; 3) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); 4) геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования». Изучением конкурсной документации вышеуказанного конкурса установлено, что в конкурсной документации Организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания лицензией I и II категории на право выполнения проектной деятельности, подтверждающую их правоспособность. Изучением материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка ТОО Компания «Диана-Л» содержит соответствующую лицензию I категории на занятие проектной деятельностью № 17013927 от 03.08.2017 года. Таким образом, отклонение конкурсной заявки на участие в данном конкурсе ТОО Компания «Диана-Л» является неправомерным. Вместе с тем, согласно протокола об итогах данного конкурса, конкурсная заявка ТОО "Нұр

Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке не представлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" является неправомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ 16.08.2018 жылғы № 37671 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды

Возражения к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» БИН 070340007228 рассмотрев уведомление РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области» от 16 августа 2018 года №37671, по конкурсу №2654211-1 Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области» на сумму 31 900 000 тенге (без НДС), где в ходе контроля главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу №2654211-1 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» № 19736 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» № 19760 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654211-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО Компания «Диана-Л» отклонена попричине: «Согласно пп.1), п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) всоответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, аименно: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: 1) построение и закладка геодезических центров; 2) создание планово-высотных съемочных сетей; 3) топографическиеработы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а такжесъемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); 4) геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок,

геофизических и других точек изысканий. 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования». Изучением конкурсной документации вышеуказанного конкурса установлено, что в конкурсной документации Организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания лицензией I и II категории на право выполнения проектной деятельности, подтверждающую их правоспособность. Изучением материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка ТОО Компания «Диана-Л» содержит соответствующую лицензию I категории на занятие проектной деятельностью № 17013927 от 03.08.2017 года. Таким образом, отклонение конкурсной заявкина участие в данном конкурсе ТОО Компания «Диана-Л» является неправомерным. Вместе стем, согласно протокола об итогах данного конкурса, конкурсная заявка ТОО "Нұр Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО «Нұр Құрылыс-80» установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке непредставлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО «Нұр Құрылыс-80» является неправомерным, сообщает о несогласии с вышеуказанным нарушениями, по следующим основаниям: Касательно отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО компания«Диана-Л» В конкурсной документации было установлено требование о предоставлений лицензии на изыскательскую деятельность для выполнение работ по разработке ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области» а также, требование по разработке инженерно-изыскательных (геодезических) работ (п.15 технической спецификацииприложение 2 к КД). При рассмотрений конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации потенциального поставщика ТОО компания «Диана-Л», протоколом предварительного допуска №2654211-ОК1 от 17.07.2018г. ,отклонена по причине: «Согласно пп.1), п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11декабря 2015 года № 648, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) всоответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а именно: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: 1) построение и закладка геодезических центров; 2) создание планово-высотных съемочных сетей; 3) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); 4) геодезические работы, связанные с переносом в натуру спривязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 2) полевые исследования грунтов,гидрогеологические исследования» (протокол предварительного допуска №2654211-ОК1от 17.07.2018г. прилагается). Однако, потенциальным поставщиком ТОО компания «Диана-Л» данные замечания не были устранены, в связи с чем по результатам повторного рассмотрения конкурсной комиссией заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО компания«Диана-Л» отклонена по той же причине. (протокола об итогах № 2654211-ОК1 от 26.07.2018г). Следует отметить, что представленная потенциальным поставщиком ТОО компания «Диана-Л» лицензия I категории является на право выполнения проектной деятельности. Согласно Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «Изыскательская деятельность» и «Проектная деятельность» являются абсолютно разными видами деятельности, для осуществления которых требуется наличие разных лицензии. Соответственно, наличие лицензий I категории проектной деятельности потенциального поставщика ТОО компания «Диана-Л», не дает право

заниматься Изыскательской деятельностью. Учитывая вышеизложенное, нет основании полагать что отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО компания «Диана-Л» является неправомерным, в связи с чем просим удовлетворить наше возражение и считать уведомление исполненным. Касательно допуска к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО «Нұр Құрылыс-80». В п.12 Технической спецификации (приложение 2 к КД) предусмотрено требование по разработке раздела «Охраны окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными требованиями в сфере «Охраны окружающей среды». В соответствии с п.84 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года №202-V Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды необходима для объектов 1 категории. Согласно п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 (далее - Правила №165) Уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком по параметрам указанным в Правилах №165. Согласно пп.2) п.9 Правил №165 объекты газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно) относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. В п.6 технической спецификации на выполнение работ по разработке ПСД предъявляется требование о преимущественном применении полимерных труб и соединительных деталей (например: из полиэтилена). Согласно п.5.2.4 МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: - на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа; - вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа. При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно - двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. Таким образом, давление газораспределительных сетей в населенных пунктах не будет превышать 0,6 МПа. В связи с чем, данный объект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области» относится ко II (нормальному) уровню ответственности согласно пп.2) п.9 Правил №165. Для выполнения работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на объектах II (нормального) уровня ответственности не требуется лицензия. В этой связи, в технической спецификации (приложение 2 к КД) требование о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды к потенциальным поставщикам не устанавливалось. Учитывая вышеизложенное, нет основании полагать что допуск конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» является неправомерным, в связи с чем просим удовлетворить наше возражение и считать уведомление исполненным.
Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

Руководитель управления
Канагатов Асет Серикович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

24.08.2018 года № 1431

Настоящим Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", 070340007228 рассмотрев уведомление РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 16.08.2018 года № 37671, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу № 2654211-1 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» № 19736 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» № 19760 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654211-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО Компания "Диана-Л" отклонена по причине: «Согласно пп.1), п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а именно: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: 1) построение и закладка геодезических центров; 2) создание планово-высотных съемочных сетей; 3) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); 4) геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования». Изучением конкурсной документации вышеуказанного конкурса установлено, что в конкурсной документации Организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания лицензией I и II категории на право выполнения проектной деятельности, подтверждающую их правоспособность. Изучением материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка ТОО

Компания «Диана-Л» содержит соответствующую лицензию I категории на занятие проектной деятельностью № 17013927 от 03.08.2017 года. Таким образом, отклонение конкурсной заявки на участие в данном конкурсе ТОО Компания «Диана-Л» является неправомерным. Вместе с тем, согласно протокола об итогах данного конкурса, конкурсная заявка ТОО "Нұр Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке не представлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" является неправомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования., сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Возражения к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» БИН 070340007228 рассмотрев уведомление РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области» от 16 августа 2018 года №37671, по конкурсу №2654211-1 Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области» на сумму 31 900 000 тенге (без НДС), где в ходе контроля главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу №2654211-1 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» № 19736 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» № 19760 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654211-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО Компания «Диана-Л» отклонена попричине: «Согласно пп.1), п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11 декабря 2015 года № 648, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) всоответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, аименно: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: 1) построение и закладка геодезических центров; 2) создание планово-высотных съемочных сетей; 3) топографическиеработы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а такжесъемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); 4) геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок,

геофизических и других точек изысканий. 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования». Изучением конкурсной документации вышеуказанного конкурса установлено, что в конкурсной документации Организатором установлено квалификационное требование к потенциальным поставщикам в части обладания лицензией I и II категории на право выполнения проектной деятельности, подтверждающую их правоспособность. Изучением материалов конкурса установлено, что конкурсная заявка ТОО Компания «Диана-Л» содержит соответствующую лицензию I категории на занятие проектной деятельностью № 17013927 от 03.08.2017 года. Таким образом, отклонение конкурсной заявкина участие в данном конкурсе ТОО Компания «Диана-Л» является неправомерным. Вместе стем, согласно протокола об итогах данного конкурса, конкурсная заявка ТОО "Нұр Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО «Нұр Құрылыс-80» установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке непредставлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО «Нұр Құрылыс-80» является неправомерным, сообщает о несогласии с вышеуказанным нарушениями, по следующим основаниям: Касательно отклонения конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО компания«Диана-Л» В конкурсной документации было установлено требование о предоставлений лицензии на изыскательскую деятельность для выполнение работ по разработке ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области» а также, требование по разработке инженерно-изыскательных (геодезических) работ (п.15 технической спецификацииприложение 2 к КД). При рассмотрений конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации потенциального поставщика ТОО компания «Диана-Л», протоколом предварительного допуска №2654211-ОК1 от 17.07.2018г. ,отклонена по причине: «Согласно пп.1), п.150 Правил осуществления государственных закупок от 11декабря 2015 года № 648, отсутствие разрешений (уведомлений), полученных (направленных) всоответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, а именно: 1. Инженерно-геодезические работы, в том числе: 1) построение и закладка геодезических центров; 2) создание планово-высотных съемочных сетей; 3) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов); 4) геодезические работы, связанные с переносом в натуру спривязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий. 2. Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: 1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка; 2) полевые исследования грунтов,гидрогеологические исследования» (протокол предварительного допуска №2654211-ОК1от 17.07.2018г. прилагается). Однако, потенциальным поставщиком ТОО компания «Диана-Л» данные замечания не были устранены, в связи с чем по результатам повторного рассмотрения конкурсной комиссией заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика ТОО компания«Диана-Л» отклонена по той же причине. (протокола об итогах № 2654211-ОК1 от 26.07.2018г). Следует отметить, что представленная потенциальным поставщиком ТОО компания «Диана-Л» лицензия I категории является на право выполнения проектной деятельности. Согласно Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «Изыскательская деятельность» и «Проектная деятельность» являются абсолютно разными видами деятельности, для осуществления которых требуется наличие разных лицензии. Соответственно, наличие лицензий I категории проектной деятельности потенциального поставщика ТОО компания «Диана-Л», не дает право

заниматься Изыскательской деятельностью. Учитывая вышеизложенное, нет основании полагать что отклонение конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО компания «Диана-Л» является неправомерным, в связи с чем просим удовлетворить наше возражение и считать уведомление исполненным. Касательно допуска к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО «Нұр Құрылыс-80». В п.12 Технической спецификации (приложение 2 к КД) предусмотрено требование по разработке раздела «Охраны окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными требованиями в сфере «Охраны окружающей среды». В соответствии с п.84 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года №202-V Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды необходима для объектов 1 категории. Согласно п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 (далее - Правила №165) Уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком по параметрам указанным в Правилах №165. Согласно пп.2) п.9 Правил №165 объекты газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно) относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. В п.6 технической спецификации на выполнение работ по разработке ПСД предъявляется требование о преимущественном применении полимерных труб и соединительных деталей (например: из полиэтилена). Согласно п.5.2.4 МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: - на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа; - вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа. При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно - двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. Таким образом, давление газораспределительных сетей в населенных пунктах не будет превышать 0,6 МПа. В связи с чем, данный объект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Даулет Талгарского района Алматинской области» относится ко II (нормальному) уровню ответственности согласно пп.2) п.9 Правил №165. Для выполнения работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на объектах II (нормального) уровня ответственности не требуется лицензия. В этой связи, в технической спецификации (приложение 2 к КД) требование о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды к потенциальным поставщикам не устанавливалось. Учитывая вышеизложенное, нет основании полагать что допуск конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» является неправомерным, в связи с чем просим удовлетворить наше возражение и считать уведомление исполненным.
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

Руководитель управления
Канагатов Асет Серикович