"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

24.08.2018 ж. № 1434

Осымен "Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 070340007228 Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу № 2654487-1 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Еламан Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» № 19737 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» № 19761 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654487-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО "Нұр Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке не представлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" является неправомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ 16.08.2018 жылғы № 37684 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды

Возражения к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» БИН 070340007228 рассмотрев уведомление РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области» от 16

августа 2018 года №37684, по конкурсу №2654487-1 Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Еламан Талгарского района Алматинской области» на сумму 26 425 982,10 тенге (без НДС), где в ходе контроля главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу №2654487-1 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Еламан Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» №19737 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» №19761 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654487-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО "Нұр Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке не представлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" является неправомерным, сообщает о несогласии с вышеуказанным нарушениями, по следующим основаниям: В п.12 Технической спецификации (приложение 2 к КД) предусмотрено требование по разработке раздела «Охраны окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными требованиями в сфере «Охраны окружающей среды». В соответствии с п.84 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года №202-V Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды необходима для объектов 1 категории. Согласно п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 (далее - Правила №165) Уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком по параметрам указанным в Правилах №165. Согласно пп.2) п.9 Правил №165 объекты газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно) относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. В п.6 технической спецификации на выполнение работ по разработке ПСД предъявляется требование о преимущественном применении полимерных труб и соединительных деталей (например: из полиэтилена). Согласно п.5.2.4 МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: - на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа; - вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа. При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно - двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На

территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. Таким образом, давление газораспределительных сетей в населенных пунктах не будет превышать 0,6 МПа. В связи с чем, данный объект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Еламан Талгарского района Алматинской области» относится ко II (нормальному) уровню ответственности согласно пп.2) п.9 Правил №165. Для выполнения работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на объектах II (нормального) уровня ответственности не требуется лицензия. В этой связи, в технической спецификации (приложение 2 к КД) требование о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды к потенциальным поставщикам не устанавливалось. Учитывая вышеизложенное, нет основании полагать что допуск конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» является неправомерным, в связи с чем просим удовлетворить наше возражение и считать уведомление исполненным.
Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

Руководитель управления
Канагатов Асет Серикович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

24.08.2018 года № 1434

Настоящим Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", 070340007228 рассмотрев уведомление РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 16.08.2018 года № 37684, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: Мной, главным специалистом–государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу № 2654487-1 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Еламан Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» № 19737 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» № 19761 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения. Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п. 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654487-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО "Нұр Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке не представлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" является неправомерным. В связи с этим, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствие с Правилами в срок, определенный в уведомлении. О результатах рассмотрения проинформировать в установленный срок с приложением документов. Примечание: в случае просрочки исполнения уведомления, будут применены административные меры реагирования., сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Возражения к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля Настоящим ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» БИН 070340007228 рассмотрев уведомление РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области» от 16

августа 2018 года №37684, по конкурсу №2654487-1 Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Еламан Талгарского района Алматинской области» на сумму 26 425 982,10 тенге (без НДС), где в ходе контроля главным специалистом-государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области А.Сәді в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по конкурсу №2654487-1 «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Еламан Талгарского района Алматинской области», на основании жалоб ТОО «Сыр Жоба» №19737 от 01.08.2018 года и ТОО «Алстройпроект» №19761 от 01.08.2018 года, поданных посредством веб-портала государственных закупок, по результатам которого выявлены следующие нарушения: Камеральный контроль проведен на рабочем месте, без посещения объекта государственного аудита, на основании и в объеме информации и документов, размещенных на веб-портале государственных закупок. В соответствии с пп.2 п.150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее по тексту-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по основаниям, в том числе, представления потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно протокола об итогах № 2654487-ОК1 от 26.07.2018 года конкурсная заявка на участие потенциального поставщика ТОО "Нұр Құрылыс-80" допущена к участию в конкурсе. В технической спецификации конкурсной документации Организатором установлены требования, в том числе, о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды. Однако, изучением конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" установлено, что указанным потенциальным поставщиком в конкурсной заявке не представлена данная лицензия. В связи с этим, допуск к участию в конкурсе конкурсной заявки ТОО "Нұр Құрылыс-80" является неправомерным, сообщает о несогласии с вышеуказанным нарушениями, по следующим основаниям: В п.12 Технической спецификации (приложение 2 к КД) предусмотрено требование по разработке раздела «Охраны окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными требованиями в сфере «Охраны окружающей среды». В соответствии с п.84 приложения 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года №202-V Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды необходима для объектов 1 категории. Согласно п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 (далее - Правила №165) Уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком по параметрам указанным в Правилах №165. Согласно пп.2) п.9 Правил №165 объекты газораспределительных систем давлением от 0,3 МПа (Мега Паскаль) до 1,2 МПа (Мега Паскаль) (включительно) относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности. В п.6 технической спецификации на выполнение работ по разработке ПСД предъявляется требование о преимущественном применении полимерных труб и соединительных деталей (например: из полиэтилена). Согласно п.5.2.4 МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб: - на территории поселений при давлении свыше 0,3 МПа; - вне территории поселений при давлении свыше 0,6 МПа. При применении труб с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно - двухэтажной и коттеджной жилой застройкой. На

территории малых сельских поселений разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов до 0,6 МПа с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. Таким образом, давление газораспределительных сетей в населенных пунктах не будет превышать 0,6 МПа. В связи с чем, данный объект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Еламан Талгарского района Алматинской области» относится ко II (нормальному) уровню ответственности согласно пп.2) п.9 Правил №165. Для выполнения работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на объектах II (нормального) уровня ответственности не требуется лицензия. В этой связи, в технической спецификации (приложение 2 к КД) требование о наличии государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды к потенциальным поставщикам не устанавливалось. Учитывая вышеизложенное, нет основании полагать что допуск конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Нұр Құрылыс-80» является неправомерным, в связи с чем просим удовлетворить наше возражение и считать уведомление исполненным.
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

Руководитель управления
Канагатов Асет Серикович