"Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты)" мемлекеттік мекемесі

Қарсылық қарастыру нәтижелері бойынша қорытынды

28.08.2018 ж. №1376

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитет (бұдан әрі – Комитет) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015жылғы 30 қарашасындағы № 598 бұйрығымен бекітілген Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 12-тармағына сәйкес, Мною, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Курмангалиевым К.Г. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственным закупкам способом конкурса по объявлению №2643312-2 «Система контроля и управления доступом», на основании обращения потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» №18 (вх.ЮЛ-Ж-2835-КВГА от 19.07.2018 года) и №21 от 01.08.2018 года, посредством веб – портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Согласно п.2 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в пп.4 п.1 ст.9 Закона, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно п.28 ст.2 Закона, товары – предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объекты права интеллектуальной собственности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан. Согласно технической спецификации закупаемых товаров, работ и услуг к конкурсной документации (для заказчика) (приложение 2 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров и т. д.) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Согласно данным веб – портала государственных закупок, технической спецификацией по объявлению №2643312-2 предусмотрены следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - Наличие филиалов или представительств, или не менее двух штатных представителей в областных центрах, г.Астана и г. Алматы; - Наличие служебного автотранспорта в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы; - Наличие не

менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по установке предлагаемых систем и оборудования; - Наличие не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования; - Наличие не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Таким образом, в нарушение пп.1 п.2 ст.9 Закона, вышеуказанные требования к потенциальным поставщикам необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках по поставке системы контроля и управления доступом. С учетом вышеизложенного заявка потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» необоснованно отклонена от участия в конкурсе по вышеуказанным квалификационным требованиям, указанных в проколе об итогах (Поставщик должен иметь служебный автотранспорт в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы. Отсутствует не менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по установке предлагаемых систем и оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатом, не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатами. Отсутствует не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Потенциальный поставщик обязан вместе с конкурсной заявкой предоставить электронные копии подтверждающих документов на вышеуказанных сертифицированных специалистов, а так же электронные копии документов, подтверждающих наличие филиалов или представительств или представителей потенциального поставщика во всех областных центрах в соответствии с распределением поставляемого оборудования, г. Астана и г. Алматы), так как данные требования необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках по поставке системы контроля и управления доступом. Необходимо отметить, что согласно п.6.3 проекта договора о государственных закупках, размещенного на веб – портале государственных закупок, гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени. Согласно соглашению об участии в конкурсе (приложение 4 к конкурсной документации Правил) потенциальный поставщик выражает желание принять участие в данных государственных закупках способом конкурса в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить поставку товара (ов) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документации, а также согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Таким образом, потенциальный поставщик согласно соглашению об участии в конкурсе, принимает гарантийные обязательства, предусмотренные п.6.3 проекта договора о государственных закупках. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры

государственных закупок в соответствии с Законом в срок определенным в уведомлении. бұзушылықтары анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі 09.08.2018 жылғы № 37360 хабарламасына "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты)" мемлекеттік мекемесі, 101140017586 12.11.2015 жылғы № 1418 қарсылығын қарап шығып, мынаны хабарлайды.

ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)» Заключение по результатам рассмотрения возражения № «__» августа 2018 года Комитет по внутреннему государственному аудиту Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», рассмотрев возражение ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)», БИН 101140017586 от 15.08.2018 года № 1418 к уведомлению Комитета от 09.08.2018 года № 37360, где установлено следующие нарушения по конкурсу № 2643312-2 Система контроля и управления доступом, заявка потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» необоснованно отклонена от участия в конкурсе, сообщает следующее. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно Приложению 2 к конкурсной документации Правил, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Вместе с тем, согласно Соглашения об участии в конкурсе Приложения 4 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик выражает желание принять участие в данных государственных закупках способом конкурса в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить (поставку товара (ов), выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными КД, а также согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Изучением материалов конкурса установлено, что организатором государственных закупок к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: «Техническая спецификация для закупа «Системы контроля и управления доступом».1. Требование к электронной проходной: Требуемые технические характеристики не менее: Напряжение питания постоянного тока 12 ± 1.2 В; Габаритные размеры с установленными преграждающими планками 640×683×1040 мм; Пропускная способность в режиме однократного прохода 30 человек/мин; Пропускная способность в режиме свободного прохода 60 человек/мин; Ширина зоны прохода 500 мм; Количество пользователей (карт доступа), хранящихся в памяти контроллера до 50 000; Количество событий, хранящихся в памяти контроллера до 135 000; Количество считывающих устройств – 2; Количество дополнительных входов 2; Количество дополнительных релейных выходов; Комплект преграждающих планок; (выходы у реле NC, C и NO) 2; Средняя наработка на отказ, проходов, не менее 1500000; Стандарт считывающих устройств- EMM/HID; Дальность считывания: EMM – 8см; HID - 6см; Контролируемые направления прохода – 2; Интерфейс связи – Ethernet; Рабочий диапазон

температур от +1 до +40 °С; Масса, не более- 35 кг. 2. Требование к электронным идентификаторам: Требуемые технические характеристики не менее: Рабочая частота 125KHz; Стандарт EM-Marine; Рабочая температура -30°С...+55°С; Материал корпуса ABS пластик; Тонкая; Цвет белый. 3. Требование к блоку питания: Требуемые технические характеристики не менее: Входное напряжение сети 187-242 В, 50~60 Гц; Выходное напряжение постоянного тока 9,5-13,95 В; Выходной ток (не менее) Imax = 1,7-2,0 А; Резервный аккумулятор 12 В, 4,5-7 А/ч. 4. Требование к преграждающим периллам: Требуемые характеристики не менее: устойчивость к атмосферному воздействию ; повышенная коррозионная стойкость; устойчивость к истиранию; отсутствие сварных соединений; упрощение сборки конструкции; Цвет Серебристый. 5. Требование к считывателю Тип 1: Требуемые характеристики не менее: СЧИТЫВАТЕЛЬ со светодиодными индикаторами предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер исполнительных устройств. Стандарт считывателя- EMM/HID; Дальность считывания кода: для карт EMM - 9 см; для карт HID – 7 см; Напряжение питания-12В постоянного тока; Габаритные размеры (длина×ширина×высота)- 20×50×145 мм; Рабочий температурный диапазон- от -40°С до +40°С; Степень защиты оболочки IP- IP67; Интерфейс связи- RS-485. 6. Требование к считывателю Тип 2: Требуемые характеристики не менее: СЧИТЫВАТЕЛЬ с мнемоническими индикаторами предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер исполнительных устройств. Дальность считывания кода: для карт EMM - 8 см; для карт HID - 6 см; Напряжение питания-12В постоянного тока; Габаритные размеры (длина×ширина×высота)- 20×50×145 мм; Рабочий температурный диапазон- от +1°С до +40°С; Степень защиты оболочки IP- IP41;Интерфейс связи- RS-485. 7. Требование к контроллеру замка/турникета: Требуемые характеристики не менее: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, Возможность управления: четырьмя замками (контроль прохода в одном направлении); двумя замками (контроль прохода в двух направлениях); одним турникетом или калиткой; одним шлагбаумом или автоматическим приводом ворот. Универсальный контроллер замка/турникета имеет интерфейс связи Ethernet. Поддерживает подключение по интерфейсу RS-485 следующих устройств: до 8-ми считывателей; до 2-х блоков индикации с ИК-приемником; до 8-ми контроллеров замка со встроенным считывателем; табло системного времени; до 2-х картоприемников ; Количество охранных ШС- до 2-х; Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, В 12±1,2; Стандарт интерфейса связи Ethernet (IEEE 802.3); Ток потребления, не более 0,2 А; Потребляемая мощность, не более 2,5 Вт; Габаритные размеры (ДхШхВ) 205 х 189 х 45 мм; Число карт доступа (зависит от конфигурации) до 50000; Число событий журнала регистрации до 870 000; Количество дополнительных входов до 8-ми; Количество релейных выходов 4; Количество дополнительных выходов типа "открытый коллектор" 2; Количество выходов индикации 4 . 8. Требование к Электромагнитному замку: Требуемые характеристики не менее: Рабочее напряжение 12В; усилие удержания: не менее 280кг. Потребляемый ток: не менее 400мА; Рабочая температура -40 - + 50°С; Крепежный элемент в комплекте -ответная планка; Комплектация- замок, пластина (якорь), трафарет для монтажа, монтажный комплект, QIG, Монтажный уголок для замка. 9. Требование к Электромеханическому замку: Требуемые характеристики не менее: напряжение питания, В - 12 ; потребление тока: до 3А; диапазон рабочих температур: °С от минус 40 до + 50; тип установки: накладной. 10. Требование к Дверному доводчику: Требуемые характеристики не менее: Особенности: плавное закрывание двери; два клапана, регулирующих скорость закрывания двери; различное усилие закрывания двери; термическая обработка внутренних деталей, обеспечивающая большой срок эксплуатации; угол открывания двери до 180°; масса двери, кг до 80. 11. Требование к Датчику магнитно-контактному: Требуемые характеристики не менее: Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов, более 45; при замыкании контактов, менее 12,7; Диапазон коммутируемых напряжений, В 1,0 ... 72,0; Диапазон коммутируемых токов, А 0,0001 ... 0,5; Диапазон рабочих температур, °С -50 ... +50. 12. Требование к Кнопке выхода: Требуемые

характеристики не менее: Тип накладная, ток коммутации- 3А. 13. Требование к Станции контроля и управления: Требуемые характеристики: Процессор: Сокет: LGA1155; Тактовая частота, ГГц: Не менее 2.0; Оперативная память: Тип памяти: DDR3; Объем: не менее 2048 Мб; Тактовая частота:1600 МГц; Жесткий диск Тип устройства: HDD; Емкость диска, Гб: Не менее 500; Интерфейс: SATA. 14. Требование к программному обеспечению Тип 1: Требуемые характеристики не менее: Программное обеспечение комплексной системы безопасности должно автоматизировать формирование отчетов о времени присутствия сотрудников на рабочем месте и местонахождения сотрудников на определенный момент времени. Должно составлять отчеты о нарушениях сотрудниками дисциплины труда, таких как опоздание, уход раньше, отсутствие на рабочем месте и т.д. Отчеты составляются для регистрирующих помещений учета рабочего времени, указанных в графиках работы сотрудников. Должно составлять отчеты о времени входа, выхода, и нахождения сотрудника на территории предприятия, или в выбранных помещениях, при условии, что вход и выход в помещения осуществляется с предъявлением карты доступа, а также должно составлять отчеты о местонахождении сотрудников или посетителей на территории предприятия в указанное время выбранного дня. 15. Требование к программному обеспечению Тип 2: Требуемые характеристики не менее: устанавливается на рабочее место сотрудника службы охраны и позволяет производить идентификацию владельца карты доступа, сравнивая внешность проходящего сотрудника (посетителя) или изображение с видеокамеры и фото владельца карты, хранящееся в базе данных системы. 16. Требования к системе контроля и управления доступом: Система контроля и управления доступом (СКУД) должна входить в существующую систему безопасности, повышать ее эффективность, регламентировать права доступа (прохода) в отдельные помещения или определенных категорий лиц, такими правами не обладающих. Система контроля доступа должна позволять упорядочивать порядок передвижения людей на объекте, организовывать учет рабочего времени сотрудников, повышать уровень безопасность объекта. Предлагаемая система контроля и управления доступом должна быть интегрирована с существующей системой безопасности Perco-S20 и осуществлять обмен информацией с имеющимся центральным сервером, управлять пропускными механизмами и позволять осуществлять оперативный контроль и управление системой. Система контроля и управления доступом должна иметь возможность управлять несколькими пунктами прохода (служебные помещения, проходные и помещения с повышенным уровнем безопасности). Система контроля и управления доступом должна удовлетворять следующим условиям: Протоколирование всех событий, происходящих в системе; Отображение состояний зон, точек доступа, приемно-контрольных приборов системы, считывающих устройств ; Поддержка нескольких зон доступа ; Механизм разграничения полномочий по доступу и управлению объектами для персонала и посетителей ; Рассчитывать различные отчеты по сотрудникам предприятия: общий отчет об отработанном времени, список нарушителей трудовой дисциплины, отчет о сотруднике с детализацией по дням, подробный отчет о сотруднике, стандартную форму табеля за месяц; Возможность регулирования уровня доступа к данным; Расчет отработанного времени по сложным графикам; Экспорт требуемых результатов работы в формат простого текста и в Excel; Многооконный интерфейс; Возможность работы как на локальном компьютере, так и по сети. 17. Сопутствующие услуги: Поставщик должен согласовать размещение необходимого оборудования с внутренней службой безопасности Заказчика после заключения договора в течении 10 календарных дней. После согласования размещения оборудования Поставщик должен разработать план-график работ (установку и монтажа оборудования) и согласовать с Заказчиком в течении 14 календарных дней. После поставки оборудования поставщик должен произвести установку и настройку оборудования, а также другие работы необходимые для запуска оборудования в эксплуатацию. Установка и настройка оборудования включают в себя установку турникета, установку дверных считывателей, установку, прокладку и расключение кабелей, пуско-наладку системы контроля и управления доступом. После завершения всех пусконаладочных работ Поставщик должен составить акт ввода в эксплуатацию, для

подписания с представителем Заказчика. После завершения всех пусконаладочных работ Поставщик должен предоставить план-схемы всего установленного в рамках договора оборудования на каждое здание в 2- х экземплярах. Все работы по монтажу и наладке оборудования должны проводиться в соответствии со СНиП, действующими на территории Республики Казахстан. Срок поставки и установки оборудования: До 25 декабря 2018 года. Место поставки и установки: Актюбинская область: Электронная проходная – 4 шт, Электронные идентификаторы - 360 шт, Блок питания - 28шт, Преграждающие перила (в метрах) – 20 м, Считыватель (тип 1) - 12 шт, Считыватель (тип 2) - 18 шт, Контроллер замка/турникет - 24 шт, Электромагнитный замок - 24 шт, Дверной доводчик - 24 шт, Датчик магнитно-контактный 24 шт, Кнопка выхода 20 шт, Станция контроля и управления 5 шт. Атырауская область: Электронная проходная – 8 шт, Электронные идентификаторы - 167 шт, Блок питания - 40 шт, Преграждающие перила (в метрах) – 10,7 м, Считыватель (тип 1) - 9 шт, Считыватель (тип 2) - 31 шт, Контроллер замка/турникет - 32 шт, Электромагнитный замок - 31 шт, Дверной доводчик - 32 шт, Датчик магнитно-контактный 32 шт, Кнопка выхода 24 шт, Станция контроля и управления 8 шт, Акмолинская область: Электронная проходная 13 шт, Электронные идентификаторы 218 шт, Блок питания 70 шт, Преграждающие перила (в метрах) 65, Считыватель (тип 1) 28 шт, Считыватель (тип 2) 44 шт, Контроллер замка/турникет 56 шт, Электромагнитный замок 56 шт, Дверной доводчик 56 шт, Датчик магнитно-контактный 56 шт, Кнопка выхода 34 шт, Станция контроля и управления 17 шт. Костанайская область: Электронная проходная 1 шт, Электронные идентификаторы 8 шт, Блок питания 275 шт, Преграждающие перила (в метрах) 67, Считыватель (тип 1) 42 шт, Считыватель (тип 2) 97 шт, Электромагнитный замок 67 шт, Электромеханический замок 60 шт, Датчик магнитно-контактный 60 шт, Кнопка выхода 60 шт, Станция контроля и управления 37 шт. Павлодарская область: Электронная проходная 4 шт, Блок питания 13 шт, Преграждающие перила (в метрах) 5, Считыватель (тип 1) 18 шт, Контроллер замка/турникет 9 шт, Электромагнитный замок 9 шт, Дверной доводчик 8 шт, Датчик магнитно-контактный 9 шт, Кнопка выхода 1 шт, Станция контроля и управления 6. Северо-Казахстанская область : Электронная проходная 8 шт, Электронные идентификаторы 279 шт, Блок питания 31 шт, Преграждающие перила (в метрах) 30,5 шт, Считыватель (тип 1) 15 шт, Считыватель (тип 2) 24 шт, Контроллер замка/турникет 23 шт, Электромагнитный замок 39 шт, Дверной доводчик 39 шт, Датчик магнитно-контактный 8 шт, Кнопка выхода 40 шт, Станция контроля и управления 8 шт. Жамбылская область: Электронная проходная 7 шт, Электронные идентификаторы 120 шт, Блок питания 38 шт, Преграждающие перила (в метрах) 36 шт, Считыватель (тип 1) 47 шт, Контроллер замка/турникет 30 шт, Электромагнитный замок 30 шт, Дверной доводчик 30 шт, Датчик магнитно-контактный 30 шт, Кнопка выхода 13 шт, Станция контроля и управления 8 шт. Южно-Казахстанская область: Электронная проходная 10 шт, Электронные идентификаторы 155 шт, Блок питания 11 шт, Считыватель (тип 2) 12 шт, Контроллер замка/турникет 6 шт, Электромагнитный замок 11, Дверной доводчик 11 шт, Кнопка выхода 11 шт, Станция контроля и управления 11 шт. Мангистауская область: Электронная проходная 8 шт, Электронные идентификаторы 20 шт, Блок питания 37, Преграждающие перила (в метрах) 20, Считыватель (тип 1) 5 шт, Считыватель (тип 2) 33 шт, Контроллер замка/турникет 29 шт, Электромагнитный замок 29 шт, Дверной доводчик 24 шт, Датчик магнитно-контактный 24 шт, Кнопка выхода 19 шт, Станция контроля и управления 8 шт. Западно-Казахстанская область: Электронная проходная 4 шт, Электронные идентификаторы 7, Блок питания 3 шт, Преграждающие перила (в метрах) 2 , Считыватель (тип 1) 2 шт, Контроллер замка/турникет 3 шт, Дверной доводчик 2 шт, Кнопка выхода 2. Восточно-Казахстанская область: Электронная проходная 10 шт, Электронные идентификаторы 411 шт, Блок питания 10 шт, Преграждающие перила (в метрах) 11, Считыватель (тип 1) 10 шт, Контроллер замка/турникет 10 шт, Электромагнитный замок 10 шт, Дверной доводчик 10 шт, Датчик магнитно-контактный 10 шт, Кнопка выхода 10 шт, Станция контроля и управления 10 шт. Кызылординская область: Электронная проходная 10 шт, Электронные идентификаторы 120 шт, Блок питания 31 шт,

Преграждающие перила (в метрах) 33, Считыватель (тип 1) 25 шт, Считыватель (тип 2) 9 шт, Контроллер замка/турникет 21 шт, Электромагнитный замок 21 шт, Дверной доводчик 21 шт , Датчик магнитно-контактный 21 шт, Кнопка выхода 11 шт, Станция контроля и управления 10 шт. Алматинская область: Электронная проходная 11 шт, Электронные идентификаторы 131 шт, Блок питания 12 шт, Преграждающие перила (в метрах) 59, Считыватель (тип 1) 2 шт, Контроллер замка/турникет 1 шт, Электромагнитный замок 1 шт, Дверной доводчик 1 шт, Датчик магнитно-контактный 1 шт, Кнопка выхода 1 шт, Станция контроля и управления 12 шт. г. Алматы: Электронная проходная 11 шт, Электронные идентификаторы 435 шт, Блок питания 18 шт, Преграждающие перила (в метрах) 23 шт, Считыватель (тип 1) 4 шт, Контроллер замка/турникет 13 шт, Электромагнитный замок 2 шт, Дверной доводчик 2 шт, Станция контроля и управления 13 шт. Карагандинская область: Электронная проходная 4 шт, Электронные идентификаторы 45 шт, Блок питания 6 шт, Преграждающие перила (в метрах) 28, Считыватель (тип 2) 2 шт, Контроллер замка/турникет 2 шт, Электромагнитный замок 2 шт, Дверной доводчик 2 шт, Датчик магнитно-контактный 2 шт, Кнопка выхода 2 шт, Станция контроля и управления 16 шт. Военные суды РК: Электронная проходная 5 шт, Электронные идентификаторы 96 шт, Блок питания 20 шт, Преграждающие перила (в метрах) 13, Считыватель (тип 1) 7 шт, Считыватель (тип 2) 9 шт, Контроллер замка/турникет 8 шт, Электромагнитный замок 11 шт, Электромеханический замок 3 шт, Дверной доводчик 10 шт, Датчик магнитно-контактный 10 шт, Кнопка выхода 8 шт, Станция контроля и управления 9 шт. г. Астана: Считыватель (тип 1) 14 шт, Считыватель (тип 2) 60 шт, Контроллер замка/турникет 37 шт, Электромагнитный замок 37 шт, Дверной доводчик 55 шт, Датчик магнитно-контактный 37 шт, ПО тип 1-57 шт, ПО тип 2-40 шт. Срок гарантии на оборудование: Не менее одного года со дня подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования. Требования к потенциальному поставщику: Потенциальный поставщик должен иметь филиалы или представительства, или не менее двух штатных представителей в областных центрах, г.Астана и г. Алматы, что должно быть подтверждено соответствующими документами (копии приказов о назначении и удостоверения личности приложить вместе с конкурсной заявкой). В целях эффективности оказания гарантийного и сервисного обслуживания, а также оперативного реагирования на внештатные ситуации на территории области Поставщик должен иметь служебный автотрансп должен иметь не менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по установке предлагаемых систем и оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатом. Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатами. Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо производителя на поставляемое лицензионное программное обеспечение, направленное в адрес Заказчика. Сканированный оригинал письма предоставить вместе с конкурсной заявкой. Оригинал авторотационного письма должен быть предоставлен при заключении договора. Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Потенциальный поставщик обязан вместе с конкурсной заявкой предоставить электронные копии подтверждающих документов на вышеуказанных сертифицированных специалистов, а также электронные копии документов, подтверждающих наличие филиалов или представительств, или представителей потенциального поставщика во всех областных центрах в соответствии с распределением поставляемого оборудования, г. Астана и г. Алматы». Потенциальным поставщиком ТОО «EVOTECH Group» не представлены необходимые при

поставке товаров для оказания сопутствующих услуг, соответствующие требования конкурсной документации. Следовательно, в данной части потенциальный поставщик ТОО «EVOTECH Group» не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В этой связи, Комитетом принято решение об удовлетворении возражения. Заместитель Председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Нажмиденов Б.Т._____
Осыған байланысты Комитетпен Қарсылықты қанағаттандыру туралы шешім қабылданды.

Сотрудник
Нажмиденов Берик Тулеутаевич

Государственное учреждение "Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)"

Заключение
по результатам рассмотрения возражения

№1376 28.08.2018 года

Комитет по внутреннему государственному аудиту Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», рассмотрев возражение Государственное учреждение "Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)", 101140017586 от 15.08.2018 года № 1418, к уведомлению Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" от 09.08.2018 года № 37360, где установлены следующие нарушения:
Мною, главным специалистом - государственным аудитором Департамента внутреннего государственного аудита по Костанайской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Курмангалиевым К.Г. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль по государственным закупкам способом конкурса по объявлению №2643312-2 «Система контроля и управления доступом», на основании обращения потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» №18 (вх.ЮЛ-Ж-2835-КВГА от 19.07.2018 года) и №21 от 01.08.2018 года, посредством веб – портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены следующие нарушения: Согласно п.1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года №434 (далее – Закон) к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг; 5) наличие опыта работы. Согласно п.2 ст.9 Закона, не допускается установление квалификационных требований, указанных в пп.4 п.1 ст.9 Закона, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Согласно п.28 ст.2 Закона, товары – предметы (вещи), в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объекты права интеллектуальной собственности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан. Согласно технической спецификации закупаемых товаров, работ и услуг к конкурсной документации (для заказчика) (приложение 2 к Правилам осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение,

проверки и испытания товаров и т. д.) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Согласно данным веб – портала государственных закупок, технической спецификацией по объявлению №2643312-2 предусмотрены следующие квалификационные требования к потенциальным поставщикам: - Наличие филиалов или представительств, или не менее двух штатных представителей в областных центрах, г.Астана и г. Алматы; - Наличие служебного автотранспорта в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы; - Наличие не менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по установке предлагаемых систем и оборудования; - Наличие не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования; - Наличие не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Таким образом, в нарушение пп.1 п.2 ст.9 Закона, вышеуказанные требования к потенциальным поставщикам необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках по поставке системы контроля и управления доступом. С учетом вышеизложенного заявка потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» необоснованно отклонена от участия в конкурсе по вышеуказанным квалификационным требованиям, указанных в проколе об итогах (Поставщик должен иметь служебный автотранспорт в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы. Отсутствует не менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по установке предлагаемых систем и оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатом, не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатами. Отсутствует не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Потенциальный поставщик обязан вместе с конкурсной заявкой предоставить электронные копии подтверждающих документов на вышеуказанных сертифицированных специалистов, а так же электронные копии документов, подтверждающих наличие филиалов или представительств или представителей потенциального поставщика во всех областных центрах в соответствии с распределением поставляемого оборудования, г. Астана и г. Алматы), так как данные требования необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках по поставке системы контроля и управления доступом. Необходимо отметить, что согласно п.6.3 проекта договора о государственных закупках, размещенного на веб – портале государственных закупок, гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. Гарантийный срок для замененного или отремонтированного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по устранению, замене дефектов Товара, в том числе связанные с таможенной очисткой, также несет Поставщик. В том случае, если задержка в устранении возникших дефектов будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени. Согласно соглашению об участии в конкурсе (приложение 4 к конкурсной документации Правил) потенциальный поставщик выражает желание принять участие в данных государственных закупках способом конкурса в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить поставку товара (ов) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документации, а

также согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Таким образом, потенциальный поставщик согласно соглашению об участии в конкурсе, принимает гарантийные обязательства, предусмотренные п.6.3 проекта договора о государственных закупках. В этой связи, Вам необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках и привести процедуры государственных закупок в соответствии с Законом в срок определенным в уведомлении. , сообщает следующее.
ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)» Заключение по результатам рассмотрения возражения № «__» августа 2018 года Комитет по внутреннему государственному аудиту Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле», рассмотрев возражение ГУ «Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан)», БИН 101140017586 от 15.08.2018 года № 1418 к уведомлению Комитета от 09.08.2018 года № 37360, где установлено следующие нарушения по конкурсу № 2643312-2 Система контроля и управления доступом, заявка потенциального поставщика ТОО «EVOTECH Group» необоснованно отклонена от участия в конкурсе, сообщает следующее. В соответствии с подпунктом 2) пункта 150 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации. Согласно Приложению 2 к конкурсной документации Правил, в технической спецификации даются полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ, услуг), включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы. При необходимости, в технической спецификации указываются сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии. Вместе с тем, согласно Соглашения об участии в конкурсе Приложения 4 к конкурсной документации Правил, потенциальный поставщик выражает желание принять участие в данных государственных закупках способом конкурса в качестве потенциального поставщика и согласие осуществить (поставку товара (ов), выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными КД, а также согласие на получение сведений, подтверждающих наше соответствие квалификационным требованиям и ограничениям, установленным статьей 6 Закона. Изучением материалов конкурса установлено, что организатором государственных закупок к потенциальным поставщикам установлены следующие требования: «Техническая спецификация для закупа «Системы контроля и управления доступом».1. Требование к электронной проходной: Требуемые технические характеристики не менее: Напряжение питания постоянного тока 12 ± 1.2 В; Габаритные размеры с установленными преграждающими планками 640×683×1040 мм; Пропускная способность в режиме однократного прохода 30 человек/мин; Пропускная способность в режиме свободного прохода 60 человек/мин; Ширина зоны прохода 500 мм; Количество пользователей (карт доступа), хранящихся в памяти контроллера до 50 000; Количество событий, хранящихся в памяти контроллера до 135 000; Количество считывающих устройств – 2; Количество дополнительных входов 2; Количество дополнительных релейных выходов; Комплект преграждающих планок; (выходы у реле NC, C и NO) 2; Средняя наработка на отказ, проходов, не менее 1500000; Стандарт считывающих устройств- EMM/HID; Дальность считывания: EMM – 8см; HID - 6см;

Контролируемые направления прохода – 2; Интерфейс связи – Ethernet; Рабочий диапазон температур от +1 до +40 °С; Масса, не более- 35 кг. 2. Требование к электронным идентификаторам: Требуемые технические характеристики не менее: Рабочая частота 125KHz; Стандарт EM-Marine; Рабочая температура -30°С...+55°С; Материал корпуса ABS пластик; Тонкая; Цвет белый. 3. Требование к блоку питания: Требуемые технические характеристики не менее: Входное напряжение сети 187-242 В, 50~60 Гц; Выходное напряжение постоянного тока 9,5-13,95 В; Выходной ток (не менее) Imax = 1,7-2,0 А; Резервный аккумулятор 12 В, 4,5-7 А/ч. 4. Требование к преграждающим периллам: Требуемые характеристики не менее: устойчивость к атмосферному воздействию ; повышенная коррозионная стойкость; устойчивость к истиранию; отсутствие сварных соединений; упрощение сборки конструкции; Цвет Серебристый. 5. Требование к считывателю Тип 1: Требуемые характеристики не менее: СЧИТЫВАТЕЛЬ со светодиодными индикаторами предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер исполнительных устройств. Стандарт считывателя- EMM/HID; Дальность считывания кода: для карт EMM - 9 см; для карт HID – 7 см; Напряжение питания-12В постоянного тока; Габаритные размеры (длина×ширина×высота)- 20×50×145 мм; Рабочий температурный диапазон- от -40°С до +40°С; Степень защиты оболочки IP- IP67; Интерфейс связи- RS-485. 6. Требование к считывателю Тип 2: Требуемые характеристики не менее: СЧИТЫВАТЕЛЬ с мнемоническими индикаторами предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного в карту доступа и передачи его в контроллер исполнительных устройств. Дальность считывания кода: для карт EMM - 8 см; для карт HID - 6 см; Напряжение питания-12В постоянного тока; Габаритные размеры (длина×ширина×высота)- 20×50×145 мм; Рабочий температурный диапазон- от +1°С до +40°С; Степень защиты оболочки IP- IP41;Интерфейс связи- RS-485. 7. Требование к контроллеру замка/турникета: Требуемые характеристики не менее: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР, Возможность управления: четырьмя замками (контроль прохода в одном направлении); двумя замками (контроль прохода в двух направлениях); одним турникетом или калиткой; одним шлагбаумом или автоматическим приводом ворот. Универсальный контроллер замка/турникета имеет интерфейс связи Ethernet. Поддерживает подключение по интерфейсу RS-485 следующих устройств: до 8-ми считывателей; до 2-х блоков индикации с ИК-приемником; до 8-ми контроллеров замка со встроенным считывателем; табло системного времени; до 2-х картоприемников ; Количество охранных ШС- до 2-х; Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, В 12±1,2; Стандарт интерфейса связи Ethernet (IEEE 802.3); Ток потребления, не более 0,2 А; Потребляемая мощность, не более 2,5 Вт; Габаритные размеры (ДхШхВ) 205 х 189 х 45 мм; Число карт доступа (зависит от конфигурации) до 50000; Число событий журнала регистрации до 870 000; Количество дополнительных входов до 8-ми; Количество релейных выходов 4; Количество дополнительных выходов типа "открытый коллектор" 2; Количество выходов индикации 4 . 8. Требование к Электромагнитному замку: Требуемые характеристики не менее: Рабочее напряжение 12В; усилие удержания: не менее 280кг. Потребляемый ток: не менее 400мА; Рабочая температура -40 - + 50°С; Крепежный элемент в комплекте -ответная планка; Комплектация- замок, пластина (якорь), трафарет для монтажа, монтажный комплект, QIG, Монтажный уголок для замка. 9. Требование к Электромеханическому замку: Требуемые характеристики не менее: напряжение питания, В - 12 ; потребление тока: до 3А; диапазон рабочих температур: °С от минус 40 до + 50; тип установки: накладной. 10. Требование к Дверному доводчику: Требуемые характеристики не менее: Особенности: плавное закрывание двери; два клапана, регулирующих скорость закрывания двери; различное усилие закрывания двери; термическая обработка внутренних деталей, обеспечивающая большой срок эксплуатации; угол открывания двери до 180°; масса двери, кг до 80. 11. Требование к Датчику магнитно-контактному: Требуемые характеристики не менее: Расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов, более 45; при замыкании контактов, менее 12,7; Диапазон коммутируемых напряжений, В 1,0 ... 72,0; Диапазон коммутируемых токов, А 0,0001 ... 0,5;

Диапазон рабочих температур, °C -50 … +50. 12. Требование к Кнопке выхода: Требуемые характеристики не менее: Тип накладная, ток коммутации- 3А. 13. Требование к Станции контроля и управления: Требуемые характеристики: Процессор: Сокет: LGA1155; Тактовая частота, ГГц: Не менее 2.0; Оперативная память: Тип памяти: DDR3; Объем: не менее 2048 Мб; Тактовая частота:1600 МГц; Жесткий диск Тип устройства: HDD; Емкость диска, Гб: Не менее 500; Интерфейс: SATA. 14. Требование к программному обеспечению Тип 1: Требуемые характеристики не менее: Программное обеспечение комплексной системы безопасности должно автоматизировать формирование отчетов о времени присутствия сотрудников на рабочем месте и местонахождения сотрудников на определенный момент времени. Должно составлять отчеты о нарушениях сотрудниками дисциплины труда, таких как опоздание, уход раньше, отсутствие на рабочем месте и т.д. Отчеты составляются для регистрирующих помещений учета рабочего времени, указанных в графиках работы сотрудников. Должно составлять отчеты о времени входа, выхода, и нахождения сотрудника на территории предприятия, или в выбранных помещениях, при условии, что вход и выход в помещения осуществляется с предъявлением карты доступа, а также должно составлять отчеты о местонахождении сотрудников или посетителей на территории предприятия в указанное время выбранного дня. 15. Требование к программному обеспечению Тип 2: Требуемые характеристики не менее: устанавливается на рабочее место сотрудника службы охраны и позволяет производить идентификацию владельца карты доступа, сравнивая внешность проходящего сотрудника (посетителя) или изображение с видеокамеры и фото владельца карты, хранящееся в базе данных системы. 16. Требования к системе контроля и управления доступом: Система контроля и управления доступом (СКУД) должна входить в существующую систему безопасности, повышать ее эффективность, регламентировать права доступа (прохода) в отдельные помещения или определенных категорий лиц, такими правами не обладающих. Система контроля доступа должна позволять упорядочивать порядок передвижения людей на объекте, организовывать учет рабочего времени сотрудников, повышать уровень безопасность объекта. Предлагаемая система контроля и управления доступом должна быть интегрирована с существующей системой безопасности Perco-S20 и осуществлять обмен информацией с имеющимся центральным сервером, управлять пропускными механизмами и позволять осуществлять оперативный контроль и управление системой. Система контроля и управления доступом должна иметь возможность управлять несколькими пунктами прохода (служебные помещения, проходные и помещения с повышенным уровнем безопасности). Система контроля и управления доступом должна удовлетворять следующим условиям: Протоколирование всех событий, происходящих в системе; Отображение состояний зон, точек доступа, приемно-контрольных приборов системы, считывающих устройств ; Поддержка нескольких зон доступа ; Механизм разграничения полномочий по доступу и управлению объектами для персонала и посетителей ; Рассчитывать различные отчеты по сотрудникам предприятия: общий отчет об отработанном времени, список нарушителей трудовой дисциплины, отчет о сотруднике с детализацией по дням, подробный отчет о сотруднике, стандартную форму табеля за месяц; Возможность регулирования уровня доступа к данным; Расчет отработанного времени по сложным графикам; Экспорт требуемых результатов работы в формат простого текста и в Excel; Многооконный интерфейс; Возможность работы как на локальном компьютере, так и по сети. 17. Сопутствующие услуги: Поставщик должен согласовать размещение необходимого оборудования с внутренней службой безопасности Заказчика после заключения договора в течении 10 календарных дней. После согласования размещения оборудования Поставщик должен разработать план-график работ (установку и монтажа оборудования) и согласовать с Заказчиком в течении 14 календарных дней. После поставки оборудования поставщик должен произвести установку и настройку оборудования, а также другие работы необходимые для запуска оборудования в эксплуатацию. Установка и настройка оборудования включают в себя установку турникета, установку дверных считывателей, установку, прокладку и расключение кабелей, пуско-наладку системы контроля и управления доступом. После завершения всех

пусконаладочных работ Поставщик должен составить акт ввода в эксплуатацию, для подписания с представителем Заказчика. После завершения всех пусконаладочных работ Поставщик должен предоставить план-схемы всего установленного в рамках договора оборудования на каждое здание в 2- х экземплярах. Все работы по монтажу и наладке оборудования должны проводиться в соответствии со СНиП, действующими на территории Республики Казахстан. Срок поставки и установки оборудования: До 25 декабря 2018 года. Место поставки и установки: Актюбинская область: Электронная проходная – 4 шт, Электронные идентификаторы - 360 шт, Блок питания - 28шт, Преграждающие перила (в метрах) – 20 м, Считыватель (тип 1) - 12 шт, Считыватель (тип 2) - 18 шт, Контроллер замка/турникет - 24 шт, Электромагнитный замок - 24 шт, Дверной доводчик - 24 шт, Датчик магнитно-контактный 24 шт, Кнопка выхода 20 шт, Станция контроля и управления 5 шт. Атырауская область: Электронная проходная – 8 шт, Электронные идентификаторы - 167 шт, Блок питания - 40 шт, Преграждающие перила (в метрах) – 10,7 м, Считыватель (тип 1) - 9 шт, Считыватель (тип 2) - 31 шт, Контроллер замка/турникет - 32 шт, Электромагнитный замок - 31 шт, Дверной доводчик - 32 шт, Датчик магнитно-контактный 32 шт, Кнопка выхода 24 шт, Станция контроля и управления 8 шт, Акмолинская область: Электронная проходная 13 шт, Электронные идентификаторы 218 шт, Блок питания 70 шт, Преграждающие перила (в метрах) 65, Считыватель (тип 1) 28 шт, Считыватель (тип 2) 44 шт, Контроллер замка/турникет 56 шт, Электромагнитный замок 56 шт, Дверной доводчик 56 шт, Датчик магнитно-контактный 56 шт, Кнопка выхода 34 шт, Станция контроля и управления 17 шт. Костанайская область: Электронная проходная 1 шт, Электронные идентификаторы 8 шт, Блок питания 275 шт, Преграждающие перила (в метрах) 67, Считыватель (тип 1) 42 шт, Считыватель (тип 2) 97 шт, Электромагнитный замок 67 шт, Электромеханический замок 60 шт, Датчик магнитно-контактный 60 шт, Кнопка выхода 60 шт, Станция контроля и управления 37 шт. Павлодарская область: Электронная проходная 4 шт, Блок питания 13 шт, Преграждающие перила (в метрах) 5, Считыватель (тип 1) 18 шт, Контроллер замка/турникет 9 шт, Электромагнитный замок 9 шт, Дверной доводчик 8 шт, Датчик магнитно-контактный 9 шт, Кнопка выхода 1 шт, Станция контроля и управления 6. Северо-Казахстанская область : Электронная проходная 8 шт, Электронные идентификаторы 279 шт, Блок питания 31 шт, Преграждающие перила (в метрах) 30,5 шт, Считыватель (тип 1) 15 шт, Считыватель (тип 2) 24 шт, Контроллер замка/турникет 23 шт, Электромагнитный замок 39 шт, Дверной доводчик 39 шт, Датчик магнитно-контактный 8 шт, Кнопка выхода 40 шт, Станция контроля и управления 8 шт. Жамбылская область: Электронная проходная 7 шт, Электронные идентификаторы 120 шт, Блок питания 38 шт, Преграждающие перила (в метрах) 36 шт, Считыватель (тип 1) 47 шт, Контроллер замка/турникет 30 шт, Электромагнитный замок 30 шт, Дверной доводчик 30 шт, Датчик магнитно-контактный 30 шт, Кнопка выхода 13 шт, Станция контроля и управления 8 шт. Южно-Казахстанская область: Электронная проходная 10 шт, Электронные идентификаторы 155 шт, Блок питания 11 шт, Считыватель (тип 2) 12 шт, Контроллер замка/турникет 6 шт, Электромагнитный замок 11, Дверной доводчик 11 шт, Кнопка выхода 11 шт, Станция контроля и управления 11 шт. Мангистауская область: Электронная проходная 8 шт, Электронные идентификаторы 20 шт, Блок питания 37, Преграждающие перила (в метрах) 20, Считыватель (тип 1) 5 шт, Считыватель (тип 2) 33 шт, Контроллер замка/турникет 29 шт, Электромагнитный замок 29 шт, Дверной доводчик 24 шт, Датчик магнитно-контактный 24 шт, Кнопка выхода 19 шт, Станция контроля и управления 8 шт. Западно-Казахстанская область: Электронная проходная 4 шт, Электронные идентификаторы 7, Блок питания 3 шт, Преграждающие перила (в метрах) 2 , Считыватель (тип 1) 2 шт, Контроллер замка/турникет 3 шт, Дверной доводчик 2 шт, Кнопка выхода 2. Восточно-Казахстанская область: Электронная проходная 10 шт, Электронные идентификаторы 411 шт, Блок питания 10 шт, Преграждающие перила (в метрах) 11, Считыватель (тип 1) 10 шт, Контроллер замка/турникет 10 шт, Электромагнитный замок 10 шт, Дверной доводчик 10 шт, Датчик магнитно-контактный 10 шт, Кнопка выхода 10 шт, Станция контроля и управления 10 шт. Кызылординская область:

Электронная проходная 10 шт, Электронные идентификаторы 120 шт, Блок питания 31 шт, Преграждающие перила (в метрах) 33, Считыватель (тип 1) 25 шт, Считыватель (тип 2) 9 шт, Контроллер замка/турникет 21 шт, Электромагнитный замок 21 шт, Дверной доводчик 21 шт , Датчик магнитно-контактный 21 шт, Кнопка выхода 11 шт, Станция контроля и управления 10 шт. Алматинская область: Электронная проходная 11 шт, Электронные идентификаторы 131 шт, Блок питания 12 шт, Преграждающие перила (в метрах) 59, Считыватель (тип 1) 2 шт, Контроллер замка/турникет 1 шт, Электромагнитный замок 1 шт, Дверной доводчик 1 шт, Датчик магнитно-контактный 1 шт, Кнопка выхода 1 шт, Станция контроля и управления 12 шт. г. Алматы: Электронная проходная 11 шт, Электронные идентификаторы 435 шт, Блок питания 18 шт, Преграждающие перила (в метрах) 23 шт, Считыватель (тип 1) 4 шт, Контроллер замка/турникет 13 шт, Электромагнитный замок 2 шт, Дверной доводчик 2 шт, Станция контроля и управления 13 шт. Карагандинская область: Электронная проходная 4 шт, Электронные идентификаторы 45 шт, Блок питания 6 шт, Преграждающие перила (в метрах) 28, Считыватель (тип 2) 2 шт, Контроллер замка/турникет 2 шт, Электромагнитный замок 2 шт, Дверной доводчик 2 шт, Датчик магнитно-контактный 2 шт, Кнопка выхода 2 шт, Станция контроля и управления 16 шт. Военные суды РК: Электронная проходная 5 шт, Электронные идентификаторы 96 шт, Блок питания 20 шт, Преграждающие перила (в метрах) 13, Считыватель (тип 1) 7 шт, Считыватель (тип 2) 9 шт, Контроллер замка/турникет 8 шт, Электромагнитный замок 11 шт, Электромеханический замок 3 шт, Дверной доводчик 10 шт, Датчик магнитно-контактный 10 шт, Кнопка выхода 8 шт, Станция контроля и управления 9 шт. г. Астана: Считыватель (тип 1) 14 шт, Считыватель (тип 2) 60 шт, Контроллер замка/турникет 37 шт, Электромагнитный замок 37 шт, Дверной доводчик 55 шт, Датчик магнитно-контактный 37 шт, ПО тип 1-57 шт, ПО тип 2-40 шт. Срок гарантии на оборудование: Не менее одного года со дня подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования. Требования к потенциальному поставщику: Потенциальный поставщик должен иметь филиалы или представительства, или не менее двух штатных представителей в областных центрах, г.Астана и г. Алматы, что должно быть подтверждено соответствующими документами (копии приказов о назначении и удостоверения личности приложить вместе с конкурсной заявкой). В целях эффективности оказания гарантийного и сервисного обслуживания, а также оперативного реагирования на внештатные ситуации на территории области Поставщик должен иметь служебный автотрансп должен иметь не менее одного штатного сертифицированного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по установке предлагаемых систем и оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатом. Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного штатного специалиста, в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедших обучение и подтвердившего квалификацию специалиста по гарантийному и сервисному обслуживанию предлагаемого оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими действующими свидетельством или сертификатами. Потенциальный Поставщик должен предоставить авторизационное письмо производителя на поставляемое лицензионное программное обеспечение, направленное в адрес Заказчика. Сканированный оригинал письма предоставить вместе с конкурсной заявкой. Оригинал авторотационного письма должен быть предоставлен при заключении договора. Потенциальный поставщик должен иметь не менее одного штатного специалиста в каждом областном центре, г. Астана и г. Алматы, прошедшего обучение и подтвердившего проверку знаний по технике безопасности и охране труда, что должно быть подтверждено соответствующими действующими сертификатами. Потенциальный поставщик обязан вместе с конкурсной заявкой предоставить электронные копии подтверждающих документов на вышеуказанных сертифицированных специалистов, а также электронные копии документов, подтверждающих наличие филиалов или представительств, или представителей потенциального поставщика во всех областных центрах в соответствии с распределением поставляемого оборудования, г. Астана и г. Алматы».

Потенциальным поставщиком ТОО «EVOTECH Group» не представлены необходимые при поставке товаров для оказания сопутствующих услуг, соответствующие требования конкурсной документации. Следовательно, в данной части потенциальный поставщик ТОО «EVOTECH Group» не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации. В этой связи, Комитетом принято решение об удовлетворении возражения. Заместитель Председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Нажмиденов Б.Т._____
В этой связи, Комитетом принято решение Об удовлетворении возражения.

Сотрудник
Нажмиденов Берик Тулеутаевич