Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

29.08.2018 жылғы № 38376

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 29.08.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 140540018167, "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Жусупов Марат Ансаганович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2683608-1 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті» РММ үшін Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Шайқорық, Танта, Қапал, Қоныртөбе ауылдарын және Шайқорық бекетін сумен қамтамасыз ету үшін топтастырылған су құбырының құрылысын салу бойынша жұмыстарын ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу Лоттың № 19238470-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса № 2683608-1 «Государственная закупка работ по строительству группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон), не обоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика «Баймен». В технической спецификации в нарушении п. 442 Правил № 648 «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». Заказчиком в конкурсной документации установлено требование 5 лет наличия опыта. В соответствии с заключением государственной экспертизы 19-0429/17 от 04.12.2017 г. данный объект соответствует объектам технически сложным II (нормального) уровня ответственности. Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО «Баймен» предоставлены данные об объеме выполненных поставщиком работ «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области», «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы», «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области», «Строительство инженернокоммуникационных сетей и

благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» , соответствует к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным, тем самым не подтвержден опыт работы потенциального поставщика 5 лет. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости и прозрачности процесса государственных закупок» пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. В связи с чем Вам необходимо принять меры по устранению нарушений в установленные Законом сроки.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

29.08.2018 года № 38376

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 140540018167, Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 29.08.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Руководитель Департамента
Нугманов Амангельды Шайхуллович

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" Жусупов Марат Ансаганович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2683608-1 Государственная закупка работ по строительству группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса № лота 19238470-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса № 2683608-1 «Государственная закупка работ по строительству группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон), не обоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика «Баймен». В технической спецификации в нарушении п. 442 Правил № 648 «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». Заказчиком в конкурсной документации установлено требование 5 лет наличия опыта. В соответствии с заключением государственной экспертизы 19-0429/17 от 04.12.2017 г. данный объект соответствует объектам технически сложным II (нормального) уровня ответственности. Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО «Баймен» предоставлены данные об объеме выполненных поставщиком работ «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области», «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы», «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района

Алматинской области», «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» , соответствует к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным, тем самым не подтвержден опыт работы потенциального поставщика 5 лет. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости и прозрачности процесса государственных закупок» пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. В связи с чем Вам необходимо принять меры по устранению нарушений в установленные Законом сроки.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.