Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

06.09.2018 жылғы № 38513

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 06.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 150340004885, "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2661923-1 ШҚО Аягөз ауданы Өркен ауылында су бөгеті құрылысы және су құбыры желілері құрылысы Лоттың № 19506609-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей камералдық бақылау жүргізілді. Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Уведомление Организатором ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области" (далее – Организатор) на веб-портале государственных закупок было размещено объявление о проведении открытого конкурса № 2661923-1 по лоту № 19506609-ОК1 «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Оркен Аягозского района ВКО». Камеральный контроль проведен с учетом обращений: ТОО «Технология комфорта», ТОО «Казэлектроинжиниринг», ТОО «Жарма Курылыс-Газ», ТОО «ПМК Курлыс». Согласно Протоколу об итогах № 2419992 от 14.08.2018 года, на участие в конкурсе заявки представлены 11 потенциальными поставщиками, из них отклонены к участию в конкурсе заявки 8-и потенциальных поставщиков и допущены к участию в конкурсе заявки 3-х потенциальных поставщиков. Конкурсной комиссией по конкурсу победителем определена ТОО БОТА», а поставщиком, занявшим второе место – ТОО «Казэлектроинжиниринг». Камеральным контролем по конкурсной заявке ТОО «БОТА» установлен неверный расчет конкурсной комиссией условной скидки за опыт работы, вследствие необоснованного учета объектов: «Строительство ресторана «Тойхана» на 200 мест в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО (капитальное строительство), 2009 г.; Строительство двухэтажного торгового дома в с.Акжар ВКО, 2005 г.», которые не соответствуют по отраслевому характеру закупаемым по конкурсу работам. Данное нарушение подпадает под профиль №7. Далее, камеральным контролем по конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Казэлектроинжиниринг» установлен допуск к участию в конкурсе. При рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Казэлектроинжиниринг" установлено заявление в приложении 5 «Сведения о квалификации» выполнение строительно-монтажных работ в качестве субподрядной организации по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей 1 квартала 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО, 2012 год.», где в электронных копиях акта государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию указано сведение о субподрядчике - ТОО "Казэлектроинжиниринг". Однако, в ходе камерального контроля конкурса № 2666433-1 «Строительство водопроводных сетей в селе Сатпаев Тарбагатайского района ВКО», лот № 19921374-ОК1, при рассмотрении заявки потенциального поставщика ТОО «АЙЗАТ КУРЫЛЫС» направлен запрос заказчику (Отдел строительства города Усть-Каменогорска). Согласно предоставленного заказчиком данных по объектам строительства инженерных сетей 1 и 2 кварталов 19 жилого района города Усть-Каменогорска, в том числе по объекту «Строительство инженерно-коммуникационных сетей 1 квартала 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО», по акту государственной приемки объекта в эксплуатацию установлено отсутствие сведения о субподрядчике ТОО «Казэлектроинжиниринг». То есть, со стороны ТОО «Казэлектроинжиниринг» установлено предоставление недостоверного сведения. В соответствии с пп. 1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, установлен факт представления недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО «Казэлектроинжиниринг» по квалификационным требованиям, на основании чего заявка

потенциального поставщика является не соответствующей квалификационным требованиям и согласно ст.10 ЗРК «О государственных закупках», не допускается к участию в конкурсе. Данное нарушение подпадает под профиль №6.
Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:
№6 - тәуекел бейіні, №7 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

06.09.2018 года № 38513

Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 150340004885, Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области" о нарушениях, выявленных 06.09.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Дуйсенбаев Алмас Елтаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник Республиканское государственное учреждение "Департамент внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Заманбеков Жандос Жарқынбекұлы в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2661923-1 Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Оркен Аягозского района ВКО № лота 19506609-ОК1 Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Уведомление Организатором ГУ "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Восточно-Казахстанской области" (далее – Организатор) на веб-портале государственных закупок было размещено объявление о проведении открытого конкурса № 2661923-1 по лоту № 19506609-ОК1 «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Оркен Аягозского района ВКО». Камеральный контроль проведен с учетом обращений: ТОО «Технология комфорта», ТОО «Казэлектроинжиниринг», ТОО «Жарма Курылыс-Газ», ТОО «ПМК Курлыс». Согласно Протоколу об итогах № 2419992 от 14.08.2018 года, на участие в конкурсе заявки представлены 11 потенциальными поставщиками, из них отклонены к участию в конкурсе заявки 8-и потенциальных поставщиков и допущены к участию в конкурсе заявки 3-х потенциальных поставщиков. Конкурсной комиссией по конкурсу победителем определена ТОО БОТА», а поставщиком, занявшим второе место – ТОО «Казэлектроинжиниринг». Камеральным контролем по конкурсной заявке ТОО «БОТА» установлен неверный расчет конкурсной комиссией условной скидки за опыт работы, вследствие необоснованного учета объектов: «Строительство ресторана «Тойхана» на 200 мест в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО (капитальное строительство), 2009 г.; Строительство двухэтажного торгового дома в с.Акжар ВКО, 2005 г.», которые не соответствуют по отраслевому характеру закупаемым по конкурсу работам. Данное нарушение подпадает под профиль №7. Далее, камеральным контролем по конкурсной заявке потенциального поставщика ТОО «Казэлектроинжиниринг» установлен допуск к участию в конкурсе. При рассмотрении конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО "Казэлектроинжиниринг" установлено заявление в приложении 5 «Сведения о квалификации» выполнение строительно-монтажных работ в качестве субподрядной организации по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей 1 квартала 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО, 2012 год.», где в электронных копиях акта государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию указано сведение о субподрядчике - ТОО "Казэлектроинжиниринг". Однако, в ходе камерального контроля конкурса № 2666433-1 «Строительство водопроводных сетей в селе Сатпаев Тарбагатайского района ВКО», лот № 19921374-ОК1, при рассмотрении заявки потенциального поставщика ТОО «АЙЗАТ КУРЫЛЫС» направлен запрос заказчику (Отдел строительства города Усть-Каменогорска). Согласно предоставленного заказчиком данных по объектам строительства инженерных сетей 1 и 2 кварталов 19 жилого района города Усть-Каменогорска, в том числе по объекту «Строительство инженерно-коммуникационных сетей 1 квартала 19 жилого района г. Усть-Каменогорска ВКО», по акту государственной приемки объекта в эксплуатацию установлено отсутствие сведения о субподрядчике ТОО «Казэлектроинжиниринг». То есть, со стороны ТОО «Казэлектроинжиниринг» установлено предоставление недостоверного сведения. В соответствии с пп. 1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, установлен факт

представления недостоверной информации потенциальным поставщиком ТОО «Казэлектроинжиниринг» по квалификационным требованиям, на основании чего заявка потенциального поставщика является не соответствующей квалификационным требованиям и согласно ст.10 ЗРК «О государственных закупках», не допускается к участию в конкурсе. Данное нарушение подпадает под профиль №6.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №6, Профиль риска №7

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.