"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

07.09.2018 ж. № 1465

Осымен "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі, 140540018167 По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса № 2683608-1 «Государственная закупка работ по строительству группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон), не обоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика «Баймен». В технической спецификации в нарушении п. 442 Правил № 648 «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». Заказчиком в конкурсной документации установлено требование 5 лет наличия опыта. В соответствии с заключением государственной экспертизы 19-0429/17 от 04.12.2017 г. данный объект соответствует объектам технически сложным II (нормального) уровня ответственности. Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО «Баймен» предоставлены данные об объеме выполненных поставщиком работ «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области», «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы», «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области», «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» , соответствует к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным, тем самым не подтвержден опыт работы потенциального поставщика 5 лет. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части

«предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости и прозрачности процесса государственных закупок» пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. В связи с чем Вам необходимо принять меры по устранению нарушений в установленные Законом сроки. бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Астана қаласы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ 29.08.2018 жылғы № 38376 хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды
Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО «Баймен» предоставлены данные об объеме выполненных поставщиком работ «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области», «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы», «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области», «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области». Вышеперечисленные объекты согласно рассмотрению и принятому решению членов конкурсной комиссии относятся ко второму нормальному уровню ответственности и подпадают под пункт 2 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС).
Қоса берілген құжаттардың тізбесі электрондық қарсылықта көрсетілген.

ҚР ҚМ МСК төрағасы міндетін атқарушы/Исполняющий обязанности председателя КГЗ МФ РК
Инкербаев Жайдар Дабырович

Республиканское государственное учреждение "Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

Возражение
к нарушениям, указанным в уведомлении об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля

07.09.2018 года № 1465

Настоящим Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан", 140540018167 рассмотрев уведомление РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по городу Астане Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" от 29.08.2018 года № 38376, где установлены нарушения законодательства Республики Казахстан, в части: По итогам камерального контроля государственных закупок способом электронного конкурса № 2683608-1 «Государственная закупка работ по строительству группового водоотвода для водоснабжения сел Шайкорык, Танты, Коныртобе, Капал, ст. Шайкорык Жамбылского района Жамбылской области для РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» способом открытого конкурса» установлено, что организатором электронного конкурса, в нарушение статьи 27 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года №434-V ЗРК (далее - Закон), не обоснованно допущена конкурсная заявка потенциального поставщика «Баймен». В технической спецификации в нарушении п. 442 Правил № 648 «Опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг потенциального поставщика, может быть установлено в конкурсной документации (аукционной документации), согласно следующим критериям: 1) до двух лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают пятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год; 2) до пяти лет, если выделенная сумма на осуществление государственных закупок способом конкурса (аукциона) превышают двухсоттысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год». Заказчиком в конкурсной документации установлено требование 5 лет наличия опыта. В соответствии с заключением государственной экспертизы 19-0429/17 от 04.12.2017 г. данный объект соответствует объектам технически сложным II (нормального) уровня ответственности. Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО «Баймен» предоставлены данные об объеме выполненных поставщиком работ «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области», «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы», «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области», «Строительство инженернокоммуникационных сетей и

благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области» , соответствует к объектам II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным, тем самым не подтвержден опыт работы потенциального поставщика 5 лет. Тем самым, Заказчиком нарушены принципы правового регулирования государственных закупок в части «предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, и создание добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и открытости и прозрачности процесса государственных закупок» пп.2) пп.3) и пп.4) ст.4 Закона. В связи с чем Вам необходимо принять меры по устранению нарушений в установленные Законом сроки. , сообщает о несогласии с вышеуказанными нарушениями, по следующим основаниям:
Согласно приложения 6 сведения о квалификации потенциального поставщика ТОО «Баймен» предоставлены данные об объеме выполненных поставщиком работ «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тигермень Уйгурского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Таусамал (Энергетик) Аксуского района Алматинской области», «Водоснабжение населенного пункта Дихан Баба с/о Жибек Жолы Сарыагашского района ЮКО», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Малайсары Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водоповодной сетей село Миялы», «Реконструкция водовода системы водоснабжения с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Архарлы Кербулакского района Алматинской области», «Строительство внутрипоселковой водопроводной сетей село Сагыз», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубар Кербулакского района Алматинской области», «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г.Каскелен Карасайского района Алматинской области», «Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 15 арендных жилых домов в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области». Вышеперечисленные объекты согласно рассмотрению и принятому решению членов конкурсной комиссии относятся ко второму нормальному уровню ответственности и подпадают под пункт 2 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы диаметром до 500 мм (миллиметров) и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС).
Перечень прилагаемых документов приведен в электронном возражении.

ҚР ҚМ МСК төрағасы міндетін атқарушы/Исполняющий обязанности председателя КГЗ МФ РК
Инкербаев Жайдар Дабырович