Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

11.09.2018 жылғы № 38750

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 11.09.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 050340005347, "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Сотрудник
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, главный специалисть "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Атырау облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Ерболұлы Жастілек «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2698966-2 Контейнер түрдегі өрт тренажері Лоттың № 19405572-ОК1 Тренажер-имитатор камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. « Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ-мен 09.07.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2698966-2 «Контейнер түрдегі өрт тренажерін сатып алу» (жоспарлы сомасы 55 582 142 теңге) мемлекеттік сатып алуға камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 17.08.2018 жылғы №2427898 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес "FIRE SAFETY" ЖШС-і, "Образовательные технологии Production KZ" ЖШС-і және НПП Энергия» ЖШС-і өтінімдерін ұсынып, конкурсқа қатысудан бас тартылған. Қорытынды туралы хаттамаға сәйкес "FIRE SAFETY" ЖШС-і өтінімі «в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) законодательство о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Следовательно, согласно статьи 121 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, если разнородные вещи образуют единое целое, позволяющее использовать его по назначению, определяемому существом соединения, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). Стационарный учебно-тренировочный комплекс «Огневой полигон» состоящий из многочисленных основных систем жизнеобеспечения и имитации, а также средств и устройств контроля и мониторинга за состоянием тренируемого персонала, которая является сложной системой, требующую безопасную эксплуатацию для жизни и здоровья при проведении тренировок и тестирования. На основании подпункта 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов РК № 648 от 11 декабря 2015 года, представленная потенциальным Поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: не указаны конкретные модели и марки основных устройств и комплектующих средств (приборов), не расписаны точные данные и параметры смонтированные в: - системе аварийной вентиляции (не указаны модель и тип вентилятора системы вентиляции, дымоудаления); - в системе обогрева (не указаны приборы обогревателей, каллориферов); - вводно-распределительном щите комплекса (не указан тип насосных установок); - щите регулирования температуры и замера газо-воздушной среды в отсеке хранения, распределения и подачи газа (не указаны приборы термо-регуляторов, датчиков ГВС, модель газоанализаторов) ; - акустической системе двухсторонней связи (не уточнены модели оконечных устройств связи); - дистанционной системе видеонаблюдения (не указано модель видеорегистратора, камер видеонаблюдения); - системе дымогенераторной установки (задымления) (не указаны модель и тип дымогенераторной установки, мощность); - системе бесперебойного электропитания пульта управления (не расписаны марка источников беспередойного питания); - системе температурного контроля, в том числе: состоящего из цифрового термоанализатора и термодатчиков (не указаны виды и марка приборов термоанализаторов, термодатчиков); - системы шумовых эффектов (не указаны тип динамиков, мощность; - монитора (тип и модель экрана); - системе телеметрического контроля пульса (не указано модель системы телеметрии); - процессора (ноутбука) (не указано модель процессора, переносного компьютера); - в системе стационарного тепловизора (не указан тип и модель тепловизора,

разрешение); - системы симплексной связи (блок управления интегрированная в пульт) (не уточнены модели оконечных устройств связи); - монитора аудиосвязи с регулировкой (отсутствуют тип и модели монитора аудиосвязи) ; - проигрывателя шумовых эффектов (отсутствуют модель и тип проигрывателя); - усилителя мощности низкой частоты (отсутствуют модель и тип аудиоусилителя); - аккустической системы связи (динамиков) (не указаны тип динамиков, мощность; - видеокамеры с разрешением (не менее 420 твл, 12Вт или 0,3А) с интегрированным ИК-прожектором (не указан тип и модель камер видеонаблюдения, код преобразования аналог/цифра); - газовых горелках огневого модуля «Газовые баллоны» (не указаны марка газовых горелок)» деген негіздермен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп бас тартылған. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 27 бабының 3 тармағында «конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында қабылдамау себептері егжей-тегжейлі сипатталып, оның ішінде әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, конкурсқа қатысуға берілген өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілер туралы ақпарат қамтылуға тиіс» деп көрсетілген. Осы ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабының 5 тармағының 2 тармақшасында көзделген «конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауына жол бермейді» деген талабы бұзылып, «FIRE SAFETY» ЖШС-нің конкурстық өтінімі алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша конкурсқа қатысуға жіберілмеген.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

11.09.2018 года № 38750

РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 050340005347, Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан" о нарушениях, выявленных 11.09.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Сотрудник
Мараимов Еркебулан Зулхарнаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, главный специалисть РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Атырауской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Ерболұлы Жастілек в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2698966-2 Огневой тренажер контейнерного типа № лота 19405572-ОК1 Тренажер-имитатор на основании системы управления рисками посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Анықталған бұзушылықтар бойынша қорытынды. « Атырау облысының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ-мен 09.07.2018 жылы конкурс тәсілімен жарияланған №2698966-2 «Контейнер түрдегі өрт тренажерін сатып алу» (жоспарлы сомасы 55 582 142 теңге) мемлекеттік сатып алуға камералық бақылау жүргізу нәтижесінде бұзушылық анықталды: Электрондық конкурстың 17.08.2018 жылғы №2427898 қорытынды туралы хаттамасына сәйкес "FIRE SAFETY" ЖШС-і, "Образовательные технологии Production KZ" ЖШС-і және НПП Энергия» ЖШС-і өтінімдерін ұсынып, конкурсқа қатысудан бас тартылған. Қорытынды туралы хаттамаға сәйкес "FIRE SAFETY" ЖШС-і өтінімі «в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) законодательство о государственных закупках основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из норм Гражданского кодекса Республики Казахстан, и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. Следовательно, согласно статьи 121 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, если разнородные вещи образуют единое целое, позволяющее использовать его по назначению, определяемому существом соединения, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). Стационарный учебно-тренировочный комплекс «Огневой полигон» состоящий из многочисленных основных систем жизнеобеспечения и имитации, а также средств и устройств контроля и мониторинга за состоянием тренируемого персонала, которая является сложной системой, требующую безопасную эксплуатацию для жизни и здоровья при проведении тренировок и тестирования. На основании подпункта 2 пункта 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденный приказом Министра финансов РК № 648 от 11 декабря 2015 года, представленная потенциальным Поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно: не указаны конкретные модели и марки основных устройств и комплектующих средств (приборов), не расписаны точные данные и параметры смонтированные в: - системе аварийной вентиляции (не указаны модель и тип вентилятора системы вентиляции, дымоудаления); - в системе обогрева (не указаны приборы обогревателей, каллориферов); - вводно-распределительном щите комплекса (не указан тип насосных установок); - щите регулирования температуры и замера газо-воздушной среды в отсеке хранения, распределения и подачи газа (не указаны приборы термо-регуляторов, датчиков ГВС, модель газоанализаторов) ; - акустической системе двухсторонней связи (не уточнены модели оконечных устройств связи); - дистанционной системе видеонаблюдения (не указано модель видеорегистратора, камер видеонаблюдения); - системе дымогенераторной установки (задымления) (не указаны модель и тип дымогенераторной установки, мощность); - системе бесперебойного электропитания пульта управления (не расписаны марка источников беспередойного питания); - системе температурного контроля, в том числе: состоящего из цифрового термоанализатора и термодатчиков (не указаны виды и марка приборов термоанализаторов, термодатчиков); - системы шумовых эффектов (не указаны тип динамиков, мощность; - монитора (тип и модель экрана); - системе телеметрического контроля пульса (не указано модель системы

телеметрии); - процессора (ноутбука) (не указано модель процессора, переносного компьютера); - в системе стационарного тепловизора (не указан тип и модель тепловизора, разрешение); - системы симплексной связи (блок управления интегрированная в пульт) (не уточнены модели оконечных устройств связи); - монитора аудиосвязи с регулировкой (отсутствуют тип и модели монитора аудиосвязи) ; - проигрывателя шумовых эффектов (отсутствуют модель и тип проигрывателя); - усилителя мощности низкой частоты (отсутствуют модель и тип аудиоусилителя); - аккустической системы связи (динамиков) (не указаны тип динамиков, мощность; - видеокамеры с разрешением (не менее 420 твл, 12Вт или 0,3А) с интегрированным ИК-прожектором (не указан тип и модель камер видеонаблюдения, код преобразования аналог/цифра); - газовых горелках огневого модуля «Газовые баллоны» (не указаны марка газовых горелок)» деген негіздермен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейді деп бас тартылған. ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 27 бабының 3 тармағында «конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында қабылдамау себептері егжей-тегжейлі сипатталып, оның ішінде әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтінін растайтын мәліметтер мен құжаттар көрсетіле отырып, конкурсқа қатысуға берілген өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілер туралы ақпарат қамтылуға тиіс» деп көрсетілген. Осы ретте, конкурстық комиссия тарапынан Заңның 27 бабының 5 тармағының 2 тармақшасында көзделген «конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауына жол бермейді» деген талабы бұзылып, «FIRE SAFETY» ЖШС-нің конкурстық өтінімі алдын ала жіберу хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша конкурсқа қатысуға жіберілмеген.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.